

# نوین گام

## مرجع آموزش ابتدایی، دبیرستان و کنکور



ما توی این مسیر هواتون رو داریم

چجوری؟! اینجوری



راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: <b>حسابان</b>	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱	$p(1) = a + b = 2 \quad (0/25) \Rightarrow a = \frac{1}{3} \quad (0/25) \quad b = -\frac{2}{3} \quad (0/25)$ $p(-2) = 4a + b = 10 \quad (0/25)$	مسائل صفحه ۱۰	۱
۱/۲۵	$\alpha + \beta = 2 \quad (0/5) \Rightarrow s = \frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} = \frac{\alpha + \beta + 2}{\alpha\beta + \alpha + \beta + 1} = \frac{2+2}{-1+2+1} = 2 \quad (0/25)$ $\alpha \cdot \beta = -1 \Rightarrow p = \frac{1}{\alpha+1} \times \frac{1}{\beta+1} = \frac{1}{\alpha\beta + \alpha + \beta + 1} = \frac{1}{-1+2+1} = \frac{1}{2} \quad (0/25)$ $\rightarrow x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0 \quad (0/25)$	مسائل صفحه ۲۳	۲
۱/۲۵	<p> <math>y =  x-1 </math>  <math>y = \sqrt{x+1}</math> </p> <p>تمرین در کلاس صفحه ۴۰</p>	$C = [0, 2] \quad (0/5)$	۳
۱	الف) درست (۰/۲۵) صفحه ۷ ب) نادرست (۰/۲۵) صفحه ۱۸ ج) درست (۰/۲۵) صفحه ۹۳ د) نادرست (۰/۲۵) صفحه ۵۳		۴
۱		مسائل صفحه ۵۲ - ۵۳ برد تابع برابر $(1, +\infty)$ (۰/۲۵) رسم هر قسمت (۰/۲۵)	۵
۱/۵	الف) $D_{fog} = \left\{ x \in \mathbb{R} - \{1\} \mid \frac{x+2}{x-1} \neq 0 \right\} = \mathbb{R} - \{1, -2\} \quad (0/25)$ ب) $fog = \frac{1}{x+2} \quad (0/25)$ ج) $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(1) = 1 - \frac{1}{1} = 0 \quad (0/5)$	مشابه مثال صفحه ۶۸ و مسائل ۷۳-۷۴	۶
۱	$D = \mathbb{R} - \{0\} \quad (0/5)$ دامنه متقارن است $f(-x) = \frac{(-x)^x - \cos(-x)}{ -x } = \frac{x^x - \cos x}{ x } = f(x) \Rightarrow \quad (0/5)$	مشابه مسائل صفحه ۸۳	۷

ادامه در صفحه دوم

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: <b>حسابان</b>	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در <b>نوبت خرداد</b> ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۸	تمرین در کلاس صفحه ۱۱۴	۱/۲۵
	$\begin{aligned} \cos 3\alpha &= \cos(2\alpha + \alpha) \quad (./۲۵) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha \quad (./۲۵) \\ &= (2\cos^2 \alpha - 1)\cos \alpha - 2\sin \alpha \cos \alpha \quad (./۲۵) = 2\cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2\cos \alpha + 2\cos^3 \alpha \quad (./۲۵) \\ &= 4\cos^3 \alpha - 2\cos \alpha \quad (./۲۵) \end{aligned}$	
۹	مشابه مسائل صفحه ۱۲۳	۱
	$\sin x(2\sin x - 1) = 0 \quad (./۲۵) \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \quad (./۲۵) \\ 2\sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (./۲۵) \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \quad (./۲۵) \end{cases} \end{cases}$	
۱۰	مثال صفحه ۱۲۵	۰/۷۵
	$\begin{aligned} \cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)\right) &= \cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5} \quad (./۲۵) \\ \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) &= \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3}{5} \quad (./۲۵) \end{aligned}$	
۱۱	حد ندارد (./۲۵)	۱
	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{ x } = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \quad (./۲۵) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{ x } = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = -1 \quad (./۲۵) \Rightarrow 1 \neq -1 \quad (./۲۵)$ <p>مشابه مسائل صفحه ۱۴۴</p>	
۱۲	مشابه مسائل صفحه ۱۵۳	۲
	<p>الف) <math>\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 - x + 4)(x+1)}{2(x+1)(x-1)} = \frac{-3}{2} \quad (./۲۵)</math></p> <p>ب) <math>\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x \quad (./۲۵)}{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 \sin 2x \times \sin 2x \quad (./۲۵)}{2x \times \frac{x^2}{4} \sin\left(\frac{x}{2}\right) \times \sin\left(\frac{x}{2}\right) \quad (./۲۵)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{\frac{x^2}{4}} = 16 \quad (./۲۵)</math></p>	
	ادامه در صفحه سوم	

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: <b>حسابان</b>	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در <b>نوبت خرداد</b> ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱۳	مشابه مثال صفحه ۱۵۶ $D_f = (-\infty, 1]$ (۰/۲۵) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{1-x} = 0$ (۰/۲۵) $f(1) = 0$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 0$ (۰/۲۵) تابع در $x=1$ پیوسته است
۱۴	مثال صفحه ۱۶۴ $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})}$ $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ (۰/۲۵)
۱۵	قواعد مشتق گیری صفحات ۱۷۱ تا ۱۸۰ الف) $f'(x) = \frac{5(3x^2 - 2x)(x^2 - x^2 - 1)^4}{(x^2 - x^2 - 1)^4}$ (۰/۵) ب) $g'(x) = \frac{(4x^2 - \cos x)(1 + \cos x) - (-\sin x)(x^2 - \sin x)}{(1 + \cos x)^2}$ (۰/۲۵) ج) $h'(x) = \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(\tan^{-1} x) + \left(\frac{1}{1+x^2}\right)(x - \sqrt{x} + 5)$ (۰/۵)
۱۶	مسائل صفحه ۱۷۴ $y' = 2x^2 - 2$ (۰/۵) $\Rightarrow 2x^2 - 2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x=1 \rightarrow y=-7 & (۰/۲۵) \\ x=-1 \rightarrow y=-5 & (۰/۲۵) \end{cases}$ $y = x \rightarrow m = 1$

همکاران محترم، لطفاً به سایر راه حل های صحیح به تناسب بارم را تقسیم کنید. با تشکر طراحان

# نوین گام

## مرجع آموزش ابتدایی، دبیرستان و کنکور



ما توی این مسیر هواتون رو داریم

چجوری؟! اینجوری

