



دفترچه سوال

پایه دهم ریاضی

۵ آذر ماه ۱۴۰۰

آزمون هدف‌گذاری پیش رو: ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰
آزمون پیش رو مشابه پارسال: ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۶

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۰ سوال

| عنوان | نام درس | تعداد سوال | شماره سوال | شماره صفحه | زمان پاسخ‌گویی |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| ۱ | فارسی و نگارش (۱) | ۱۰ | ۱-۱۰ | ۳ | ۱۰ |
| | عربی، زبان قرآن (۱) | ۱۰ | ۱۱-۲۰ | ۴ | ۱۵ |
| | دین و زندگی (۱) | ۱۰ | ۲۱-۳۰ | ۶ | ۱۰ |
| | زبان انگلیسی (۱) آشنا | ۲۰ | ۳۱-۵۰ | ۸ | ۲۵ |
| ۲ | ریاضی (۱) | ۲۰ | ۵۱-۷۰ | ۱۰ | ۲۵ |
| | هندسه (۱) آشنا | ۲۰ | ۷۱-۹۰ | ۱۳ | ۲۵ |
| | فیزیک (۱) | ۲۰ | ۹۱-۱۱۰ | ۱۶ | ۳۰ |
| | شیمی (۱) | ۲۰ | ۱۱۱-۱۳۰ | ۲۰ | ۲۵ |

طراحان

| | |
|---------------------|--|
| فارسی (۱) | حمدی اصفهانی، سپهر امینی، سپهر حسن خان پور، آگیتا محمدزاده، محمدعلی مرتضوی |
| عربی، زبان قرآن (۱) | محمد داوربناهی، خالد شکوری، مجید فاتحی، سیده‌محیا مونی، رضا یزدی |
| دین و زندگی (۱) | محمد آصالح، علیرضا ذوالقاری، محمد رضایی‌پقا، پیمان طرزعلی، مرتضی محسنی بیگر، شعیب مقدم |
| زبان انگلیسی (۱) | رحمت‌الله استبری، علی شکوهی، ساسان عزیزی‌نژاد |
| ریاضی (۱) | سپهر قنواتی، امیر محمودیان، محمد فرقچیان، نیما خانعلی‌پور، سجاد داوطلب، حمید علیزاده، میلاد منصوری، رضا سیدجغی، مهدیس حمزه‌ای |
| هندسه (۱) | نیما خانعلی‌پور، مسعود خندانی، حمیدرضا دهقان، مرتضی نوری |
| فیزیک (۱) | اسماعیل حدادی، فرشید کارخانه، محمدعلی راست‌بیمان، بهنام شاهنی، محمدعلی راست‌بیمان، شیرازی‌زاده، حسین ناصحی، عبدالرضا امینی نسب، احسان مظلی، مهدی آذرنسپ، علی نجاری‌اصل، محمد قدس، محمدرضا نوری‌مریان |
| شیمی (۱) | هادی مهدی‌زاده، صنعت‌نادری، علی افخمی‌نا، امیر حاتمیان، حسن رحمتی کوکنده، پروانه احمدی، ارزگان خانلری، نواب میان‌آب، سروش عبادی، پیمان خواجه‌یوسف |

مسئولین درس و ویراستاران

| نام درس | مسئول درس و گزینشگر | گروه ویراستاری | فیلتر نهایی | مسئول درس |
|---------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|
| فارسی (۱) | حمدی اصفهانی | فاطمه فوقانی | --- | الناز معتمدی |
| عربی، زبان قرآن (۱) | میلاد نقشی | فاطمه منصورخاکی، درویشعلی ابراهیمی، اسماعیل پونس‌پور | --- | مهدی یعقوبیان |
| دین و زندگی (۱) | فاطمه فوقانی | سکینه گلشنی، احمد منصوری، محمدابراهیم مازنی | --- | محمد‌مهدی طباطبایی |
| زبان انگلیسی (۱) | رحمت‌الله استبری | محدثه مرآتی، فاطمه نقدی، عقبی محمدی‌روشن | --- | سیده جلالی |
| ریاضی (۱) | عاطفه خان‌محمدی | مهرداد ملوندی، فرشاد حسن‌زاده، علی مرشد | رضا وحیدی‌مجد | پویک مقدم |
| هندسه (۱) | علی ونکی فراهانی | امیر حسین ابوهموب، فرزانه خاکیاش، مهنتی شیعی، سجاد داوطلب | رضا وحیدی‌مجد | سرژ پیازاریان تبریزی |
| فیزیک (۱) | بهنام شاهنی | مصطفومه افضلی، امیر محمودی‌انزابی، یاک‌اسلامی | --- | محمد‌رضا اصفهانی |
| شیمی (۱) | علی افخمی‌نا | سید محمد معروفی، علی علمداری، احسان مریخی | -- | الهه شهبازی |

گروه فنی و تولید

| | |
|---|------------------------------------|
| سیدعلی موسوی‌فرد | مدیر گروه |
| شقاقی راهبریان | مسئول دفترچه |
| مدیر گروه: امیر حسین راضاف، مسئول دفترچه: آفرین ساجدی | گروه عمومی |
| مدیر گروه: مازیار شیرازی‌مقدم | مسئول سازماندهی و مطابقت با مصوبات |
| مسئول دفترچه اختصاصی: الهه شهبازی | حروف نگاری و صفحه‌آرایی |
| فاطمه علی‌باری | ناظر چاپ |
| حمدی عباسی | |

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام) تلفن: ۰۶۶۶۳۶۳۶۰۶ - ۰۲۱

۱۰ دققه

ادبیات پایداری
 (پاسداری از حقیقت، درس آزاد)
 بیداد ظالمانه)
صفحه‌های ۲۸ تا ۳۴

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فارسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

فارسی (۱)

- ۱- به ترتیب در کدام ابیات معادل معنایی واژه‌های «عامل» - تناور - رشکبردن - «بخت» دیده می‌شود؟

(الف) طالع آن کس که باشد مشتری / شاد گردد از نشاط و سوری

(ب) بی جان و تن است او ویک خوددنش / از خلق تنومند پاک جان است

(ج) نخواهد بود تا هستم دل من بی‌ولای تو / اگر خنجر کشد سلطان و گر ناک زند والی

(د) منگر اندر غبطة این بیع و سود / بنگر اندر خسر فرعون و نمود

(۱) د - الف - ج - ب

(۲) ج - الف - د - ب

- ۲- «مهر» در کدام بیت واژه متفاوتی است؟

(۱) زان زلف مشک رنگ نسیمی به ما فرست

(۲) یا بسازی به رنچ و راحت دهر

(۳) گله فراق گفتم که نه نیک رفت با ما

(۴) تا نام تو بر زبان بیفتاد

- ۳- کدام بیت نادرستی املایی ندارد؟

(۱) آهن پولاد با عظمت ندارد محکمی

(۲) چرخ اگر جانی نبودی سمس اگر گفتی سخن

(۳) از علا و نور و از سهم و سخا با هر چهار

(۴) گاه رعد از بهر تبغ تو زند بر برق بانگ

- ۴- متن زیر چند نادرستی املایی دارد؟

«ملک خوابی دید، ولی صورت آن از صحیفه مخلیة او چنان محو گردید که یک حرف باقی نماند. همه شب مضطرب آن اندیشه می‌بود، بامداد که زنگی شب سر از بالین مشرق برگرفت و دندان سپید از میاسیم آفاق بنمود، به طلب جolahهای فرستاد و چون از حال خواب و نسیانی که رفته است، استطلاع رفت، جواله گفت: هر خواب که نقش آن از عالم غیب باز خواندهام و تعییر آن بر وقق تقدیر نموده، جز به مدد اقبال و اقتباس نور فراست از خاطر ملک نبوده است و آنچه خواهم گفت هم بدين استعداد تواند بود، پس به خوب‌گذاري مشغول شد.»

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

- ۵- واژه «تو» آشکار در ابیات «ب»، چند بار همان نقش دستوری را پذیرفته است که واژه «اعتبار» در بیت «الف» دارد؟

(الف) همت بلند دار که نزد خدا و خلق / باشد به قدر همت تو اعتبار تو

(ب) ای کرده یکی، هر چه دویی با من تو / فرقی نگذاشتی ز خود تا من تو

(این عشق مرا با تو چنان یکتا کرد / کاندرا غلطم که تو منی یا من تو

(۱) یک بار (۲) دو بار (۳) سه بار (۴) چهار بار

- ۶- چند گروه اسمی در عبارت زیر، ساختار «هسته + مضاف‌آلیه + مضاف‌آلیه» دارد؟

«تندی و گردن کشی از شیم پادشاهان و تلون طبع از ذاتیات اوصاف ایشانست، تواند بود که او را با تو بدين عیار نگذارند و مرا به مشارکت تو التحاقد ضریر آن توقع باید کرد، پس می‌باید که به همه حال گوش به حرکات و خطرات خویش داری و از عشرات و زلات محترز باشی.»

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

- ۷- در کدام گزینه آرایه‌ای نادرست به بیت نسبت داده شده است؟

تشخیص - تشییه
 تشییه - تضاد
 تضاد - تلمیح
 تلمیح - تشییه

کانجا به توتیا نبود صلح دیده را
 به قیمت کم و بیش ثمر چه کار
 آرایشی از نو یکنند مستند جم را
 وقت بازوی دل می‌طلبد تیشه ما

(۱) الماس ریزه کس نخرد در دیار عشق

(۲) مرا نشاط تماشا بس از بهشت وصال

(۳) نوبت به من افتاد، بگویید که دوران

(۴) کوهکن صنعت ما داشت ولی فرق بسی است

- ۸- وجود کدام سه آرایه در بیت زیر بازتر است؟

«سحر آشفته دیدم شام زلفش / عجب شامی که بر روی سحر بود»

(۱) تضاد - استعاره - تشییه

(۲) کنایه - حسن تعلیل - استعاره

- ۹- مفهوم بیت «بر در بخت بد فروز آید / هر که گیرد عنان مرکبش آز» در کدام بیت بازتر است؟

(۱) میاش غره به گفتار مادح طماع
 (۲) سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش
 (۳) نمی شود ز مگس خیرگی به راندن دور
 (۴) پروانه حریص چه پروا ز اتنشن

- ۱۰- مفهوم کدام بیت به مفهوم بیت زیر نزدیکتر است؟

«زین کاروانسراي، بسى کاروان گذشت

(۱) بر لوح مزارم بنویسید پس از مرگ

(۲) این رسم قیم است که در گلشن مقصود

(۳) این مزاری است که صد چون تو در او مدفن است

(۴) چو یاسمین خود ای باغ وصل خندان باش

١٥ دقیقه

المواعظ العددية من رسول الله
درس ٢
صفحهای ١١ تا ٢٢

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس عربی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

عربی، زبان قرآن (١)**عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من العربية: (١١ - ١٤)**

١١- «حاول العلماء لِمَعْرِفَةِ سُرِّ تِلْكَ الظَّاهِرَةِ الْعَجِيْبَةِ وَأَرْسَلُوا فِرِيقاً لِلتَّعْرِفِ عَلَى أَسْمَاكِهَا!»: دانشمندان ...

١) برای شناختن راز آن پدیده که عجیب است تلاش کردند و یک گروه را برای شناسایی ماهی‌ها باش فرستادند!

٢) خواستند راز آن پدیده عجیب را بشناسند و گروهی را برای شناسایی ماهی‌های آن ارسال کردند!

٣) برای شناختن راز آن پدیده عجیب تلاش کردند و گروهی را برای شناسایی ماهی‌ها باش ارسال کردند!

٤) جهت شناخت راز آن پدیده عجیب تلاش کردند و گروهی را برای شناسایی ماهی‌های آن فرستادند!

١٢- «مِنْ أَهْدَافِنَا الْمُهَمَّةُ تَشْجِيعُ التَّلَامِيْذِ إِلَى غَرْسِ الْأَشْجَارِ فِي فَصْلِ الشَّتَاءِ!»:

١) از هدف‌های مهم، تشویق دانش‌آموزان به کاشتن درختان در فصل زمستان است!

٢) از هدف‌های مهم ما تشویق دانش‌آموز به کاشتن درختان در فصل زمستان است!

٣) کاشت درخت در فصل زمستان از هدف‌های تشویق دانش‌آموزان به امور مهم است!

٤) از اهداف مهم ما تشویق دانش‌آموزان به کاشتن درختان در فصل زمستان است!

١٣- «جَاءَتْ مُمْلَكَتُنَا الْمُجَتَهِدَةُ بِأَوْرَاقِ الْإِمْتَحَانِ وَقَامَتْ بِتَوْزِيعِ الْأُورَاقِ الَّتِي أَخْذَتَهَا مِنْ قِبَلِ أَسْبَعِينِ!»:

١) معلم پرتلاش ما با ورقه‌های امتحان آمد و ورقه‌هایی که دو هفته قبل از ما گرفته بود را پخش کردا!

٢) معلم‌مان که کوشاست با برگه‌های امتحان آمد و به توزیع برگه‌هایی که هفتة پیش از ما گرفته بود، پرداخت!

٣) معلم کوشای مان برگه‌های امتحان را آورد و به پخش کردن برگه‌هایی که دو هفته قبل آن‌ها را از ما گرفته بود، پرداخت!

٤) معلم ما که پرتلاش است ورقه‌های امتحان را آورد و به توزیع ورقه‌هایی که دو هفته پیش گرفته بود، اقدام کردا!

١٤- عین الصحيح:

١) كانَ تِسْعَةً تَلَامِيْذَ يَنْتَظِرُونَ فِي السَّاعَةِ التَّالِمَةِ صَبَاحًا لِرِيَارَةِ أَصْدَاقَهُمْ! هفت دانش‌آموز در ساعت هشت صبح برای دیدن دوستانشان منتظر می‌مانند!

٢) قرأتُ الصَّفَحةَ السَّابِعَةَ وَالسِّتِّيَّنَ مِنْ ذِكْرِيَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ المشهورِ! هفتاد و شش صفحه از خاطرات آن مرد معروف را خواندیم!

٣) قالَ المَدِيرُ: تَخْرَجَ خَمْسَةُ وَأَرْبَعُونَ طَالِبًا مِنْ مَدْرَسَةِ مدینتا! مدیرمان گفت: چهل و پنج دانش‌آموز از مدرسه شهرمان دانش‌آموزته شدند!

٤) هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَجْرِي يَنْابِعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِكِ عَلَى لِسَانِكِ! آیا دوست داری چشم‌های حکمت از قلب تو بر زبان‌ت جاری شود!

١٥- عین الخطأ في تعريف الكلمات:

١) النملة: الحيوان الصغير الذي يقدر على حمل شيء أثقل من وزنه!

٢) الشعوب: جماعة من الناس بينهم روابط مشتركة و جماعة «شعوب»!

٣) المضياف: الذي يذهب إلى الضيافة كثيراً و هو كثير الضيوف!

٤) الغرس: وضع البذر تحت التراب و متزاده «الرزع»!

١٦- عين الخطأ عن المفردات:

١) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾: (متراافق) ← بـقى

٢) شاهدنا أبجُمًا في ظلمات الليل. (مفرد) ← النجم - الظلم

٣) الْيَوْمُ الْأَوَّلُ من أيام الأسبوع يوم السبت. (مؤنث) ← الأولى

٤) خمسة و سبعون زائد خمسة وعشرين يساوى مئة. (متضاد) ← ناقص

١٧- عين ما ليس فيه العدد الأصلية:

١) في كل المسابقات، يأخذ الفائز الثاني جائزة فضية!

٢) بنيت في محافظة مدرسة واحدة في السنة الماضية!

٣) ثمانون في المئة من الكتب في هذه المكتبة نافعه!

١٨- عين الصحيح عن العمليات الحسابية:

١) إثنان و تسعون ناقص واحداً وعشرين يساوى واحداً و ستين!

٢) تسعه عشر في ثلاثة يساوى سبعة و خمسين!

٣) ثمانية و خمسون زائد ثمانية يساوى ستة و ثمانين!

٤) إثنان و ثمانون تقسيم على اثنين يساوى واحداً و ثلاثين!

١٩- عين الصحيح للفراغين:

«ذهبت مع ثلاثة عشر صديقة من صديقاتي إلى الضيافة في الساعة الثامنة مساءً، بعد ساعتين رجعت أربع منا و لكننا لبنا ثلاثة ساعات هناك، لـما رجعنا

كان عدنا أشخاص و كانت الساعة!»

١) تسعه / الحادية عشرة

٢) عشرة / الحادية عشرة

٣) عشرة / العاشرة

٤- كم غرفة في هذا البيت؟ «لبيتنا خمس عشرة طبقه و في كل طبقه ثلاثة غرفات!»

١) خمس وأربعون

٢) أربع و خمسون

٣) أربعون و خمس

۱۰ دققه

تفکر و اندیشه
پدر پرداز، پنجه‌های به (وشنایی)
صفحه‌های ۲۶ تا ۴۸

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس دین و زندگی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
 هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

دین و زندگی (۱)

۲۱- کدام‌یک بیانگر این موضوع است که خداوند انسان را تکریم کرده و برایش در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل شده است و نشان‌دهنده راه سعادت در

کدام عبارت قرآنی مشهود است؟

(۱) خداوند آنچه در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده است. - «فَالَّهُمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»

(۲) خداوند آنچه در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده است. - «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ»

(۳) خداوند سرشت انسان را با خودش آشنا کرده و گرایش به خود را در وجود انسان قرار داده است. - «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ»

(۴) خداوند سرشت انسان را با خودش آشنا کرده و گرایش به خود را در وجود انسان قرار داده است. - «فَالَّهُمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»

۲۲- نتیجه در خود نگریستن و به تماشای جهان نشستن کدام است و مؤید کدام‌یک از سرمایه‌ها و ودیعه‌های الهی می‌باشد؟

(۱) شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و رشتی و بیزاری از آن - عقل و اندیشه که تشخیص‌دهنده حقایق است.

(۲) شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و رشتی و بیزاری از آن - سرشت خدا آشنا یا همان فطرت الهی است.

(۳) یافتن خداوند متعال و حس کردن محبت الهی در دل - سرشت خدا آشنا یا همان فطرت الهی است.

(۴) یافتن خداوند متعال و حس کردن محبت الهی در دل - عقل و اندیشه که تشخیص‌دهنده حقایق است.

۲۳- عامل دوری ما از خدا و فراموشی یاد او چیست و شیطان این عامل را چگونه به وجود می‌آورد؟

(۱) شقاوت - به وسیله زینت دادن به اعمال زشت

(۴) شقاوت - به وسیله شراب و قمار

۲۴- اعتراف به آیة شریفه «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ أَعْبُ» چگونه محقق می‌شود و حدیث «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و

خواری نمی‌بینم» در اصل تابع کدام عامل است؟

(۱) «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِ الْحَيَوَانُ» - نداشتن ترس از مرگ و عدم تعلق خاطر نسبت به دنیا

(۲) «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» - دفاع از حق در راه خدا و قرار گرفتن در دوراهی ذلت و شهادت

(۳) «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» - نداشتن ترس از مرگ و عدم تعلق خاطر نسبت به دنیا

(۴) «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِهِ الْحَيَوَانُ» - دفاع از حق در راه خدا و قرار گرفتن در دوراهی ذلت و شهادت

۲۵- منکران مرگ چه راهی را برای فراموشی آینده خود اتخاذ می‌کنند و نتیجه ناتوانی بیرون آمدن از تفکر درباره مرگ چیست؟

(۱) اندیشیدن به لذت گناه - فرو رفتن در گرداب آلودگی

(۲) سرگرم شدن به هر کاری - بی ارزش شدن زندگی

(۳) اندیشیدن به لذت گناه - بی ارزش شدن زندگی

(۴) سرگرم شدن به هر کاری - فرو رفتن در گرداب آلودگی

۲۶- کدام میل فطری در وجود انسان‌ها موجب هراس از مرگ می‌شود و چه دیدگاهی به این رفتار می‌انجامد؟

(۱) جاودانگی - مرگ را به منزله نابودی ابدی دانستن

(۲) بینهایت‌طلبی - مرگ را استمرار حیات انسان دانستن

(۳) بینهایت‌طلبی - مرگ را به منزله نابودی ابدی دانستن

۲۷- خدابستان حقیقی چگونه با مقوله مرگ و زندگی در دنیا برخورد می‌کنند و از منظر آنان، چرا مرگ برای برخی ناگوار است؟

(۱) در دنیا به زیبایی زندگی می‌کنند اما به آن دل نمی‌سپارند. - مواجهه با مرگ همراه با کوله‌باری از گناه

(۲) ترسی از مرگ ندارند و در آرزوی آن هستند. - میل بیش از اندازه نسبت به زندگی

(۳) ترسی از مرگ ندارند و در آرزوی آن هستند. - مواجهه با مرگ همراه با کوله‌باری از گناه

(۴) در دنیا به زیبایی زندگی می‌کنند اما به آن دل نمی‌سپارند. - میل بیش از اندازه نسبت به زندگی

۲۸- واکنش نشان دادن در مقابل گناه و زشتی و سرزنش کردن خود در صورت ارتکاب گناه معلوم کدام است و بازداشتن از راحت‌طلبی محصول استفاده

درست از کدام سرمایه است؟

(۱) سرشت خدا آشنا - عقل

(۲) سرشت خدا آشنا - وجود

(۳) گرایش به نیکی‌ها و زیبایی‌ها - عقل

۲۹- در نگاه معتقدان به معاد، زندگی دنیوی چگونه است و آنان مرگ را چگونه توصیف می‌کنند؟

(۱) بیداری موقت و کوتاه - غروبی برای جسم و جان

(۲) خوابی گذرا و فانی - غروبی برای جسم و جان

(۳) بیداری موقت و کوتاه - پلی برای عبور از زندان به قصر

۳۰- معتقدان به معاد، چگونه زمینه رشد خود را فراهم می‌آورند و درجات برتر بهشت را چگونه برای خود دست یافتنی می‌کنند؟

(۱) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگی - دل بریدن از دنیای فانی و توجه مستمر به دیار باقی

(۲) تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها - جمع‌آوری اندوخته کامل‌تر برای ملاقات با خدا

(۳) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگی - جمع‌آوری اندوخته کامل‌تر برای ملاقات با خدا

(۴) تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها - دل بریدن از دنیای فانی و توجه مستمر به دیار باقی



زبان انگلیسی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دقیقه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زبان انگلیسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدینید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| چند از ۱۰ آزمون قبل | هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز |
| | |

۲۵ دقیقه

Saving Nature
از ابتدای Grammar
تا انتهای درس
صفحه‌های ۲۹ تا ۱۴۱

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

31- I know that the kind teacher is going ... little children how to speak a foreign language.

- 1) to teach a 2) teach this 3) to teach these 4) teach the

32- Did you know that my brother and I ... in the zoo tomorrow for the first time in our lives?

- 1) are going to see a wolf 2) am going to see wolves
3) am going see wolf 4) are going see wolfs

33- The little boy ... his arm when he was playing volleyball with his classmates in the park.

- 1) followed 2) saved 3) stayed 4) hurt

34- Ali and Reza are two close friends., there are some differences between them.

- 1) Together 2) Again 3) However 4) Hopefully

35- If everything goes according to ..., the work will be completed in December.

- 1) wildlife 2) period 3) poem 4) schedule

36- A: Do you have ... money to pay for that expensive computer?

B: No, my brother is going to lend me some money.

- 1) enough 2) common 3) proper 4) regular

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Sleep is very important. It's just as important for your body as eating and exercising. If you don't get enough sleep, then you won't be able to enjoy yourself. Going out with friends, playing sports, or even watching movies will not be much fun if you're tired. People of all ages need sleep, but different people need different amounts. Babies sleep about twice as much as they stay awake. Teenagers need about eight to ten hours a night, and older people need less. But one person may need more than another even if they are both the same age.

Six out of ten children say they are tired during the day, which means they are not getting enough sleep. How can you get to sleep? A good idea is to write down what you are thinking about before you go to bed. Then, make sure your bedroom is as dark as possible, and it isn't too hot or too cold. You can also try reading a book. Don't drink soft drinks or use your phone before going to bed. However, playing games on your computer is the main one to avoid!

37- Which of the following statements is FALSE, according to the passage?

- 1) Babies spend more time sleeping.
2) Teenagers need less sleep than older people.
3) Too much light in the bedroom may stop us from sleeping.
4) Getting enough sleep is as important as eating and exercising.



38- Based on the passage, we can say that ... is the worst thing to do before going to bed.

- 1) playing computer games 2) drinking soft drinks
3) having a short sleep during the day 4) using your phone

39- From the passage it can be understood that ... percent of children feel tired during the day.

- 1) ten 2) six 3) sixty 4) sixteen

40- The author of the passage mainly wants to say that

- 1) getting enough sleep is necessary to enjoy watching movies
2) sleep plays an important part in doing our daily activities
3) it's a good idea to read a book before going to bed
4) people cannot enjoy themselves if they don't eat or exercise

زبان انگلیسی (۱) – سوالات آشنا

PART C: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- A: Look at that bridge! I think it is not very safe.

B: Yes, it seems ... fall down.

- 1) it is going to 2) will
3) is going to 4) it will

42- Alice: Has John decided what to do when he leaves school?

Tom: Yes, everything is planned. He ... a holiday for a few weeks.

- 1) will have 2) have 3) is going to have 4) had

43- I've got ... with my computer. It isn't connecting to

- 1) a problem – the Internet 2) the problem – the Internet
3) some problem – Internet 4) a problem – an Internet

44- Shortly before the plane accident, the ... reported a problem with the aircraft systems and high air pressure.

- 1) zookeeper 2) mountaineer 3) hunter 4) pilot

45- Children wish to be the center of ..., and parents should understand this emotional need.

- 1) pattern 2) danger 3) attention 4) rule

PART D: Cloze Test

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Endangered species are those at the risk of dying out, meaning that there are a few left of their kind and they could disappear from the ... (46)... altogether. As humans ... (47)... develop their societies by destroying the homes of animals, it is not surprising that animals ... (48)... have a place to live in the future. Therefore, we might lose those kinds that ... (49)... beauty and wonder to the ... (50)... world.

46- 1) report 2) Earth 3) plan 4) idea

47- 1) going 2) go 3) will go 4) are going to

48- 1) will 2) is going 3) are not going 4) won't

49- 1) add 2) answer 3) identify 4) follow

50- 1) singular 2) natural 3) plural 4) important



۲۵ دقیقه
مجموعه، الگو و دنباله
مثلثات
صفحه‌های ۲۵ تا ۴۱

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

ریاضی (۱)

۵۱- در دنباله هندسی با جملة اول $\frac{1}{2}$ و جملة دوم $\frac{3}{4}$ ، حاصل عبارت $\frac{a_5 a_2}{a_6 + a_8 + a_4}$ کدام است؟

$$\frac{9}{8} \quad (۴)$$

$$\frac{19}{13} \quad (۳)$$

$$\frac{8}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{18}{133} \quad (۱)$$

۵۲- اگر به جملات چهارم، ششم و دهم یک دنباله حسابی غیرثابت X واحد اضافه کنیم، به ترتیب به جملات سوم، چهارم و پنجم یک دنباله هندسی تبدیل می‌شوند. اگر جملة اول دنباله حسابی t_1 و قدرنسبت آن d باشد، کدام رابطه زیر همواره درست است؟

$$d + t_1 - x = 0 \quad (۴)$$

$$x + t_1 = d \quad (۳)$$

$$d + x = t_1 \quad (۲)$$

$$d + t_1 + x = 0 \quad (۱)$$

۵۳- در یک دنباله هندسی غیرافزایشی، حاصل ضرب جملات ششم و هفتم، ۶۴ برابر حاصل ضرب جملات سوم و چهارم است. اگر مجموع دو جمله اول این

دنباله برابر با $\frac{3}{4}$ باشد، قدر مطلق تفاضل جملات هفتم و هشتم کدام است؟


$$56 \quad (۴)$$

$$72 \quad (۳)$$

$$144 \quad (۲)$$

$$48 \quad (۱)$$

۵۴- مساحت مثلث ABC در شکل زیر کدام است؟




$$\frac{3+3\sqrt{3}}{2} \quad (۱)$$

$$3+3\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$9+3\sqrt{3} \quad (۳)$$

$$\frac{9+9\sqrt{3}}{2} \quad (۴)$$

۵۵- در شکل زیر اگر $AC = 36$ ، آنگاه BH چند واحد است؟ ($\sin 75^\circ \approx 0.96$)



$$15\sqrt{2} \quad (۱)$$

$$10\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$18/\sqrt{2} \quad (۳)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{3} \quad (۴)$$

تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤال‌های ۳۲۱ تا ۴۲۰ (۱۰ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۲۷



-۵۶- اگر $\cos 2x = \frac{m-1}{4}$ باشد و $18^\circ \leq x \leq 20^\circ$ آنگاه حدود m کدام است؟

$$\left[\frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right] \quad (2)$$

$$\left[\frac{5}{3}, \frac{7}{4} \right] \quad (1)$$

$$\left(\frac{5}{3}, \frac{7}{4} \right] \quad (4)$$

$$\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right] \quad (3)$$

-۵۷- کدام گزینه درست است؟

$$\sin 120^\circ > \sin 150^\circ \quad (2)$$

$$\sin 40^\circ > \sin 50^\circ \quad (1)$$

$$\sin 270^\circ > \sin 90^\circ \quad (4)$$

$$\sin 210^\circ < \sin 240^\circ \quad (3)$$


-۵۸- اگر $\tan x = \frac{\sin^2 x + 2 \cos x \sin x}{\sin x \cos x - 2 \cos^2 x}$ آنگاه حاصل عبارت کدام است؟

$$-\frac{7}{9} \quad (4)$$

$$\frac{7}{9} \quad (3)$$

$$\frac{9}{7} \quad (2)$$

$$-\frac{9}{7} \quad (1)$$



-۵۹- در دایره مثلثاتی زیر، اگر $OA \perp OB$ باشد، $\tan \theta$ کدام است؟

$$-\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$-2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (3)$$

-۶۰- اگر $\sin \alpha < \cos \alpha$ و $\tan \alpha > \cot \alpha$ آنگاه کدام نتیجه‌گیری لزوماً درست است؟

$$\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} < 0 \quad (2)$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha > 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} > 0 \quad (4)$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha < 0 \quad (3)$$

-۶۱- اعداد $3^a, \frac{1}{\sqrt{3}}^{b-a}, (\sqrt{3})^{-b}, 3^{4a}, \dots$ تشکیل دنباله هندسی می‌دهند. حاصل $b - 2a$ کدام است؟

$$2 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

$$-2 \quad (2)$$

$$-4 \quad (1)$$

-۶۲- در چند مورد از دنباله‌های هندسی داده شده، دنباله لزوماً افزایشی است؟ (t_n جمله عمومی دنباله و قدرنسبت برابر r است)

$$t_3 t_4 = 48 \quad (2)$$

$$(الف) \quad r = 128 \quad t_2 = 8 \quad (1)$$

$$t_4 = 128, t_4 t_5 = 160, t_2 t_3 = 10 \quad (5)$$

$$(ج) \quad r = \frac{1}{4}, t_3 = -2$$

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$(-) \quad 8 \quad (1)$$

-۶۳- در دنباله هندسی ...، $6, p, S, 162, \dots$ ، جمله هزار و چهارصد و یکام کدام است؟

$$2 \times 3^{1401} \quad (4)$$

$$6 \times 3^{1401} \quad (3)$$

$$2 \times 3^{1400} \quad (2)$$


$$3 \times 2^{1401} \quad (1)$$



۶۴- حاصل عبارت $\frac{(\cot 30^\circ \times \sin 60^\circ \times \cos 60^\circ) + (\cos 90^\circ \times \sin 90^\circ)}{\cot 30^\circ \times \tan 30^\circ \times \sin 45^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 0^\circ}$ کدام است؟

(۴) تعریف نشده


(۳) صفر

 $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{3}$ ۶۵- مساحت مثلث ABC در شکل زیر کدام است؟ ($BD = 4$)

۲۴ (۲)


 $24\sqrt{3}$ (۴) $12\sqrt{3}$ (۱)

۱۲ (۳)

۶۶- دو متحرک در نقطه A بر روی دایره‌ای به شعاع ۳ واحد قرار دارند. متحرک اول، در خلاف جهت مثلثاتی 60° روی دایره حرکت می‌کند و در نقطه M قرار می‌گیرد. متحرک دوم نیز در جهت مثلثاتی، 210° روی دایره حرکت کرده و در نقطه N قرار می‌گیرد. طول پاره خط MN کدام است؟ $2\sqrt{2}$ (۲) $3\sqrt{2}$ (۴)

۲ (۱)

۳ (۳)

۶۷- در مثلث ABC، اگر $\frac{\sin \hat{A}_2}{\sin \hat{A}_1}$ کدام است؟ $CD = \sqrt{BD}$ و $\hat{C} = 45^\circ$, $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{A} = 180^\circ - \hat{B} - \hat{C}$ باشد، حاصل $\sqrt{6}$ (۲)

۲ (۴)

 $\sqrt{2}$ (۱) $\sqrt{3}$ (۳)۶۸- اگر $\frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} = 2$ باشد، آنگاه حاصل عبارت $\sin(180^\circ + x) + \cos(180^\circ + x) + \cos 2x$ کدام است؟

-۲ (۴)

-۱ (۳)

(۲) صفر

۱ (۱)

۶۹- اگر نقطه $M = (-\frac{\pi}{6}, y)$ روی دایره مثلثاتی در ربع دوم با زاویه θ نسبت به جهت مثبت محور x ها قرار داشته باشد، مقدار

کدام است؟

 $\frac{12}{5}$ (۲) $-\frac{5}{6}$ (۱) $\frac{6}{5}$ (۴) $-\frac{5}{12}$ (۳)۷۰- اگر $\sin \alpha > \cos \beta$ و $\sin \alpha \sin \beta > 0$, $\frac{\tan \alpha}{\sin \alpha} < 0$ باشد، کدام گزینه قطعاً نادرست است؟ $\sin \alpha + \cos \beta > 1$ (۲) $\sin \alpha + \cos \beta < -1$ (۱) $\cos \alpha + \sin \beta < -1$ (۴) $\cos \alpha + \sin \beta > 1$ (۳)


| |
|--|
| ۲۵ دقیقه |
| توضیحات هندسی و استدلال فقیهه قالس، تشابه و کاربردهای آن |
| صفحه‌های ۲۰ تا ۳۳ |

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس هندسه (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|
| | |

هندسه (۱)

-۷۱- در شکل زیر، نسبت مساحت قسمت هاشورخورده به مساحت متوازی‌الاضلاع $ABCD$ کدام است؟ (M و N وسطهای اضلاع هستند).



$$\frac{2}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{3} \quad (۱)$$

$$\frac{4}{9} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۳)$$

-۷۲- طول ارتفاع‌های مثلثی برابر $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{10}$ واحد است. مساحت مثلث چند واحد مربع است؟

$$\frac{1}{96} \quad (۲)$$

(۱)

$$\frac{1}{48} \quad (۴)$$

(۳)

-۷۳- کدام گزینه مثال نقض ندارد؟


(۱) هر دو مثلث که مساحت‌های برابر دارند، همنهشت هستند.

(۲) اگر یک چهارضلعی لوزی باشد، قطرهایش عمودمنصف یکدیگرند.

(۳) نقطه همرسی عمودمنصف‌های اضلاع یک مثلث همیشه داخل مثلث است.

(۴) ارتفاع‌های هر مثلث داخل مثلث می‌باشد.

-۷۴- در شکل مقابل $d \parallel d'$ و مساحت مثلث $ABC = 10\text{cm}^2$ است. اگر $BD = 8\text{cm}$ باشد، فاصله C از BD کدام است؟



$$\frac{1}{2} \quad (۱)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۴)$$

$$(x \neq -y) \text{ آنگاه مقدار } z \text{ کدام است؟} \quad (۵) \quad -۷۵$$

$$5 \quad (۲)$$

-۱ (۱)

$$-5 \quad (۴)$$

۱ (۳)

تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤال‌های ۱۴۱ تا ۱۹۰ (۳ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۴۲

۷۶- اندازه‌های زوایای خارجی یک مثلث با اعداد ۴، ۳ و ۵ متناسب هستند، اندازه کوچکترین زاویه داخلی این مثلث کدام است؟

۴۵° (۲)

۲۵° (۱)

۳۰° (۴)

۴۰° (۳)

۷۷- در اثبات حکم «از یک نقطه غیرواقع بر یک خط فقط یک عمود می‌توان بر آن خط رسم کرد.» به روش برهان خلف، تناقض پدیده آمده کدام است؟

(۲) مجموع زوایای خارجی در مثلث بزرگتر از ۳۶۰° شده است.

(۱) دو خط متقاطع موازی یکدیگر شده‌اند.

(۴) نقطه موردنظر روی خط واقع شده است.

(۳) مجموع زوایای داخلی یک مثلث، بزرگتر از ۱۸۰° شده است.

۷۸- در کدام گزینه نقیض گزاره به درستی نوشته شده است؟

(۱) گزاره: در هر مثلث، حداقل یک زاویه قائم وجود دارد. نقیض: مثلثی وجود دارد که بیش از یک زاویه قائم دارد.

(۲) گزاره: مربع هر عدد صحیح بزرگتر از صفر است. نقیض: مربع هر عدد صحیح کوچکتر یا مساوی صفر است.

(۳) گزاره: x بزرگتر از y است. نقیض: y بزرگتر از x است.

(۴) گزاره: هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائم ندارد. نقیض: مثلثی وجود دارد که دو زاویه قائم داشته باشد.

۷۹- در یک مثلث متساوی الساقین طول سه ارتفاع مثلث ۱، ۱ و ۲ واحد می‌باشد. طول ساق این مثلث کدام است؟

 $\frac{3}{2}$ (۲)

۲ (۱)

 $\frac{8\sqrt{15}}{15}$ (۴) $\frac{4\sqrt{15}}{15}$ (۳)

۸۰- ضلع‌های مستطیل را از هر طرف به اندازه خودشان امتداد می‌دهیم، نقطه انتهای این چهار پاره‌خط را به هم متصل می‌کنیم. مساحت شکل جدید چند برابر مساحت مستطیل می‌باشد؟

۵ (۲)

۳ (۱)

۲ (۴)


۹ (۳)

هندسه (۱)-آشنا


۸۱- در مثلث ABC اگر $AB > AC$ و $AB + AC = 2BC$ ، آنگاه در مورد زوایه‌های این مثلث کدام گزینه درست است؟

 $\hat{C} < \hat{A} < \hat{B}$ (۲) $\hat{C} > \hat{A} > \hat{B}$ (۱) $\hat{B} < \hat{C} < \hat{A}$ (۴) $\hat{A} > \hat{B} > \hat{C}$ (۳)

۸۲- در شکل مقابل اگر $AD = AC$ باشد، کدام گزینه لزوماً صحیح است؟

 $BC > AB$ (۱) $BD > AD$ (۲) $AB > AD$ (۳) $BC > AD$ (۴)

۸۳- اگر ذوزنقه زیر قابل رسم باشد، آنگاه محدوده a کدام است؟

 $5 < a < 25$ (۱) $5 < a < 15$ (۲) $5 < a < 10$ (۳) $10 < a < 25$ (۴)



۸۴- در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ که $AB > AD$ ، کدام گزینه لزوماً صحیح است؟

$$B\hat{D}C > A\hat{D}B \quad (2)$$

$$D\hat{A}C > B\hat{A}C \quad (1)$$

$$D\hat{A}B < A\hat{B}C \quad (4)$$

$$D\hat{A}B > A\hat{B}C \quad (3)$$

۸۵- عکس کدام یک از قضایای شرطی زیر، یک قضیه شرطی نیست؟

(۱) مساحت‌های هر دو مثلث همنهشت با هم برابرند.

(۲) اگر سه ضلع مثلثی برابر باشند، آنگاه هر زاویه آن 60° است.

(۳) مثلثی که دو زاویه برابر دارد، دارای دو ضلع برابر است.

(۴) در یک مثلث قائم‌الزاویه، مربع وتر برابر مجموع مربع‌های دو ضلع دیگر است.

۸۶- کدام یک از احکام زیر را نمی‌توان به صورت یک قضیه دوشرطی نوشت؟


(۱) مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی محدب، 360° است.

(۲) نقطه همسی عمودمنصف‌های اضلاع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به یک فاصله است.

(۳) قضیه فیثاغورس

(۴) ارتفاع‌های نظیر اضلاع مساوی در هر مثلث، با هم برابرند.

۸۷- در شکل مقابل $\frac{AF}{FC} = 2$ و $2AE = 3BE$ اگر دو مثلث ADE و ADF هم مساحت باشند، نسبت کدام است؟



$$\frac{3}{5} \quad (2)$$

$$\frac{3}{7} \quad (4)$$

$$\frac{3}{10} \quad (1)$$

(۳)

۸۸- نقطه I درون مثلث ABC به طول اضلاع ۵، ۶ و ۷ از سه ضلع آن به یک فاصله است. فاصله I تا ضلع بزرگ‌تر چند برابر طول ارتفاع وارد بر این ضلع

است؟

$$\frac{3}{14} \quad (4)$$

$$\frac{7}{18} \quad (3)$$

$$\frac{7}{9} \quad (2)$$

$$\frac{3}{7} \quad (1)$$

۸۹- در مثلث ABC داریم $AB = AC = 17$ و $BC = 16$ ، دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۲۵ واحد، خطی را که از رأس A موازی BC رسم شود،

در نقطه D قطع می‌کند. فاصله نقطه C از خط BD کدام است؟

$$10/2 \quad (4)$$

$$9/6 \quad (3)$$

$$8/4 \quad (2)$$

$$7/2 \quad (1)$$

۹۰- روی پاره‌خط AB = a، دو نقطه M و N را طوری اختیار می‌کنیم که $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{AN} = 2$ ، در این صورت طول پاره‌خط MN چقدر است؟

$$\frac{2a}{3} \quad (4)$$

$$\frac{a}{2} \quad (3)$$

$$\frac{a}{3} \quad (2)$$

$$\frac{a}{6} \quad (1)$$



ویژگی‌های فیزیکی مواد
صفحه‌های ۲۳ تا ۴۰

۳۰ دقیقه

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس **فیزیک (۱)**، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

فیزیک (۱)

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| هدف‌گذاری قبل از آزمون | هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز |
| چند از ۱۰ آزمون قبل | |

۹۱- چند مورد از عبارت‌های زیر، درست است؟

(الف) پلاسمای فقط در دماهای خیلی بالا به وجود می‌آید.

(ب) جامدات بلوارین اغلب از سرد کردن آهسته مایع، تشکیل می‌شوند.

(پ) اندازه ذرات سازنده گازها، بسیار بیشتر از فاصله ذرات سازنده آن‌هاست.

(ت) پدیده پخش در گازها سریع‌تر از مایع‌ها رخ می‌دهد.

۳ (۲)

۴ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

۹۲- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

(الف) هر چه قطری یک لوله موبین قرار گرفته در آب کمتر باشد، ارتفاع ستون آب در آن کمتر است.

(ب) اگر یک لوله موبین شیشه‌ای و تمیز را وارد یک ظرف جیوه کنیم، جیوه در لوله موبین مقداری بالا می‌رود، ولی سطح آن پایین‌تر از سطح جیوه درون ظرف قرار می‌گیرد و سطح جیوه در لوله موبین حالت فرورفتگی دارد.

(پ) نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه بیشتر از نیروی همچسبی بین مولکول‌های آب است.

(ت) برای جلوگیری از تراویش آب از منفذهای موبین در دیوارهای ساختمان، دیوارهای داخل یا خارج ساختمان را معمولاً با موادی مانند قیر می‌پوشانند.


۴ (۲)

۱ (۱)

۲ (۴)

۳ (۳)

۹۳- شکل زیر، خروج قطره‌های روغن بادام از دهانه دو قطره‌چکان مشابه را نشان می‌دهد. دمای قطره‌های روغن (B) ... از دمای قطره‌های روغن (A) می‌باشد و با افزایش دما، نیروی همچسبی مولکول‌های روغن ... می‌یابد.



(۱) کمتر - افزایش

(۲) کمتر - کاهش

(۳) بیشتر - افزایش

(۴) بیشتر - کاهش

۹۴- مقدار معینی جیوه را در استوانه‌ای به شعاع قاعده R ریخته‌ایم، فشار پیمانه‌ای و اندازه نیروی وارد بر کف ظرف به ترتیب P_1 و F_1 است. اگر همین مقدارجیوه را در مکعبی به حجم $8R^3$ بریزیم، فشار پیمانه‌ای و اندازه نیروی وارد بر کف ظرف به ترتیب P_2 و F_2 خواهد شد. در این صورت $\frac{F_1}{F_2}$ و $\frac{P_1}{P_2}$ برابر باشند.

به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\pi \cdot \frac{4}{\pi} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \quad (۳)$$

$$\pi \cdot \pi \quad (۲)$$

$$1, \frac{4}{\pi} \quad (۱)$$


۹۵- مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوطنشدنی در یک لوله U شکل قرار دارند. اگر شیر را باز کنیم، بعد از رسیدن به تعادل، اختلاف ارتفاع سطح آزاد دو مایع در دو طرف لوله U شکل چند سانتی‌متر می‌شود؟ (قطر مقطع شاخمهای در دو طرف لوله U شکل با یکدیگر برابر بوده و از حجم مایع در لوله رابط صرف‌نظر کنید).

۶ (۱)

۷/۵ (۲)

۱۵ (۳)

۱۴ (۴)



تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی


سؤال‌های ۳۲۱ تا ۳۶۰ (۴ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۱۳

۹۶- مطابق شکل زیر، در ابتدا درب مخزن گاز بسته بوده و مایع در حال تعادل است. اگر درب بالای مخزن گاز را باز کنیم، سطح مایع در شاخه سمت چپ لوله

$P = 10^5 \text{ Pa}$ و $\rho = 60 \text{ cm}^3/\text{kg}$ جایه‌جا می‌شود. فشار پیمانه‌ای گاز محبوس درون مخزن قبل از باز کردن درب چند پاسکال بوده است؟

قطعه لوله‌ها با یکدیگر برابر است.



(۱) ۲۰۴۰۰


(۲) ۴۰۸۰۰

(۳) ۸۱۶۰۰

(۴) ۴۰۳۰۰

۹۷- در شکل زیر، یک بارومتر و یک مانومتر نشان داده شده است. اگر هر دو در یک محل قرار داشته و جیوه درون آن‌ها در حال تعادل قرار داشته باشند، فشار

مطلق گاز درون مخزن چند سانتی‌متر جیوه است؟ $P = 13/6 \text{ cm}^3/\text{g}$ جیوه ρ و سطح قطعه لوله‌ها در مانومتر با یکدیگر برابر است.



(۱) ۹۸


(۲) ۴۸

(۳) ۱۳۳

(۴) ۱۴۲

۹۸- در شکل زیر، جیوه در حال تعادل قرار دارد. اگر فشار گاز محبوس درون لوله ۶۰ mmHg باشد، طول لوله چند سانتی‌متر است؟

$$(P = 10^5 \text{ Pa}, \rho_{\text{جیوه}} = 13/5 \text{ g/cm}^3, P_0 = 76 \text{ cmHg})$$



(۱) ۱۰۶

(۲) ۱۱۰

(۳) ۱۱۶

(۴) ۱۲۰

۹۹- در شکل زیر، جیوه در بارومتر در حال تعادل است. اگر مساحت انتهای بسته لوله برابر با 5 cm^2 باشد، بزرگی نیرویی که جیوه بر انتهای بسته لوله وارد

می‌کند، چند نیوتون است؟


$$(P = 10^5 \text{ Pa}, \rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, P_0 = 76 \text{ cmHg}, \sin 37^\circ = 0.6)$$

(۱) ۳۴


(۲) ۴۰۸

(۳) ۳۴۰

(۴) ۴۰۸




۱۰۰ - در شکل زیر، سطح مقطع لوله سمت چپ، سه برابر سطح مقطع لوله سمت راست است. اگر شیر بین دو ظرف را باز کنیم، پس از برقراری تعادل، سطح آزاد مایع در شاخۀ سمت راست، 2 cm بالاتر از سطح آزاد مایع در شاخۀ سمت چپ قرار می‌گیرد. در این صورت، اختلاف ارتفاع مایع ρ_1 در دو طرف لوله چند سانتی‌متر است؟ (از حجم مایع در لوله رابط صرف‌نظر کنید).



- ۲۹ (۱)
۸ (۲)
۷/۵ (۳)
۱۲/۱۵ (۴)
۶/۲ (۵)

۱۰۱ - مطابق شکل زیر، لوله قائمی به صورت وارون تا عمق ۴۲ سانتی‌متری درون مایعی به چگالی $1/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ فرو برده شده است. اگر فشار هوای محبوس در




$$\text{لوله } 72\text{ cmHg} \text{ باشد، فشار هوای محیط چند سانتی‌متر جیوه است؟ } (\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$$

- ۷۴ (۱)
۷۰ (۲)
۷۲ (۳)
۷۶ (۴)

۱۰۲ - آب در لوله موبین تمیز ... از سطح آب ظرف قرار می‌گیرد. اگر چند لوله موبین تمیز در یک ظرف آب فرو ببریم، ارتفاع ستون آب درون لوله موبین با قطر کمتر ... از بقیة لوله‌هاست.

- (۱) بالاتر - پایین‌تر
(۲) بالاتر - پایین‌تر
(۳) پایین‌تر - پایین‌تر
(۴) پایین‌تر - بالاتر

۱۰۳ - کدام گزینه در مورد اشکال زیر از (الف) تا (پ)، به ترتیب از راست به چپ، صحیح است؟



- (۱) جامدی بی‌شکل (آمورف) - ساختار بلورین یک جسم جامد - ساختار یک جسم جامد فلزی
(۲) نمونه‌ای از یک جامد بلورین یونی - مدلی از ساختار بلورین یک جسم جامد - جامد بی‌شکل (آمورف)
(۳) مدلی از ساختار بلورین یک جامد فلزی - نمونه‌ای از یک جامد بلورین - جامد بی‌شکل (آمورف)
(۴) جامد بی‌شکل (آمورف) - ساختار یک جامد یونی - ساختار بلورین یک جسم جامد


۱۰۴ - در شکل زیر، اگر فشار ناشی از ستون آب وارد بر سطح افقی زیرین آن برابر با 4 fatm باشد، L چند سانتی‌متر است؟

$$(L \cos 53^\circ = 4 \text{ fatm} = 4 \times 10^5 \text{ Pa}, \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



- ۴۰ (۱)
۵۰ (۲)
۶۵ (۳)
۷۰ (۴)

۱۰۵ - در شکل زیر، در لوله U شکل، آب با چگالی $\rho = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ در حال تعادل است. اگر در شاخۀ راست مایعی به ارتفاع ۳۶ cm و چگالی $\frac{\text{g}}{6/\text{cm}^3}$ اضافه کنیم، بعد از ایجاد تعادل، آب تا چه ارتفاعی برحسب سانتی‌متر از نقطه M بالا می‌رود؟ (سطح مقطع لوله سمت راست، هفت برابر لوله سمت چپ است.)




- (۱) ۱۸/۹
(۲) ۲۱/۶
(۳) ۱۰/۸
(۴) ۲/۷

۱۰۶ - فشار در عمق $3h$ از سطح دریاچه‌ای چند برابر فشار در عمق $2h$ از سطح آن است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ برابر
(۲) بیش از $\frac{3}{2}$ برابر و کمتر از 2 برابر
(۳) بیش از 2 برابر
(۴) بیش از یک برابر و کمتر از $\frac{3}{2}$ برابر

۱۰۷ - در شکل زیر، یک لوله پر از جیوه را به صورت وارونه وارد ظرفی پر از جیوه می‌کنیم. با فرض این‌که فشار هوای محیط 70 cmHg باشد، اگر بخواهیم



نیروی وارد به انتهای بسته لوله 10 درصد افزایش یابد، باید لوله را ... سانتی‌متر ... کنیم.


- (۱) ۳ - از ظرف خارج
(۲) ۴ - از ظرف خارج
(۳) ۳ - وارد ظرف
(۴) ۴ - وارد ظرف

۱۰۸ - چند مورد از موارد زیر، باعث افزایش ارتفاع آب بالا آمده در لوله موبین شیشه‌ای می‌شود؟

- افزودن صابون به آب
- چرب کردن سطح شیشه
- دوده انودکردن سطح شیشه

- (۱) ۲
(۲) ۴ صفر
(۳) ۳

۱۰۹ - مطابق شکل زیر، برای اندازه‌گیری فشار هوای محیط از یک بارومتر حاوی جیوه استفاده کردیم. اگر جیوه در تعادل باشد، کدام عبارت همواره درست است؟



- (۱) فشار هوای محیط قطعاً برابر با 150 cmHg است
(۲) فشار هوای محیط می‌تواند کمتر از 75 cmHg باشد.
(۳) فشار هوای محیط قطعاً برابر با 75 cmHg است.
(۴) فشار هوای محیط می‌تواند بزرگتر از 75 cmHg باشد.

۱۱۰ - اگر میانگین فاصلۀ بین مولکول‌های جامد و مایع به ترتیب d_S و d_L و متوسط اندازۀ نیروی بین مولکولی در حالت جامد و مایع به ترتیب F_S و F_L باشد،

کدام گزینه همواره درست است؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| $d_L \approx d_S$ و $F_L < F_S$ | $d_L > d_S$ و $F_L < F_S$ |
| $d_L \approx d_S$ و $F_L > F_S$ | $d_L > d_S$ و $F_L > F_S$ |



کیهان زادگاه الفبای هستی
صفحه‌های ۱۹ تا ۳۰

۲۵ دقیقه

لطفاً قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰
بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
| | |

شیمی (۱)

۱۱۱ - کدام گزینه درست است؟

- (۱) دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیفسنج جرمی، می‌توانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون دمای آن‌ها را به دست آورند.
- (۲) شکست رنگ آبی هنگام عبور نور سفید از منشور، بیشتر از شکست رنگ زرد است.
- (۳) مقایسه طول موج پرتوهای گاما، پرتوهای ایکس و امواج رادیویی به صورت امواج رادیویی < ایکس > گاما می‌باشد.
- (۴) نور خورشید پس از عبور از قطره‌های باران، تجزیه می‌شود و گستره‌ای گسسته از رنگ‌ها را ایجاد می‌کند.

۱۱۲ - چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (الف) برای انجام آزمایش رنگ شعله می‌توان از فلز یا محلول نمک فلز استفاده کرد.
- (ب) رنگ شعله سدیم، زرد بوده و در طیف نشری خطی آن تنها یک رنگ وجود دارد.
- (پ) طول موج نور نشر شده از شعله سدیم سولفات، در مقایسه با طول موج نور نشر شده از شعله نمک مس (II) کلرید بلندتر است.
- (ت) رنگ تابلوهای تبلیغاتی لامپ نئون با رنگ شعله لیتیم نیترات مشابه است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۱۳ - برای چه تعداد از موارد ذکر شده، ترتیب مقایسه امواج زیر به درستی بیان نشده است؟

نور نارنجی > نور سبز > نور نیلی

• فاصله بین دو قله متواالی

• انرژی موج

• اختلاف انرژی پرتو با انرژی امواج فروسخ

• اختلاف انرژی پرتو با انرژی امواج گاما

۴ (۴) صفر

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

۱۱۴ - همه عبارت‌های زیر نادرست هستند به جز ...

- (۱) با افزایش فاصله لایه‌های الکترونی از هسته، انرژی آن‌ها کاهش می‌یابد.
- (۲) به فرایندی که یک ماده شیمیابی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد جذب می‌گویند.
- (۳) تعداد خطوط رنگی موجود در ناحیه مرئی طیف نشری خطی فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری با سومین عنصر جدول دوره‌ای، یکسان است.
- (۴) طیف نشری خطی ایزوتوپ‌های یک عنصر با یکدیگر متفاوت هستند.

تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤالهای ۲۴۱ تا ۳۰۰ (۳ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۳۲

۱۱۵- اگر نور مشاهده شده در شمع، سشوار صنعتی و شعله اجاق‌گاز به ترتیب زرد، قرمز و آبی باشد، در کدام گزینه می‌توان دمای تقریبی این ۳ وسیله را

بر حسب درجه سلسیوس به ترتیب از راست به چپ نشان داد؟

۱۷۵۰-۸۰۰-۲۷۵۰ (۴)

۲۷۵۰-۸۰۰-۱۷۵۰ (۳)

۸۰۰-۲۷۵۰-۱۷۵۰ (۲)

۸۰۰-۱۷۵۰-۲۷۵۰ (۱)

۱۱۶- با توجه به شکل‌های زیر کدام موارد درست بیان شده‌اند؟



(۱)



(۲)

آ) شکل (۱)، می‌تواند نشان‌دهنده کوانتمی بودن دادوستد انرژی باشد.

ب) شکل (۲)، نشان‌دهنده محدودیت دادوستد انرژی هنگام انتقال الکترون بین لایه‌هاست.

پ) شکل (۲) نگاه میکروسکوپی به ماده را نشان می‌دهد.

ت) شکل (۲) پیوستگی انرژی از نگاه ماکروسکوپی و شکل (۱) کوانتمی بودن آن در نگاه میکروسکوپی را نشان می‌دهند.

۴) آ، ب و پ

۳) آ، پ و ت

۲) ب و پ

۱) آ و ت

۱۱۷- پایدارترین لایه الکترونی ... است و هر چه n بالاتر باشد، پایداری لایه الکترونی ... می‌یابد.

۴) $n = 1$ - افزایش

۳) $n = 7$ - کاهش

۲) $n = 1$ - کاهش

۱) $n = 7$ - افزایش


۱۱۸- کدام گزینه نادرست است؟

۱) پرتو تابش شده در اثر فشردن کلید روشن و خاموش کنترل تلویزیون که با تری سالم دارد، فروسرخ می‌باشد که با چشم دیده نمی‌شود.

۲) نور زرد لامپ‌هایی که شب هنگام آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها را روشن می‌سازد، به دلیل وجود بخار سدیم است.

۳) رنگ نشرشده از شعله هر ترکیب، فقط باریکه بسیار کوتاهی از گستره طیف مرئی را دربرمی‌گیرد.

۴) پرتو الکترومغناطیس رویه‌رو را با چشم غیرمسلح نمی‌توان مشاهده کرد.



۱۱۹- کدام مطلب در ارتباط با مقایسه اتم‌ها در حالت پایه و حالت برانگیخته نادرست است؟

۱) اتم در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه انرژی بیشتری دارد.

۲) اتم در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه تمایل به نشر نور دارد.

۳) فاصله الکترون‌های اتم در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه از هسته بیشتر است.

۴) اتم در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه الکترون‌های بیشتری دارد.

۱۲۰- نسبت تعداد انتقال‌های الکترونی در طیف نشری خطی هیدروژن با در نظر گرفتن ۵ لایه به تعداد انتقال‌های الکترونی در طیف نشری خطی

هیدروژن با در نظر گرفتن ۴ لایه کدام است؟

$$\frac{5}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{5}$$


۱۲۱- در گستره مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، طول موج ... نانومتر مربوط به رنگ ... است.

$$486 \text{ (۴)} \quad 656 \text{ (۳)} \quad 434 \text{ (۲)} \quad 410 \text{ (۱)} - آبی فیروزه‌ای$$

۱۲۲- در طیف نشری خطی چه تعداد از عناصر زیر، در گستره مرئی، حداقل یک نوار زردرنگ وجود دارد؟

- | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|
| • لیتیم | • هیدروژن | • هلیم | • سدیم |
| ۲ (۲) | ۲ (۲) | ۱ (۱) | ۳ (۳) |
| | ۴ (۴) | | |

۱۲۳- اگر شکل مقابل، نمایانگر انتقال‌های الکترونی مختلف اتم هیدروژن باشد، کدام گزینه نادرست است؟




(۱) نور تولید شده در انتقال الکترونی (a) مرئی نبوده و در ناحیه فروسرخ قرار دارد.

(۲) در ناحیه مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، دو طول موج رنگی ایجاد شده در اثر انتقال‌های (b) و

(c) کمترین فاصله را با یکدیگر در میان طول موج‌های رنگی طیف نشری خطی این عنصر دارند.

(۳) انتقال الکترونی (d) انرژی کمتری نسبت به انتقال (b) دارد.

(۴) اگر موج (۱) متعلق به انتقال الکترونی (c) باشد، موج (۲) می‌تواند متعلق به انتقال الکترونی (a) باشد.



(۱) (۲)

۱۲۴- کدام عبارت در مورد طیف نشری خطی ۲ عنصر فرضی X و Y نادرست است؟

(۱) امکان دارد طول موج مشابهی در طیف دو عنصر مشاهده شود.

(۲) امکان دارد تعداد نوارهای رنگی در طیف نشری خطی این دو عنصر یکسان باشد.

(۳) امکان دارد بیش از ۵ نوار رنگی در طیف نشری خطی عناصر دیده شود.

(۴) در تمام عناصر انتقال از $n = 5$ به $n = 2$ طول موج مشابهی تولید می‌کند.

۱۲۵- چه تعداد از موارد زیر درست است؟


• هرگاه خطوط دو طیف نشری خطی، بر هم منطبق باشند می‌توان بیان کرد که این دو طیف به یک عنصر تعلق دارند.

• به کمک مدل اتمی بور، دانشمندان توانستند طیف نشری خطی هیدروژن و سایر عناصر را توجیه کنند.

• با افزایش عدد کوانتومی اصلی در ساختار اتم حداکثر گنجایش الکترونی لایه‌ها افزایش می‌یابد.

• حداکثر الکترون‌های لایه سوم، ۱۴ واحد از حداکثر الکترون‌های لایه چهارم کمتر است.

$$4 (۴) \quad 3 (۳) \quad 2 (۲) \quad 1 (۱)$$



۱۲۶ - کدامیک از عبارات زیر درباره شکل رو به رو نادرست است؟

الف) شکل مقابل ساختار اتم را مطابق توصیفات مدل اتمی بور، به تصویر می‌کشد.

ب) بخش پررنگ نمایش داده شده در شکل، یک لایه الکترونی کامل را نمایش می‌دهد.

پ) مدل کوانتمی برخلاف مدل اتمی بور، احتمال حضور الکترون را در مناطق A و B بررسی می‌کند.

ت) الکترون‌ها در این مدل با جذب انرژی، به لایه‌های بالاتر انتقال پیدا می‌کنند.

۴) ب و پ

۳) الف و ب

۲) الف و ب و پ

۱) فقط پ

۱۲۷ - با توجه به جدول رو به رو، داده‌های چند ردیف در رابطه با زیرلایه‌های الکترونی به طور کامل درست هستند؟

| گنجایش الکترونی | مقدار I | مقدار n | ردیف |
|-----------------|---------|---------|------|
| ۶ | ۲ | ۳ | ۱ |
| ۲ | ۰ | ۴ | ۲ |
| ۲ | ۱ | ۵ | ۳ |
| ۱۴ | ۳ | ۳ | ۴ |

۱)

۲)

۳)

۴)

۱۲۸ - کدام گزینه، نادرست است؟

۱) اختلاف مجموع حداکثر تعداد الکترون‌های موجود در ۳ لایه اول الکترونی با حداکثر تعداد الکترون‌های موجود در لایه چهارم، برابر با حداکثر تعداد الکترون‌ها در زیر لایه $6p$ است.

۲) تعداد نوارهای رنگی طیف نشری خطی اتم هلیم بیشتر از تعداد نوارهای رنگی طیف نشری خطی هیدروژن می‌باشد.

۳) حداکثر گنجایش الکترونی هر لایه و زیرلایه الکترونی، الزاماً عددی زوج می‌باشد.

۴) مجموع تعداد زیرلایه‌ها در ۴ لایه اول الکترونی برابر عدد اتمی گاز نجیب دومین دوره جدول است.

۱۲۹ - همه گزینه‌ها در رابطه با گنجایش الکترونی لایه‌ها و زیرلایه‌ها نادرست هستند بهجز ...

۱) تعداد الکترون‌ها در هر زیرلایه از رابطه $2 - 4I = 2$ بددست می‌آید.

۲) حداکثر گنجایش تعداد الکترون در لایه دوم، ۴ برابر عدد کوانتمی فرعی زیر لایه‌ای است که حداکثر گنجایش ده الکترون را دارد.

۳) لایه الکترونی دوم دارای زیرلایه‌ای با $I \leq 2$ می‌باشد.

۴) حداکثر تعداد الکترون در لایه سوم، برابر تعداد عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی است.

۱۳۰ - کدام گزینه نادرست است؟

۱) مجموع عدهای کوانتمی اصلی و فرعی هر زیرلایه، الزاماً کمتر از دو برابر عدد کوانتمی اصلی آن است.

۲) $31/25$ درصد گنجایش لایه چهارم مربوط به زیرلایه‌ای با $I = 2$ می‌باشد.

۳) مجموع $n + 1$ الکترون‌ها در زیرلایه $7p$ که کاملاً پر از الکترون است، برابر ۱۲ است.

۴) اختلاف حداکثر تعداد الکترون‌ها با $I = 1$ و $n = 5$ و $n = 3$ در یک اتم برابر با تعداد عناصر دوره دوم جدول دوره‌ای است.

فارسی (۱)**۱- گزینه «۴»**

عامل: والی / تناور: تنومند / رشکبردن: غبیطه / بخت: طالع

(مهدی علی مرتفعی) (واژه‌نامه کتاب فارسی)

۲- گزینه «۲»

در همه آیات به جز بیت پاسخ، واژه «مهر» هست. در بیت پاسخ، واژه «مهر» آمده است.

(سپهر هسن قانپور) (صفحه ۱۳ کتاب فارسی)

۳- گزینه «۴»

واژه‌ای که در آیات نادرست نوشته شده است عبارت اند از: عزم / سخره / صواب

(املا) (صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ کتاب فارسی)

۴- گزینه «۱»

املای «خواب‌گزاری» به همین شکل درست است.

(املا) (مشابه صفحه ۱۳ کتاب فارسی)

۵- گزینه «۳»

اعتبار» در بیت الف نهاد است. نقش دستوری «تو» در آیات ب: ای کرده یکی، هر چه دویی با من تو (نهاد) / فرقی نگذاشتی ز خود تا من تو (نهاد) // این عشق مرا با تو (متهم) چنان یکتا کرد / کاندر غلطم که تو (نهاد) منی یا من تو (مسند) (دانش‌های ادبی و زبانی) (صفحه ۴۰ کتاب فارسی)

۶- گزینه «۲»

گروههای مد نظر: ذاتیاتِ اوصافِ ایشان / التحاقِ ضرر آن

(دانش‌های ادبی و زبانی) (مشابه صفحه ۳۴ کتاب فارسی)

۷- گزینه «۳»

بیت گزینه پاسخ به «جم» اشاره می‌کند ولی تضاد ندارد. در سایر آیات:

تشبیه: «دیار عشق»، تشخیص: «صلح برای دیده و توییا»

تشبیه: «بهشت وصال»، تضاد: «کم» و «بیش»

تلمیح: تلمیح به داستان «کوهکن»، تشبیه: ترجیح «شاعر» به «کوهکن»

(آرایه‌های ادبی) (ترکیبی)

۸- گزینه «۱»

تشبیه: «شام زلف»، تضاد: «سحر» و «شام»، استعاره: «سحر» استعاره از «چهره».

(آرایه‌های ادبی) (ترکیبی)

۹- گزینه «۲»

بیت گزینه پاسخ نیز مثل بیت صورت سؤال در نکوهش زیاده‌خواهی است.

(مفهوم) (صفحه ۴۰ کتاب فارسی)

۱۰- گزینه «۳»

گذر زمان و نابودی همه چیز، اعم از خوشایند و ناخوشایند، مفهوم مشترک آیات صورت سؤال و گزینه پاسخ است.

(مفهوم) (صفحه ۳۹ کتاب فارسی)

(قالب شکوری - بوانرود)

۱۶- گزینه «۲»

مفرد «ظلمات»، «ظلمة» است و نه ظلم.

(لغت)

(سیره‌مهیا مؤمنی)

۱۷- گزینه «۱»

«الثاني» در گزینه «۱» عدد ترتیبی می‌باشد (الفائز الثانی: برنده دوم).

شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: «سبعة»، (سبعة أشجار: هفت درخت) عدد اصلی است.

گزینه «۳»: «ثمانون»، «مئة» (ثمانون في المئة: هشتاد درصد) عدد اصلی هستند.

گزینه «۴»: «واحدة»، (مدرسة واحدة: یک مدرسه) عدد اصلی است.

(قواعد)

(مهدی فاتحی - کامیاران)

۱۸- گزینه «۲» $19 \times 3 = 57$ **شرح گزینه‌های دیگر:**گزینه «۱»: $61 - 21 = 40$ نادرست است (یساوی واحداً و سبعین).گزینه «۳»: $86 - 58 = 28$ نادرست است (یساوی ستة و سنتين).گزینه «۴»: $31 = 2 \times 82$ نادرست است (یساوی واحداً و أربعين).

(قواعد)

(قالب شکوری - بوانرود)

۱۹- گزینه «۴»

در ساعت هشت شب با سیزده دوست از دوستانم به مهمانی رفتم بعد از دو ساعت، ۴ نفر از ما برگشتند، اما ما ۳ ساعت آنجا ماندیم، هنگام برگشت تعداد ما ... بود و ساعت هم، ... بود.

دقت کنیم سیزده نفر با خودم، می‌شود، چهارده نفر، سپس چهار نفر از ما برگشتند، ده نفر می‌مانند (رد گزینه «۱»). در جای خالی اول، به عدد اصلی نیاز داریم (رد گزینه «۲»). مطابق متن، ساعت یازده برگشتم (رد گزینه «۳»).

(قواعد)

(سیره‌مهیا مؤمنی)

۲۰- گزینه «۱»

نکته مهم درسی:

یادتان باشد، در زبان عربی بر عکس فارسی، اول یکان و بعد دهگان می‌آید. (رد گزینه «۳»)

 $15 \times 3 = 45$ (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)**ترجمه سایر گزینه‌ها به ترتیب:**

گزینه «۲»: پنجاه و چهار

گزینه «۳»: عدد نادرست است.

گزینه «۴»: پنجاه و پنج

(قواعد)

عربی، زبان قرآن (۱)**۱۱- گزینه «۳»**

«الظاهر العجيبة»: پدیده عجیب (رد گزینه «۱») [موصوف و صفت باید بدون فاصله و همراه هم ترجمه شوند؛ آن پدیده عجیب.].
 «حاول»: تلاش کردن (رد گزینه «۲») [در این گزینه «حاول» ترجمه نشده است و همچنین «خواستند» در این گزینه اضافه ترجمه شده است.]
 «فربقا»: گروهی، یک گروه، یک گروهی (رد گزینه «۴»)

(ترجمه)

۱۲- گزینه «۴»

(محمد اورپناهی - پفنور)
 «أهدانا المُهَمَّة»: هدف‌های مهم ما (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «الْتَّلَاهِيَّة»: دانش آموزان (رد گزینه «۲») / «الْأَسْجَار»: درختان (رد گزینه «۳»)

(ترجمه)

۱۳- گزینه «۳»

«مُعَلِّمُتُ الْمُجَهَّدُ»: معلم پر تلاش ماء، معلم کوشاییمان (رد گزینه‌های «۲» و «۴»)
 («جاءَتِ بِ»: آورد (رد گزینه‌های «۱» و «۲») / «قَامَتِ بِ»: پرداخت، اقدام کرد (رد گزینه «۱») / «تَوزِيع»: توزیع، پخش کردن (رد گزینه «۱») / «مَنَّا»: از ما (رد گزینه «۴») / «قَبْلَ أَسْبُوعِينِ»: دو هفته قبل، دو هفته پیش (رد گزینه «۲»)
 نکته مهم درسی:
 هرگاه یک اسم، هم مضاف إله و هم صفت داشته باشد، ابتدا صفت و بعد از آن مضاف إله ترجمه می‌شود. «مُعَلِّمُتُ الْمُجَهَّدُ»: نا» مضاف إله و «الْمُجَهَّدُ»: صفت می‌باشد که به صورت «معلم پر تلاش ماء، معلم کوشایی ما» ترجمه می‌شود

(ترجمه)

۱۴- گزینه «۴»

«رضا یزدی - گرگان)
 ترجمه گزینه‌های دیگر:
 گزینه «۱»: «سبعة»: نه / کان ... ینتظرون: «منتظر می‌مانند»
 «کان + فعل مضارع» به صورت «ماضی استمراري» ترجمه می‌شود.
 گزینه «۲»: «السابعة و السِّينُ»: عدد ترتیبی می‌باشد و به صورت «شصت و هفتم» ترجمه می‌شود.
 گزینه «۳»: «المَدِير»: به صورت «مدیر» ترجمه می‌شود.

(ترجمه)

۱۵- گزینه «۳»

«مهمان نواز»: کسی که بسیار به مهمانی می‌رود و او زیاد مهمان دارد! که غلط است.
 ترجمه گزینه‌های دیگر:
 گزینه «۱»: «مورچه»: حیوان کوچکی است که می‌تواند چیزی سنگین‌تر از وزن خودش را حمل کند!
 گزینه «۲»: «الْمَلَت»: جماعتی از مردم‌اند که بین آنها روابطی مشترک است و جمعش «مَلَت» است!
 گزینه «۴»: «كاشت»: قرار دادن دانه‌ها در زیر خاک است و مترادفش «کاشتن» است!
 (تعريف کلمات)



گروهی دیگر که نمی‌توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون براتند، همین زندگی چند روزه نیز برایشان بی‌ارزش می‌شود.

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۵ کتاب درسی)

(محمد رضایی‌رقا)

۲۶- گزینه «۱»
هراس برخی از انسان‌ها از مرگ، به دلیل نداشتن درک درستی از حقیقت آن و مرگ را به منزله نابودی و فنا ابدی دانستن است و این به دلیل میل فطری انسان به جاودانگی است.

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۵ کتاب درسی)

(علیرضا ذوالقدری‌زمل)

۲۷- گزینه «۱»
خدای پرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می‌کنند و زیبا هم زندگی می‌کنند؛ اما به آن دل نمی‌سپرند؛ این‌رو، مرگ را ناگوار نمی‌دانند. آنان معتقد‌اند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می‌بینند یا کوله‌باری از گناه با آن مواجه می‌شوند. دقت کنید که ترسیدن خدا پرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آزوی مرگ می‌کنند.

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۳ کتاب درسی)

(شعبیت مقدم)

۲۸- گزینه «۴»
گرایش انسان به نیکی‌ها و زیبایی‌ها سبب می‌شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن‌گاه که به گناه آلوه شد، خود را سرزنش و ملامت کند و در اندیشه جبران آن برآید. وجدان با محکمه‌اش ما را از راحت‌طلبی بازمی‌دارد.

(پر پرواز) (صفحه ۳۱ کتاب درسی)

(محمد آقامالح)

۲۹- گزینه «۴»
در دیدگاه معتقد‌دان به معاد، زندگی دنیوی همچون خوابی (نه بیداری) کوتاه و گذرا (فانی) است.
امام حسین (ع) در باره مرگ می‌فرماید: «... پس کدامیک از شما کراحت دارد که از زندان (دنیا) به قصر (آخرت) منتقل شود؟»
نکته: مرگ غروبی برای جسم است نه جان (روح).

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه‌های ۴۱ و ۴۳ کتاب درسی)

(محمد رضایی‌رقا)

۳۰- گزینه «۲»
معتقدان به معاد از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها، زمینه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات پرتر پهشت نائل شوند.

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۳ کتاب درسی)

دین و زندگی (۱)

۲۱- گزینه «۲»

خداآنده اینچه در آسمان‌ها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است. اینها نشان می‌دهد که خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل شده است.
خداآنده، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنمای برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند که آیه «إِنَّا هُدَيْنَا لِلنَّبِيلِ ...»: ما راه را به او نشان دادیم ...» مؤید این امر است.

(پر پرواز) (صفحه ۲۹ کتاب درسی)

۲۲- گزینه «۳»

خداآنده متعال سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این‌رو هر کس در خود می‌نگرد و یا به تماسای جهان می‌نشیند، خدا را می‌یابد و مجتبش را در دل احساس می‌کند.

(پر پرواز) (صفحه ۳۰ کتاب درسی)

۲۳- گزینه «۳»

گاهی غفلت‌ها، سبب دوری ما از خدا و فراموشی یاد او می‌شود. طبق آیه ۹۱ سوره مائدہ: «شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد.» (غفلت)

(پر پرواز) (صفحه‌های ۳۰ و ۳۴ کتاب درسی)

۲۴- گزینه «۳»

در آیه ۶۴ سوره عنکبوت می‌خوانیم: «وَ مَا هُنُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ: این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است (معلوم)؛ اگر می‌دانستند (علت).»
خدای پرستان حقیقی ترسی از مرگ ندارند و همواره آماده فداکاری در راه خدا هستند و گرچه در دنیا زندگی می‌کنند و زیبا هم زندگی می‌کنند؛ اما به آن دل نمی‌سپرند؛ از این‌رو، مرگ را ناگوار نمی‌دانند. از طرف دیگر، همین عامل (ترسیدن از مرگ) سبب می‌شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان‌تر شود و شجاعت به مرحله عالی آن برسد و آن‌گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نیاشد، و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان‌ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسان‌ها را ممکن کنند؛ از این‌رو، آن‌گاه که امام حسین (ع) در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: «من مرگ را جز سعادت، زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم»

(پنده‌ای به روشنایی) (صفحه‌های ۴۲ و ۴۳ کتاب درسی)

۲۵- گزینه «۲»

از پیامدهای مهم نگرش انکار معاد برای انسانی که میل به جاودانگی دارد این است که می‌کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاری سرگرم سازد تا آینده تلخی را که انتظار دارد، فراموش کند.

(رحمت‌الله استیری)

ترجمة جمله: «الف: آیا پول کافی برای پرداخت [هزینه] آن رایانه گران قیمت داری؟»

«ب: خیر، برا درم قرار است مقداری پول به من قرض بدهد.»

- (۱) کافی
- (۲) مشترک، رایج
- (۳) درست
- (۴) مرتباً، با قاعده

(واژگان)

۳۶- گزینه «۱»

ترجمة جمله: «الف: آیا پول کافی برای پرداخت [هزینه] آن رایانه گران قیمت داری؟»

«ب: خیر، برا درم قرار است مقداری پول به من قرض بدهد.»

- (۱) کافی
- (۲) مشترک، رایج
- (۳) درست
- (۴) مرتباً، با قاعده

(واژگان)

زبان انگلیسی (۱)**۳۱- گزینه «۳»**

(رحمت‌الله استیری)

ترجمة جمله: «می‌دانم که معلم مهریان قرار است به این بچه‌های کوچک یاد بدهد که چگونه به یک زبان خارجی صحبت کنند.»

نکته مهم درسی:

بعد از "be going" به معنای «قرار بودن» باید از مصدر با "to" استفاده کنیم (رد گزینه های ۲ و ۴). با توجه به این نکته که "children" اسم جمع می‌باشد، نمی‌توان قبل از آن از "a" استفاده کرد (رد گزینه «۱»).

(کرامر)

۳۲- گزینه «۱»

ترجمة جمله: «می‌دانستی که من و برا درم قرار است فردا در باغ وحش برای اولین بار در عمرمان یک گرگ ببینیم؟»

نکته مهم درسی:

فاعل اصلی جمله "my brother and I" می‌باشد که جمع است و به همراه "are" باید به کار رود (رد گزینه‌های ۲ و ۳). از سوی دیگر، شکل صحیح جمع برای کلمه "wolf" به معنای «گرگ» به صورت "wolves" می‌باشد (رد گزینه «۴»).

(کرامر)

۳۳- گزینه «۴»

(رحمت‌الله استیری)

ترجمة جمله: «پسر کوچولو وقتی داشت با همکلاسی‌هایش در پارک و لیبال بازی می‌کرد، به بازی‌ش آسیب رساند.»

- (۱) پیروی کردن، دنبال کردن
- (۲) نجات دادن، ذخیره کردن
- (۳) آسیب زدن
- (۴) ماندن

(واژگان)

۳۴- گزینه «۳»

(سامان عزیزی نژاد)

ترجمة جمله: «علی و رضا دو دوست صمیمی هستند؛ اما تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد.»

- (۱) با هم
- (۲) دوباره
- (۳) اما، با این وجود
- (۴) با امیدواری، به امید خدا

(واژگان)

۳۵- گزینه «۴»

(سامان عزیزی نژاد)

ترجمة جمله: «اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، کار در ماه دسامبر به پایان خواهد رسید.»

- (۱) حیات و حشر
- (۲) نقطه، دوره زمانی
- (۳) شعر
- (۴) برنامه

(واژگان)

(علی شکوهی)

۳۷- گزینه «۲»

ترجمة جمله: «کدامیک از عبارات زیر بر اساس متن نادرست است؟»
«نوجوانان نسبت به افراد مسن‌تر به خواب کمتری نیاز دارند.»

(درک مطلب)

(علی شکوهی)

۳۸- گزینه «۱»

ترجمة جمله: «بر اساس متن، می‌توانیم بگوییم که ... بدترین کار قبل از رفتن به خواب است.

«انجام بازی‌های رایانه‌ای»

(درک مطلب)

(علی شکوهی)

۳۹- گزینه «۳»

ترجمة جمله: «از متن می‌توان فهمید که ... درصد از کودکان در طول روز احساس خستگی می‌کنند.»

«شصت»

(درک مطلب)

(علی شکوهی)

۴۰- گزینه «۴»

ترجمة جمله: «تویسندۀ متن عمده‌ای خواهد بگویید که»
«خواب نقش مهمی در انجام فعالیت‌های روزانه ما ایفا می‌کند»

(درک مطلب)



(کتاب بامع)

ترجمه جمله: «بچه‌ها دوست دارند در مرکز توجه باشند و والدین باید این نیاز عاطفی‌شان را درک کنند.»

- | | |
|-----------|----------|
| (۲) خطر | (۱) الگو |
| (۴) قانون | (۳) توجه |

(واژگان)

۴۵- گزینه «۳»

ترجمه متن گلورتست:

گونه‌های در معرض خطر آن‌های هستند که در خطر انفراط قرار دارند، به این معنا که تعداد کمی از آن‌ها باقی مانده است و ممکن است همگی از روی زمین ناپدید شوند. وقتی انسان‌ها قرار است با نابودی محل زندگی حیوانات به توسعه جوامع خود بپردازند، عجیب نیست که حیوانات در آینده محلی برای زندگی نخواهند داشت. در نتیجه، ممکن است گونه‌هایی را از دست بدھیم که به جهان طبیعی زیبایی و شگفتی اضافه می‌کنند.

(کتاب بامع)

۴۶- گزینه «۲»

- | | |
|--------------|------------|
| (۲) کره زمین | (۱) گزارش |
| (۴) ایده | (۳) برنامه |

(گلورتست)

(کتاب بامع)

۴۷- گزینه «۴»

نکته مهندسی:

از ساختار "be going to" برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند، استفاده می‌کنیم. بعد از این ساختار فعل ساده می‌آید.

(گلورتست)

(کتاب بامع)

۴۸- گزینه «۳»

نکته مهندسی:

با توجه به مفهوم متن و معنای جملات قبل، از شکل منفی "will" یعنی "won't" استفاده می‌کنیم.

(گلورتست)

(کتاب بامع)

۴۹- گزینه «۱»

- | | |
|----------------|------------------|
| (۲) پاسخ دادن | (۱) اضافه کردن |
| (۴) پیروی کردن | (۳) شناسایی کردن |

(گلورتست)

(کتاب بامع)

۵۰- گزینه «۲»

- | | |
|-----------|----------|
| (۲) طبیعی | (۱) مفرد |
| (۴) مهمن | (۳) جمع |

(گلورتست)

زبان انگلیسی (۱) - سوالات آشنا**۴۱- گزینه «۱»**

(کتاب بامع)

ترجمه جمله: «الف: به آن بُل نگاه کن. فکر می‌کنم خیلی ایمین نیست.»
«ب: به نظر می‌رسد قرار است فرو ببریزد.»

نکته مهندسی:

برای پیش‌بینی براساس شواهد از ساختار "be going to" باید استفاده شود (رد گزینه‌های «۲» و «۴»). از سوی دیگر، در جای خالی نیاز به یک فاعل دارد (رد گزینه «۳»).

(کرامر)

۴۲- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «آلیس: آیا جان تصمیم گرفته است که بعد از ترک مدرسه، چه کار کند؟»

تام: بله. همه‌چیز برنامه‌ریزی شده است. او قصد دارد چند هفته به تعطیلات برود.

نکته مهندسی:

برای انجام کارهایی که با قصد و برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود، از ساختار "be going to + فعل" استفاده می‌کنیم.

(کرامر)

۴۳- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «من با رایانه‌ام مشکلی دارم. [رایانه‌ام] به اینترنت وصل نمی‌شود.»

نکته مهندسی:

وقتی برای اولین بار از اسم عام مفرد "problem" در جمله‌ای استفاده می‌کنیم، بهتر است از حرف تعریف "a" به عنوان وابسته پیشین آن استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). ضمناً بادتان باشد که قبل از "internet" همیشه از حرف تعریف "the" استفاده کنید (رد گزینه‌های «۳» و «۴»).

(کرامر)

۴۴- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کمی قبل تر از سانحه هواپی، خلبان مشکلی را در سیستم‌های هواپیما و فشار هوای بالا گزارش کرد.»

- | | |
|--------------------|-------------|
| (۱) نگهبان باغ وحش | (۲) کوهنورد |
| (۳) شکارچی | (۴) خلبان |

(واژگان)




$$|t_A - t_Y| = |t_1 r^Y - t_1 r^F| = |t_1 r^F (r - 1)| \\ = \left| -\frac{3}{4} (-2)^F \times (-3) \right| = 144$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

(سپهر قنواتی)

«۵۴» گزینه



$$\Delta ACH : \cos 45^\circ = \frac{AH}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{AH}{\sqrt{2}} \Rightarrow AH = \sqrt{2} = CH$$


$$\Delta BCH : \tan 30^\circ = \frac{CH}{BH} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{BH} \Rightarrow BH = \sqrt{6}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} CH \times AB = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times (\sqrt{2} + \sqrt{6}) = \frac{9+9\sqrt{3}}{2}$$

(مثلثات، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۵ کتاب درسی)

(مقدمه قرقره‌های)

«۵۵» گزینه



$$\sin 75^\circ = \frac{BH}{AB} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{36}{AB} \Rightarrow AB = 36\sqrt{2}$$

در مثلث ABC داریم:

$$\sin A \hat{B} C = \frac{AH'}{AB}, \sin \hat{C} = \frac{AH'}{AC}$$

$$\Rightarrow AB \cdot \sin A \hat{B} C = AC \cdot \sin \hat{C}$$

$$\Rightarrow 36/\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = AC \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{36/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 18/\sqrt{2}$$

(مثلثات، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۵ کتاب درسی)

ریاضی (۱)

«۵۱» گزینه

(سپهر قنواتی)

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{3}{4} \Rightarrow r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2 + a_3} = \frac{a_1 r^F \times a_2 r}{a_1 r^A + a_2 r^V + a_3 r^W} = \frac{a_1 r^A}{r^A (1 + r^V + r^W)} \\ = \frac{a_1 r^A}{1 + r^V + r^W} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{9}{4}}{1 + \frac{9}{4} + \frac{81}{16}} = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{133}{16}} = \frac{18}{133}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

«۵۲» گزینه

(امیر معموریان)

جملات t_4 , t_5 , t_6 و t_{10} از دنباله حسابی، بعد از اضافه شدن X واحد به آن‌ها، به جملات متولی یک دنباله هندسی تبدیل می‌شوند. بنابراین:

$$(t_4 + x)^V = (t_4 + x)(t_5 + x)$$

$$\Rightarrow [(t_4 + x) + 5d]^V = [(t_4 + x) + 4d][(t_4 + x) + 6d]$$

$$\Rightarrow (t_4 + x)^V + 10d(t_4 + x) + 25d^V$$

$$= (t_4 + x)^V + 12d(t_4 + x) + 24d^V$$

$$\Rightarrow 2d^V + 2d(t_4 + x) = 0 \xrightarrow{d \neq 0} d + t_4 + x = 0$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

«۵۳» گزینه

اگر t_n جمله عمومی دنباله هندسی با قدر نسبت r باشد، داریم:

$$\frac{t_6 t_7}{t_3 t_4} = 64 \Rightarrow \frac{t_1 r^5 t_1 r^6}{t_1 r^2 t_1 r^3} = 64 \Rightarrow r^6 = 64 \Rightarrow r = \pm 2$$

$$r = -2$$

دنباله غیرافزایشی است، پس:

$$t_1 + t_2 = \frac{3}{4} \Rightarrow t_1(1+r) = \frac{3}{4} \Rightarrow t_1 = -\frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sin^3 x + 2 \cos x \sin x}{\cos^3 x} = \frac{\tan^3 x + 2 \tan x}{\tan^3 x - 2} \\ & \frac{2 \sin x \cos x - 2 \cos^3 x}{\cos^3 x} \\ & = \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - 2} = \frac{\frac{5}{3}}{-1} = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(همید علیزاده)

«۳» - گزینه ۳

$$x^2 + \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{9} \xrightarrow{x>0} x = \frac{1}{3}$$

با توجه به اینکه $OA \perp OB$ ، می‌توان نتیجه گرفت که دو مثلث OAH و BH' همنهشت هستند، با توجه به مختصات نقطه A ، مختصات نقطه B به صورت $(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3})$ خواهد بود. بنابراین:

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(میلاد منصوری)

«۴» - گزینه ۴


$$\begin{aligned} \tan \alpha > \cot \alpha &\Rightarrow \tan \alpha - \cot \alpha > 0 \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} > 0 \\ &\Rightarrow \frac{(\sin \alpha - \cos \alpha)(\sin \alpha + \cos \alpha)}{\sin \alpha \cos \alpha} > 0 \\ &\Rightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)\left(\frac{1}{\cos \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha}\right) > 0 \end{aligned}$$

از طرفی طبق فرض $\sin \alpha - \cos \alpha < 0$ ، بنابراین $\frac{1}{\cos \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha}$ می‌باشد.

(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(نیما قانعلی پور)

«۵» - گزینه ۵



$$-18^\circ \leq x \leq 20^\circ \Rightarrow -54^\circ \leq 3x \leq 60^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \cos 3x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3} \cos 3x \leq \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} \leq \frac{m-1}{4} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3} \leq m-1 \leq \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{5}{3} \leq m \leq \frac{7}{3}$$



(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(سپار داوطلب)

«۶» - گزینه ۶

(۱) در ناحیه اول با افزایش زاویه θ ، مقدار $\sin \theta$ نیز افزایش می‌یابد. بنابراین

$$\sin 50^\circ > \sin 40^\circ$$



$$\sin 90^\circ = 1, \sin 270^\circ = -1$$

(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(سپهر قنواتی)

«۷» - گزینه ۷

صورت و مخرج کسر را بر $x^2 \cos^2 x$ تقسیم می‌کنیم:

(سپهر قنواتی)

$$\begin{aligned} & (\cot 30^\circ \times \sin 60^\circ \times \cos 60^\circ) + (\cos 90^\circ \times \sin 90^\circ) \\ & \cot 30^\circ \times \tan 30^\circ \times \sin 45^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 0^\circ \\ & = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} + 0 \times 1}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0 + 1} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

(مثلاً، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۵ کتاب درسی)

(امیر محمدیان)

با توجه به اطلاعات سوال، زوایای \hat{B} برابر با 30° هستند. بنابراین مثلث $.AD = BD = 4$ متساوی الساقین است. پس ABD

$$\Delta ACD : \sin \hat{C} = \frac{AD}{CD} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{4}{CD} \Rightarrow CD = 8$$


$$\cos \hat{C} = \frac{AC}{CD} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AC}{8} \Rightarrow AC = 4\sqrt{3}$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AC \times BC \sin \hat{C} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 12 \times \frac{1}{2} = 12\sqrt{3}$$

(مثلاً، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۵ کتاب درسی)


(مهریس مenze‌ای)

متجرک اول 60° در خلاف جهت مثلثاتی حرکت می‌کند و متجرک دوم 210° در جهت مثلثاتی حرکت می‌کند. مکان توقف دو متجرک را روی دایره نمایش می‌دهیم:



زاویه بین \hat{OMN} و \hat{OMN} متساوی الزاویه متساوی الساقین است. بنابراین:

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{OM}{MN} \Rightarrow MN = 3\sqrt{2}$$



(مثلاً، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

«۶۴- گزینه ۲»

(رضا سیدنیفی)

$$t_1 = 3^a, t_4 = 3^{fa} \Rightarrow q^3 = \frac{3^{fa}}{3^a} = 3^{fa-a} \Rightarrow q = 3^a$$

$$t_2 = \frac{1}{3} = 3^a \times 3^a \Rightarrow 3^{2a} = 3^{-1} \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$t_3 = (\sqrt{3})^{-b} = \frac{1}{3} \times 3^a \Rightarrow 3^{-\frac{b}{2}} = 3^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow b = 3$$

$$2a - b = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 3 = -4$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

«۶۱- گزینه ۱»

$$t_1 = 3^a, t_4 = 3^{fa} \Rightarrow q^3 = \frac{3^{fa}}{3^a} = 3^{fa-a} \Rightarrow q = 3^a$$

$$t_2 = \frac{1}{3} = 3^a \times 3^a \Rightarrow 3^{2a} = 3^{-1} \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$t_3 = (\sqrt{3})^{-b} = \frac{1}{3} \times 3^a \Rightarrow 3^{-\frac{b}{2}} = 3^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow b = 3$$

$$2a - b = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 3 = -4$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

«۶۲- گزینه ۲»

(امیر محمدیان)

$$\text{(الف)} \quad \frac{t_4}{t_2} = \frac{t_1 r^{\Delta}}{t_1 r} = \frac{128}{8} \Rightarrow r^{\Delta} = 16 \Rightarrow r = \pm 2 \Rightarrow$$

اگر $r = -2$ باشد، دنباله افزایشی نخواهد بود.

$$\text{(ب)} \quad t_2 t_4 = 48 \Rightarrow t_1 r^2 \times t_1 r^3 = 48 \Rightarrow r^{\Delta} = \frac{48}{t_1^2} \Rightarrow$$

مثالاً بهارای $t_1 = 10$ ، داریم $1 < r < 0$ که افزایشی نیست.

$$\text{(ج)} \quad t_3 = t_1 r^3 = -2 \Rightarrow t_1 \times \frac{1}{4} = -2 \Rightarrow t_1 = -8$$

دنباله به صورت $\dots, -8, -4, -2, -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$ است که افزایشی است.

$$\text{(د)} \quad t_2 \cdot t_3 = 10 \Rightarrow \frac{t_1^2}{t_1^2} r^3 = \frac{10}{1} \Rightarrow r > 0 \quad \text{مثبت}$$

$$\frac{t_4 \cdot t_5}{t_2 \cdot t_3} = \frac{t_1^2 \cdot r^{\Delta}}{t_1^2 \cdot r^3} = 16 \Rightarrow r = 2 \quad \frac{t_4 = 128}{t_1 = 4} \quad \text{از طرفی:}$$

بنابراین عبارت‌های (ج) و (د) دنباله‌ای لزوماً افزایشی را نشان می‌دهد.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

«۶۳- گزینه ۳»

(محمد قرقیان)

$$a_1 = 6, a_4 = 162 \Rightarrow \frac{a_4}{a_1} = q^3 = \frac{162}{6} = 3^3 \Rightarrow q = 3$$

$$a_{1401} = a_1 q^{1400} = 6 \times 3^{1400} = 2 \times 3^{1401}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)

$$(-\frac{1}{6})^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{35}{36} \rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{35}}{6}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{6} \\ \sin \theta = \pm \frac{\sqrt{35}}{6} \end{cases}$$

$$A = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} = \frac{-1}{6} + \frac{1}{\sqrt{35}} = \frac{-1}{6} + \frac{1}{\sqrt{35}} = \frac{-1}{6} + \frac{1}{\sqrt{35}}$$

$$= -\frac{5}{12}$$

(مثلثات، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(امیر معموریان)

$$\frac{\tan \alpha}{\sin \alpha} < 0 \Rightarrow \frac{1}{\cos \alpha} < 0 \Rightarrow \cos \alpha < 0$$

انتهای کمان زاویه α در ناحیه دوم یا سوم دایره مثلثاتی قرار دارد.

۱) اگر α در ناحیه دوم قرار داشته باشد، $\sin \alpha > 0$ ، بنابراین طبق $\sin \beta > 0$ ، $\sin \alpha \sin \beta > 0$ که در هر دو حالت $\sin \alpha > \cos \beta$ می‌تواند درست باشد.

۲) اگر α در ناحیه سوم باشد، $\sin \alpha < 0$ ، بنابراین طبق $\sin \beta < 0$ خواهد بود. یعنی β در ناحیه سوم یا چهارم است. اگر β در ناحیه

چهارم باشد، $\sin \alpha > \cos \beta > 0$ ، بنابراین رابطه $\cos \beta > 0$ برقرار نخواهد شد.

بنابراین β حتماً در ناحیه سوم است.

حال گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱) $\sin \alpha + \cos \beta < -1$: اگر α در ناحیه سوم باشد، آنگاه:

$$-1 < \sin \alpha < 0, -1 < \cos \beta < 0 \Rightarrow -2 < \sin \alpha + \cos \beta < 0$$

یعنی به ازای برخی از مقادیر α و β ، $\sin \alpha + \cos \beta < -1$ می‌شود.

۲) $\sin \alpha + \cos \beta > 1$: اگر α در ناحیه دوم باشد، آنگاه:

$$-1 < \sin \alpha < 0, -1 < \cos \beta < 1 \Rightarrow -1 < \sin \alpha + \cos \beta < 2$$

یعنی به ازای برخی از مقادیر α و β ، $\sin \alpha + \cos \beta > 1$ می‌شود.

۳) $\cos \alpha + \sin \beta > 1$: با توجه به اینکه α در ناحیه دوم یا سوم است،

$$-2 < \cos \alpha + \sin \beta < 1, -1 < \sin \beta < 1, -1 < \cos \alpha < 0$$

می‌باشد. پس این گزینه، قطعاً نادرست است.


۴) $\cos \alpha + \sin \beta < -1$ ، با توجه به توضیح قسمت قبل به ازای برخی از مقادیر α

و β ، $\cos \alpha + \sin \beta < -1$ می‌شود.

(مثلثات، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(ممدر فرقه‌پیان)

«۶۷- گزینه «۳»



$$\frac{AD}{AB} : \sin 60^\circ = \frac{DH}{x}, \sin A_1 = \frac{DH}{AD}$$

$$\Rightarrow AD \sin A_1 = x \sin 60^\circ \quad (1)$$

$$\frac{AD}{AC} : \sin 45^\circ = \frac{DH'}{3x}, \sin A_2 = \frac{DH'}{AD}$$

$$\Rightarrow AD \sin A_2 = 3x \sin 45^\circ \quad (2)$$

$$\frac{(1),(2)}{AD \sin A_1}{AD \sin A_2} = \frac{3x \sin 45^\circ}{x \sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin A_2}{\sin A_1} = 3 \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 3 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$$

(مثلثات، صفحه‌های ۳۵ تا ۳۹ کتاب درسی)

(سپهر داوطلب)

«۶۸- گزینه «۴»

$$2 \sin x + \cos x = 2(\sin x + \cos x)$$

$$\Rightarrow 2 \sin x + \cos x = 2 \sin x + 2 \cos x$$

$$\Rightarrow 2 \cos x = 0 \xrightarrow{0 < x < 180^\circ} x = 90^\circ$$


$$\sin(180^\circ + x) + \cos(180^\circ + x) + \cos 2x$$

$$= \sin 270^\circ + \cos 270^\circ + \cos 180^\circ = -1 + 0 - 1 = -2$$

(مثلثات، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱ کتاب درسی)

(سپهر قنواتی)

«۶۹- گزینه «۳»





(همیدرضا هفغان)

«۳» - گزینه ۷۴

دو مثلث $\triangle BDC$ و $\triangle ABC$ هم مساحت هستند، پس:

$$S_{\triangle BDC} = S_{\triangle ABC} = 10 \text{ cm}^2$$

$$S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} BD \times CH \Rightarrow 10 = \frac{1}{2} \times 8 \times CH \Rightarrow CH = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ کتاب (رسی))

(نیما قانعلی‌پور)

«۴» - گزینه ۷۵

طبق ویژگی‌های تناسب داریم:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

با توجه به این ویژگی می‌توان نوشت:

$$\frac{2x-y}{3x+2y} = \frac{x+4y}{y} = M \Rightarrow \frac{3x+3y}{3x+3y} = M \Rightarrow M = 1$$

$$\frac{2z-1}{z-6} = 1 \Rightarrow 2z-1 = z-6 \Rightarrow z = -5$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ و ۳۲ کتاب (رسی))


(نیما قانعلی‌پور)

«۴» - گزینه ۷۶

می‌دانیم مجموع زوایای خارجی هر مثلث 360° درجه است.


$$3x + 4x + 5x = 360^\circ$$

$$12x = 360^\circ \Rightarrow x = 30^\circ$$

می‌دانیم کوچکترین زاویه داخلی متناظر با بزرگترین زاویه خارجی است.
 $5x > 3x > 4x$ کوچکترین زاویه داخلی:
 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$
(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۱ کتاب (رسی))

(نیما قانعلی‌پور)

«۳» - گزینه ۷۷

به روش برهان خلف، فرض می‌کنیم حکم غلط باشد؛ یعنی فرض می‌کنیم از نقطه A دو عمود AB و AC را برخط d رسم کرده‌ایم. در این صورت مجموع زوایای داخلی مثلث ABC بزرگتر از 180° خواهد شد که این امر غیرممکن است.

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۷ کتاب (رسی))

هندسه (۱)

«۳» - گزینه ۷۱

(نیما قانعلی‌پور)

چهار مثلث $\triangle MNC$ و $\triangle ADN$ به دلیل داشتن قاعده‌ها و ارتفاع‌های برابر، هم مساحت هستند و ۲ تا از ۴ مثلث هاشورخورده است. پس مساحت قسمت هاشورخورده $\frac{1}{2}$ کل است.

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ کتاب (رسی))

«۲» - گزینه ۷۲

(مسعود فندانی)

فرض کنیم اضلاع متناظر این ارتفاع‌ها a ، b و c باشند:


$$\begin{cases} S = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} a \\ S = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} b \\ S = \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 12S \\ b = 16S \\ c = 20S \end{cases}$$

چون $c^2 = a^2 + b^2$ ، پس مثلث قائم‌الزاویه است، پس ارتفاع‌های بزرگ‌تر، اضلاع قائم هستند:

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{96}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ کتاب (رسی))


«۲» - گزینه ۷۳

گزینه «۱»: دو مثلث $\triangle A'B'C'$ و $\triangle ABC$ دارای مساحت‌های برابر هستند ولی همنهشت نیستند.

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle A'B'C'} = \frac{6 \times 4}{2} = 12$$

گزینه «۳»: نقطه همرسی عمودمنصف‌های اضلاع مثلث با زوایه‌های غیر حاده همیشه داخل مثلث نیست.

گزینه «۴»: ارتفاع‌های مثلث با زاویه باز (منفرجه) داخل مثلث نیست.



(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۶ و ۲۷ کتاب (رسی))



هندسه (۱)-آشنا

(کتاب آبی)

چون ضلع BC واسطه حسابی دو ضلع AB و AC است، از یکی از این دو ضلع بزرگتر و از ضلع دیگر کوچکتر است. اما $AB > AC$ ، بنابراین نامساوی‌های بین اضلاع بهصورت زیر است:

$$AB > BC > AC$$

در هر مثلث زاویه بزرگ‌تر روبروی ضلع بزرگ‌تر است و بر عکس، لذا نامساوی‌های بین سه زاویه این مثلث بهصورت زیر است:

$$\hat{C} > \hat{A} > \hat{B}$$

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۱ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۲- گزینه»

$$\begin{aligned} \hat{D}_1 &> \hat{B} \\ \hat{D}_1 &= \hat{C} \end{aligned} \Rightarrow \hat{C} > \hat{B}$$

$$\Rightarrow AB > AC$$

$$AC = AD \quad \Rightarrow AB > AD$$

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۲ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۳- گزینه»

از نقطه C خطی موازی AB رسم می‌کنیم، متوازی‌الاضلاع $ABCD$ پدیدارد. اگر مثلث CED قابل رسم باشد، ذوزنقه $ABCD$ قابل رسم است. شرط رسم مثلث CED این است که:

$$\begin{cases} 10 + 5 > 20 - a \\ 10 + 20 - a > 5 \\ 5 + 20 - a > 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > 5 \\ 25 > a \\ 15 > a \end{cases} \xrightarrow{\text{اشترک}} 5 < a < 15$$

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۴- گزینه»

$$\begin{aligned} AB > AD &\Rightarrow DC > AD \\ &\Rightarrow \hat{A}_1 > \hat{C}_1 \\ \hat{A}_1 &= \hat{C}_1 \Rightarrow \hat{A}_1 > \hat{A}_2 \end{aligned}$$

پس گزینه ۱ صحیح است.

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۱ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۵- گزینه»

عکس قضیه شرطی گزینه ۱ «» عبارت است از: «اگر مساحت‌های دو مثلث برابر یکدیگر باشند، آن دو مثلث همنهشت هستند» واضح است که این موضوع در حالت کلی صحیح نیست، پس نمی‌تواند یک قضیه شرطی باشد.

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۲ کتاب درسی)

(نیما قانعلی‌پور)

«۷۸- گزینه»

شکل درست نقیض گزینه‌های ۲ و ۳ و ۴ بهصورت زیر است:

گزینه ۲: عدد صحیحی وجود دارد که مربع آن کوچکتر یا مساوی صفر است.

گزینه ۳: X بزرگ‌تر یا مساوی X است.

شکل درست گزینه ۴ هم در گزینه ۱ وجود دارد.


(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۳ کتاب درسی)

«۷۹- گزینه»

می‌دانیم در مثلث متساوی‌الساقین، ارتفاع‌های وارد بر ساق با یکدیگر برابر می‌باشند.

بنابراین طول ارتفاع وارد بر ساق‌ها در این مثلث ۱ واحد و طول ارتفاع وارد بر قاعده در این مثلث ۲ واحد می‌باشد. از طرفی می‌دانیم که در هر مثلث، نسبت اندازه‌های هر دو ضلع با عکس نسبت ارتفاع وارد بر آن‌ها برابر است. بنابراین طول

اضلاع این مثلث برابر X و $\frac{1}{2}X$ می‌باشد. توجه کنید که اندازه ساق‌های مثلث برابر X می‌باشد.

حال طبق شکل زیر، X را محاسبه می‌کنیم:


$$(\frac{1}{4}x)^2 + 4 = x^2 \Rightarrow \frac{15}{16}x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = \frac{8}{\sqrt{15}} = \frac{8\sqrt{15}}{15}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱ کتاب درسی)

«۸۰- گزینه»

شکل به وجود آمده متوازی‌الاضلاع می‌باشد که مساحت هر مثلث به وجود آمده در گوش‌های آن برابر مساحت مستطیل می‌شود. طول مستطیل را X و عرض آن را y در نظر بگیرید:



$$S_{\text{ مثلث}} = \frac{1}{2}x \times 2y = xy$$

 $S_{\text{مستطیل}} = xy$

$$S_{\text{مستطیل}} = 4S_{\text{ مثلث}} + S_{\text{ مثلث}} = 5S_{\text{ مثلث}}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲ کتاب درسی)

$$\frac{(*)}{\Delta} \rightarrow \frac{\Delta}{AH} = \frac{S(BIC)}{S(BAC)} = \frac{\frac{1}{2}m}{\frac{1}{9}m} = \frac{1}{18}$$


(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۸۹ گزینه»

مثلث ABC متساوی الساقین است، بنابراین ارتفاع AH ، میانه نظیر ضلع BC نیز هست و در نتیجه داریم:

$$\begin{aligned} \Delta AHB : AH^2 &= AB^2 - BH^2 = 17^2 - 8^2 = 225 \\ \Rightarrow AH &= 15 \end{aligned}$$



مساحت دو مثلث DBC و ABC برابر یکدیگر است، چون دارای قاعده BC هستند و طول ارتفاع وارد بر این قاعده در دو مثلث یکسان است (فاصله دو خط موازی AD و BC). حال اگر پای ارتفاع رسم شده از رأس C بر ضلع BD را K بنامیم، داریم:


$$\begin{aligned} S_{\Delta ABC} &= S_{\Delta DBC} \Rightarrow \frac{1}{2}AH \times BC = \frac{1}{2}CK \times BD \\ \Rightarrow 15 \times 16 &= CK \times 25 \Rightarrow CK = \frac{240}{25} = 9.6 \end{aligned}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۹۰ گزینه»

با استفاده از ویژگی‌های تناسب داریم:



$$\begin{aligned} \frac{AM}{MB} &= \frac{2}{1} \xrightarrow{\text{ترکیب در مخرج}} \frac{AM}{AM+MB} = \frac{2}{2+1} \\ \Rightarrow \frac{AM}{AB} &= \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{AM}{a} = \frac{2}{3} \Rightarrow AM = \frac{2}{3}a \quad (1) \end{aligned}$$

و به همین ترتیب داریم:

$$\frac{BN}{AN} = \frac{2}{1} \xrightarrow{\text{ترکیب در صورت}} \frac{BN+AN}{AN} = \frac{2+1}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{AN} = \frac{3}{1} \Rightarrow AN = \frac{a}{3} \quad (2)$$

از (1) و (2) به دست می‌آید که:

$$MN = AM - AN = \frac{2}{3}a - \frac{a}{3} = \frac{a}{3}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه ۳۲ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۸۶ گزینه»

عكس حکم گزینه «۱» بهصورت: «اگر مجموع زوایه‌های داخلی یک چهارضلعی 360° باشد آنگاه آن چهارضلعی یک چهارضلعی محدب است.» بیان می‌شود که چهارضلعی زیر مثال نقصی برای آن است. پس نمی‌توان حکم گزینه «۱» را بهصورت یک قفسیه دوشرطی نوشت.



(ترسیم‌های هندسی و استلال، صفحه ۲۵ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۸۷ گزینه»

$$\begin{aligned} \frac{\Delta S(ADE)}{\Delta S(ABD)} &= \frac{AE}{AB} = \frac{3x}{5x} \Rightarrow \frac{\Delta S(ADE)}{\frac{1}{3}\Delta S(ABC)} = \frac{3}{5} \\ \Rightarrow \Delta S(ADE) &= \frac{1}{5}\Delta S(ABC) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta S(ADF)}{\Delta S(ABC)} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{\Delta S(ADF)}{\frac{1}{2}\Delta S(ADC)} = \frac{1}{5}$$


$$\Rightarrow \frac{\Delta S(ADF)}{\Delta S(ADC)} = \frac{3}{10} \Rightarrow \frac{AF}{AC} = \frac{3}{10} \Rightarrow \frac{AF}{FC} = \frac{3}{7}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۸۸ گزینه»

دققت کنید چون I از سه ضلع مثلث به یک فاصله است، محل برخورد نیم‌مسازهای زوایای داخلی است، پس در شکل زیر $IX = IY = IZ$ در ضلع BC مشترک هستند، داریم:




$$\frac{\Delta S(BIC)}{\Delta S(BAC)} = (*)$$

اما:

$$S_{\Delta ABC} = S_{\Delta BIC} + S_{\Delta CIA} + S_{\Delta AIB} = \frac{1}{2}IX + \frac{1}{2}IY + \frac{1}{2}IZ$$

$$IX = IY = IZ = m \Rightarrow S_{\Delta BAC} = \frac{1}{2}m + \frac{3}{2}m + \frac{1}{2}m = 3m$$

در نتیجه داریم:



$$\begin{aligned} P_M = P_N &\Rightarrow \rho_1 gh_1 + P_0 = \rho_2 gh_2 + P_0 \\ \Rightarrow \rho_1 h_1 &= \rho_2 h_2 \Rightarrow 1 \times 20 = 1/6 \times (20 - x) \\ \Rightarrow 20 &= 1/6(20) - 3/2x \Rightarrow 3/2x = 32 - 20 \Rightarrow 3/2x = 12 \\ \Rightarrow x &= \frac{12}{3/2} = \frac{12}{\frac{3}{2}} = 8 \text{ cm} \end{aligned}$$

بنابراین اختلاف ارتفاع سطح آزاد دو مایع در دو لوله برابر است با:
 $2x = 2 \times 3 = 25 = 8/5 \text{ cm}$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳ تا ۲۶ کتاب درسی)

فیزیک (۱)

۹۱ - گزینه «۳»

موارد «ب» و «ت» صحیح هستند.

بررسی عبارات نادرست:

«الف»: پلاسمای غلبه در دمای خیلی بالا به وجود می آید.

«پ»: فاصله میانگین مولکول های گاز در مقایسه با اندازه آن ها، خیلی بیشتر است.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۲۶ تا ۲۷ کتاب درسی)

۹۲ - گزینه «۴»

جملات «پ» و «ت» صحیح می باشند.

بررسی عبارات نادرست:

جمله «الف»: هر چه قطر یک لوله موبین کمتر باشد، ارتفاع ستون آب در آن بیشتر است.

جمله «ب»: سطح جیوه در لوله موبین حالت برآمدگی دارد.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۱ و ۳۲ کتاب درسی)

۹۳ - گزینه «۲»

با افزایش دما نیروی همچسبی مولکول های روغن کاهش می یابد. بنابراین اندازه قطره ها نیز کوچک می شود.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۰ و ۳۱ کتاب درسی)

۹۴ - گزینه «۱»

(محمدعلی راست پیمان)

$$V = a^3 \quad \text{حجم مکعب}$$

$$\Rightarrow \lambda R^3 = a^3 \Rightarrow a = \lambda R$$

چون حجم جیوه در دو حالت ثابت است، می توان نوشت:

$$\pi R^3 h_1 = \lambda R^3 h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{\pi h_1}{\lambda}$$

با توجه به رابطه فشار مایعات $P = \rho gh$ داریم:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{h_1}{\frac{\pi h_1}{\lambda}} = \frac{\lambda}{\pi}$$

از سوی دیگر، در ظرف های منشوری بزرگی نیروی وارد بر کف با وزن مایع برابر است، بنابراین:


$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{W}{W} = 1$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲ تا ۳۷ کتاب درسی)

۹۵ - گزینه «۲»

چون چگالی مایع (۲) بیشتر است، پس مایع (۲) پایین آمده و مایع (۱) بالا می رود.

از طرفی قطر لوله ها در نتیجه جابه جایی مایع در طرفین با هم برابر هستند.




در حالت اول با توجه به برابری فشار در نقاط همتراز یک مایع ساکن، داریم:

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \\ P_{\text{غاز}} &= \rho gh + P_0 \\ P_{\text{غاز}} - P_0 &= \rho gh \Rightarrow P_{\text{غاز}} = 6800 \times 10 \times 1/2 \end{aligned}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۱ تا ۳۴ کتاب درسی)

(عبدالله نقه زاده)



$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 = 73 \text{ cm Hg}$$

و از طرفی در شکل (۲) فشار مخزن گاز به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$\begin{aligned} P_0 + \rho_\gamma g h_\gamma + (30-x)g\rho_1 &= P_0 + \rho_\gamma g h_\gamma + \rho_1 g(3x) \\ \Rightarrow \rho_\gamma h_\gamma + (30-x)\rho_1 &= \rho_\gamma h_\gamma + \rho_1(3x) \\ \Rightarrow 0 / 6 h_\gamma + (30-4x) / 6 &= 0 / 8 \times 25 \\ \Rightarrow 0 / 6 h_\gamma + 48 - 6 / 4x &= 20 \\ \Rightarrow 0 / 6 h_\gamma - 6 / 4x &= -28 \quad (*) \end{aligned}$$

از طرفی داریم:

$$h_\gamma + (30-x) = h_\gamma + 3x - 2$$

$$\Rightarrow h_\gamma - 4x = 23 - 30$$

$$\Rightarrow h_\gamma - 4x = -7 \quad (**)$$

$$\xrightarrow{(**), (*)} \begin{cases} h_\gamma = 16 / 8 \text{ cm} \\ x = 5 / 95 \text{ cm} \end{cases}$$

بنابراین اختلاف ارتفاع مایع ρ_1 برابر است با:

$$\ell = |30-x-3x| = |30-4x| \Rightarrow \ell = 6 / 2 \text{ cm}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۷ تا ۳۲ کتاب درسی)


(محمد رضا شیروانی زاده)

«۹۸ - گزینه ۲»

$$P - P_0 = \rho gh$$

$$\Rightarrow P - P_0 = 25 \text{ cmHg} \Rightarrow P - 73 = 25 \Rightarrow P = 98 \text{ cmHg}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۷ تا ۳۰ کتاب درسی)

«۹۸ - گزینه ۲»

$$P_A = P_B$$

$$\Rightarrow 76 = P_{\text{مایع}} + P_{\text{غاز}}$$

$$\Rightarrow 76 = P_{\text{مایع}} + 6 \Rightarrow P_{\text{مایع}} = 70 \text{ cmHg}$$


$$\text{طول لوله} = 30 + 70 + 10 = 110 \text{ cm}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۷ و ۳۸ کتاب درسی)

(محمد رضا شیروانی زاده)

«۹۹ - گزینه ۳»

ابتدا ارتفاع قائم لوله را حساب می کنیم:



$$\sin 37^\circ = \frac{h}{25} \Rightarrow 0 / 6 = \frac{h}{25} \Rightarrow h = 15 \text{ cm}$$

$$P_{\text{انتهای لوله}} + P = P_0 = 75 - 15 = 60 \text{ cmHg}$$

فشار حاصل از 60 cmHg را بر حسب P_a (پاسکال) محاسبه می کنیم.

$$P_{\text{جیوه}} = \rho_{\text{جیوه}} gh$$

$$\Rightarrow P_{\text{انتهای لوله}} = 13600 \times 10 \times 0 / 6$$

$$\Rightarrow P_{\text{انتهای لوله}} = 81600 \text{ Pa}$$

$$F = P_a A = 81600 \times 5 \times 10^{-4} = 40 / 8 \text{ N}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۲، ۳۳، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ کتاب درسی)

$$P_A = P_B$$

$$\Rightarrow P_{\text{مایع}} + P_0 = 72 \text{ cmHg}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ cmHg} + P_0 = 72 \text{ cmHg}$$

$$\Rightarrow P_0 = 70 \text{ cmHg}$$

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۷ و ۳۸ کتاب درسی)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۱۰۲ - گزینه ۱»

طبق متن کتاب درسی، سطح آب در لوله مویین بالاتر از سطح آب درون ظرف قرار می گیرد و هر چه لوله مویین دارای قطر کمتری باشد، آب تا ارتفاع بیشتری بالا می رود.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۱ و ۳۲ کتاب درسی)

(عبدالرضا خفه زاده)


«۱۰۳ - گزینه ۲»

مدل a: ساختار بلورین نمک طعام است به عنوان نمونه ای از یک جامد بلورین مدل b: مدلی از ساختار بلورین یک جسم جامد که از بینهایت بخش مانند این تشکیل شده است.

مدل c: ذرات سازنده یک جامد بی شکل (آمورف) مانند شیشه است که در طرح هایی نامنظم کهار هم قرار گرفته اند.

(ویرگی های فیزیکی مواد، صفحه ۱۲۴ کتاب درسی)

(بهنام شاهنی)

«۱۰۰ - گزینه ۴»




$$\frac{P_2}{P_1} < \frac{3}{2} \Rightarrow P_1 < P_2 < \frac{3}{2} P_1$$

(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳۷ تا ۳۳۲ کتاب درسی)

۱۰۷ - گزینه ۴

نیروی وارد به انتهای بسته لوله از رابطه مقابله محاسبه می شود: $F = P \cdot A$ انتهای لوله



$$P_A = P_B$$

$$\Rightarrow P_0 = P_{جیوه} + P_{جیوه}$$

$$\Rightarrow 20 = 30 + P_{جیوه} \Rightarrow P_{جیوه} = 40 \text{ cmHg}$$

با توجه به ثابت بودن مساحت، با افزایش ۱۰ درصدی فشار انتهای لوله، نیروی انتهای لوله نیز ۱۰ درصد افزایش می یابد.

$$P_{جیوه} = 26 \text{ cmHg} \Rightarrow P_{جیوه} = 44 \text{ cmHg}$$

بنابراین پاید لوله را 4 cm وارد ظرف کنیم.

(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳۷ و ۳۳۸ کتاب درسی)

۱۰۸ - گزینه ۱

(محمد قمرس)

از بین موارد، فقط ازروdon صابون به آب باعث کاهش نیروی همچسبی آب و غلبه نیروی دگرچسبی آب و شیشه به نیروی همچسبی آب شده و ارتفاع آب در لوله بالاتر می آید. بقیه موارد، سبب کاهش نیروی دگرچسبی آب و شیشه می شوند.

(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۰ و ۳۱ کتاب درسی)

۱۰۹ - گزینه ۴

(محمد رضا نوری مریان)


فشار هوای محیط را ارتفاع (h) مایع درون بارومتر نشان می دهد نه طول آن. بنابراین:

$$h = 1 / 5 \sin 30^\circ = 0 / 75 \text{ m} = 75 \text{ cm}$$

اگر قسمت انتهایی لوله خلا باشد، فشار هوای محیط دقیقاً 75 cmHg خواهد بود؛ اما اگر گاز یا بخار جیوه در انتهای لوله محبوس شده باشد، فشار هوای محیط بیشتر از این عدد خواهد بود:

$$P_{گاز} = P_{جیوه} + P_{محیط}$$

$$\Rightarrow P_{محیط} \geq 75 \text{ cmHg}$$



(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳۷ و ۳۳۸ کتاب درسی)

۱۱۰ - گزینه ۲

(محمد رضا نوری مریان)

با توجه به متن کتاب درسی، متوسط اندازه نیروی بین مولکولی در حالت مایع کمتر از حالت جامد است، بنابراین جسم مایع راحت تر می تواند حرکت کند ($F_L < F_S$). همچنین میانگین فاصله بین مولکول ها در حالت جامد و مایع تقریباً مانند یکدیگر و در حدود ۱ آنگستروم است.


(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۲۴ و ۲۵ کتاب درسی)

داریم:

۱۰۴ - گزینه ۲

(اصسان مطلبی)

ابتدا به کمک رابطه فشار ارتفاع قائم آب داخل ظرف را بدست می آوریم:



$$P = \rho gh \quad \text{ناشی از مایع}$$

$$\Rightarrow 4 \times 10^{-2} \times 10^5 = 10^3 \times 10 \times h$$

$$\Rightarrow 4 = 10h \Rightarrow h = 0 / 4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$$

حال برای محاسبه L به کمک روابط مثلثاتی داریم:

$$\sin 53^\circ = \frac{h}{L} \Rightarrow L = \frac{h}{\sin 53^\circ} = \frac{40}{\frac{4}{3}} = 60 \text{ cm}$$


(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳۷ تا ۳۳۸ کتاب درسی)

۱۰۵ - گزینه ۱

(مهدی آذرنسب)

هنگامی که در شاخه سمت راست روی آب مایع می ریزیم، سطح آب کمی پایین آمده و در سمت چپ بالا می رود.

با توجه به اینکه سطح مقطع سمت راست، ۷ برابر سمت چپ است، بنابراین میزان بالا رفتن آب در شاخه سمت چپ، ۷ برابر میزان پایین آمدن آب در شاخه سمت راست است. بنابراین:



حال با توجه به برابری فشار در نقاط هم تراز یک مایع ساکن، داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 + (\rho gh) = P_0 + (\rho gh) \quad \text{مایع آب}$$

$$\Rightarrow \rho h = \frac{\rho}{10} \times 8x \Rightarrow 10h = 8x \Rightarrow x = 10 / 8 \text{ cm}$$

با توجه به شکل، میزان بالا رفتن آب از نقطه M (حالت اولیه) برابر است با:

$$7x = 7 \times 2 / 7 = 14 / 9 \text{ cm}$$

(ویرگول های فیزیکی مواد، صفحه های ۳۳۷ تا ۳۳۸ کتاب درسی)

۱۰۶ - گزینه ۴

(مهدی آذرنسب)

با توجه به رابطه فشار کل، می توان نوشت:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_0 + \rho g(4h)}{P_0 + \rho g(2h)} = \frac{P_0 + \rho g(2h) + \rho gh}{P_0 + \rho g(2h)}$$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = 1 + \frac{\rho gh}{P_0 + \rho g(2h)}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\rho gh}{\rho g(2h)} = \frac{1}{2} \quad \text{از کسر کوچکتر است بنابراین برای نسبت}$$



بررسی سایر گزینه‌های نادرست:

(۱) با افزایش فاصله لایه‌های الکترونی از هسته (افزایش N) انرژی لایه الکترونی افزایش می‌یابد.

(۲) به فرایندی که یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد نشر می‌گویند.

(۴) طیف نشری خطی یک ویژگی شیمیایی است و به تعداد پروتون‌های هسته بستگی دارد. ایزوتوب‌های مختلف یک عنصر خواص شیمیایی مشابهی دارند و در خواص فیزیکی وابسته به جرم تفاوت دارند.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳ کتاب (رسی))

(امیر هاتمیان)

۱۱۵ - گزینه «۳»

نور مشاهده شده از هر یک از وسایل و دمای آن به صورت زیر است:

شوار صنعتی (رنگ قرمز): 80°C

شمع (رنگ زرد): 175°C

شعله اجاق گاز (رنگ آبی): 275°C

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه ۲۱ کتاب (رسی))

(حسن رحمتی کوکنده)

۱۱۶ - گزینه «۱»

شکل (۱) نگاه میکروسکوپی و کواتسومی بودن دادوستد انرژی و شکل (۲) نگاه ماکروسکوپی به ماده را نشان می‌دهد. در شکل (۱) برخلاف شکل (۲) محدودیت در گرفتن یا از دست دادن انرژی وجود دارد.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه ۲۵ کتاب (رسی))

(پروانه احمدی)

۱۱۷ - گزینه «۲»


پایدارترین لایه الکترونی لایه اول است و هر چه N بالاتر باشد انرژی لایه الکترونی افزایش می‌یابد و پایداری لایه کاهش می‌یابد.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶ کتاب (رسی))

(حسن رحمتی کوکنده)

۱۱۸ - گزینه «۴»

طول موج (λ) هر پرتوی الکترومغناطیس برابر فاصله میان دو قله یا دو دره متواالی می‌باشد.



(هادی محمدی زاده)

شیوه (۱)

بررسی عبارات نادرست:

(۱) داشتمدن با استفاده از دستگاهی به نام طیفسنج از پرتوهای گسیل شده از مواد اطلاعات گوناگون به دست می‌آورند. (نه طیفسنج جرمی)

(۳) مقایسه طول موج پرتوهای داده شده به صورت گاما > ایکس > امواج رادیویی می‌باشد.

(۴) نور خورشید پس از عبور از قطره‌های باران تجزیه می‌شود و گستره‌ای پیوسته از طول موج‌های مختلف را ایجاد می‌کند.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱ کتاب (رسی))

(حسن عارف نادری)

۱۱۲ - گزینه «۳»

عبارت‌های الف، پ و ت درست‌اند.

بررسی تمام عبارت‌ها:

(الف) طبق متن کتاب درسی برای آزمایش رنگ شعله می‌توان از فلز یا محلول نمک فلز استفاده کرد.

(ب) در طیف نشری خطی عنصر سدیم، رنگ‌های سبز و قرمز نیز مشاهده می‌شود.

(پ) رنگ شعله ترکیب‌های سدیم و مس به ترتیب زرد و سبز رنگ است که طول موج رنگ زرد بلندتر از رنگ سبز است.

(ت) رنگ تابلوهای تبلیغاتی تا این نمون همانند رنگ شعله لیتیم نیترات قرمز رنگ است.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳ کتاب (رسی))

(علی افخمی نیما)

۱۱۳ - گزینه «۲»

مورد اول و چهارم در مقایسه، صدق نمی‌کنند.

بررسی موارد:

مورد اول: فاصله بین دو قله موج همان طول موج پرتو است که با انرژی موج رابطه عکس دارد و به صورت نارنجی > سبز > نیلی است.

مورد دوم: ترتیب انرژی امواج به صورت نیلی > سبز > نارنجی می‌باشد.

مورد سوم: اختلاف انرژی پرتوهای کم انرژی تر تا امواج فروسرخ کمتر است.

مورد چهارم: اختلاف انرژی پرتوهای پرانرژی تر تا امواج گاما کمتر است.

(کیوان زادگاه الغبای هستی، صفحه ۲۰ کتاب (رسی))

(حسن عارف نادری)

۱۱۴ - گزینه «۳»

تعداد خطوط موجود در ناحیه مرئی طیف نشری خطی هیدروژن (فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری) و لیتیم (سومین عنصر جدول دوره‌ای) برابر ۴ است.



(نواب میان‌آب)

۱۲۱ - گزینه «۲»

در گستره مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، چهار طول موج رنگی وجود دارد:

بنفش: 410 نانومتر نیلی: 434 نانومتر آبی فیروزه‌ای: 486 نانومتر قرمز: 656 نانومتر

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه ۲۷ کتاب درسی)

(علی اخفمنی)

۱۲۲ - گزینه «۳»

تنها در طیف نشری خطی هیدروژن برخلاف طیف نشری خطی سه عنصر دیگر نوار زرد رنگ نداریم.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه ۲۳ کتاب درسی)

(سروش عبادی)

۱۲۳ - گزینه «۱»

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست، در انتقال الکترونی (a)، الکترون از n_3 به n_1 حرکت کرده است. انتقال از n_3 به n_2 در ناحیه مرئی می‌باشد و دارای انرژی کمتری نسبت به انتقال از n_3 به n_1 است، پس قطعاً انتقال a در ناحیه فروسرخ قرار ندارد.

گزینه «۲»: درست، انتقال (b)، از n_6 به n_2 ، معادل رنگ بنفش با طول موج 410 nm در ناحیه مرئی طیف نشری خطی هیدروژن است. انتقال (c) هم از n_5 به n_2 ، معادل رنگ نیلی با طول موج 434 نانومتر است.

کمترین فاصله بین طول موج‌های نوارهای متواالی، فاصله دو نوار نیلی و بنفش است. گزینه «۳»: درست، هر چه اختلاف سطح انرژی دو لایه الکترونی و اختلاف فاصله آن‌ها از هسته بیشتر باشد، انتقال الکترون بین این دو لایه نیازمند تبادل انرژی بیشتری است. (d)، انتقال الکترون را از n_6 به n_3 نشان می‌دهد و انرژی کمتری از انتقال (b) دارد.

گزینه «۴»: درست، انتقال الکترونی (c) در ناحیه مرئی و انتقال الکترونی (a) پر انرژی‌تر از ناحیه مرئی است؛ پس طول موج انتقال (a) کمتر از انتقال (c) بوده و همین ترتیب در شکل امoga مشخص است.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۷ کتاب درسی)

(امیر هاتمیان)

۱۲۴ - گزینه «۴»

از آنجایی که اتم‌های مختلف دارای تعداد مشخصی لایه الکترونی هستند ولی مقدار جاذبه‌ای که هسته به این لایه‌ها وارد می‌کند در اتم‌های مختلف متفاوت است در نتیجه فاصله 5 nm تا 2 nm در دو اتم X و Y متفاوت بوده و انتقال الکترون

$$\lambda + \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{4} = 780$$

$$\frac{3\lambda}{2} = 780 \Rightarrow \lambda = 520\text{ nm}$$

طول موج 520 نانومتر در محدوده طیف مرئی قرار دارد و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲ کتاب درسی)

(ارمنگ فائلری)

در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه، اتم‌ها انرژی بیشتری دارند و ناپایدارند و الکترون‌ها فاصله بیشتری از هسته دارند اما الزاماً اتمی که الکترون بیشتری دارد در حالت ناپایدار (برانگیخته) قرار ندارد.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶ کتاب درسی)


۱۱۹ - گزینه «۴»

در حالت برانگیخته نسبت به حالت پایه، اتم‌ها انرژی بیشتری دارند و ناپایدارند و الکترون‌ها فاصله بیشتری از هسته دارند اما الزاماً اتمی که الکترون بیشتری دارد در حالت ناپایدار (برانگیخته) قرار ندارد.


(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۷ تا ۲۹ کتاب درسی)

۱۲۰ - گزینه «۳»

(امیر هاتمیان)



۶ خط در طیف نشری وجود دارد



۵ لایه

۱۰ خط در طیف نشری وجود دارد

$$\frac{10}{6} = \frac{5}{3} = \frac{5}{3}$$

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۷ تا ۲۹ کتاب درسی)



بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) تعداد خطوط رنگی طیف نشري خطی هلیم و هیدروژن به ترتیب ۶ و ۴ می‌باشد.

(۳) گنجایش لایه‌ها از رابطه $2n^2$ و گنجایش زیرلایه‌ها از رابطه $(2I+1)$ است.

به دست می‌آید که هر دو الزاماً مضرب عدد ۲ و زوج هستند.

(۴) در هر لایه‌ای با عدد کوانتمی اصلی n ، تعداد زیرلایه‌های همان لایه، n تا است.

پس در ۴ لایه اول، تعداد کل زیرلایه‌ها برابر با:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

که دومین گاز نجیب Ne با عدد اتمی ۱۰ است.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۳۰ تا ۲۳۳ کتاب (رسی))

(صنعت نادری)

۱۲۹ - گزینه «۲»

حداکثر گنجایش الکترونی لایه دوم برابر ۸ است و عدد کوانتمی فرعی زیرلایه‌ای

$$\frac{8}{2} = 4$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) تعداد الکترون‌ها در هر زیرلایه از رابطه $2I+2$ بدست می‌آید.

(۳) لایه الکترونی دوم دارای زیرلایه‌هایی با $I=0$ است.

(۴) حداکثر تعداد الکترون در لایه سوم برابر ۱۸ است و تعداد عناصر دوره سوم

جدول تناوبی برابر ۸ است.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۷۰ تا ۲۷۳ کتاب (رسی))

(سروش عباری)

۱۳۰ - گزینه «۳»

بررسی همه گزینه‌ها:

(۱) عده‌های کوانتمی فرعی در لایه با عدد کوانتمی اصلی n ، از $I=1$ تا

$I=n-1$ می‌باشد. پس مجموع اعداد کوانتمی اصلی و فرعی یک زیرلایه کمتر از دو برابر عدد کوانتمی اصلی آن است.

(۲) گنجایش لایه چهارم برابر $2 \times 4^3 = 32$ (الکترون می‌باشد که الکترون آن مربوط به زیرلایه d است).

$$\frac{1}{32} \times 100 = 31/25\%$$

(۳) حداکثر ظرفیت زیرلایه با $I=1$ برابر ۶ است. پس:

$$6(n+1) = 6(3+1) = 24$$

(۴) زیرلایه با $I=2$ و $n=5$ ، همان زیرلایه d است که ظرفیت آن برابر ۱۰ است.

زیرلایه با $I=3$ و $n=8$ ، همان s است که ظرفیت آن برابر ۲ است.

اختلاف تعداد الکترون آن‌ها برابر ۸ بوده که برابر تعداد عناصر دوره دوم جدول تناوبی می‌باشد.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۷۰ تا ۲۷۳ کتاب (رسی))

در آن‌ها با طول موج یکسان انجام نمی‌شود. البته بخش‌هایی از طیف ۲ عنصر

می‌تواند یکسان باشد. تعداد خطوط طیف نشري خطی سدیم برابر ۷ است.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۲۳ و ۲۳۰ کتاب (رسی))

(ارزنگ قانلری)

۱۲۵ - گزینه «۳»

تنها مورد دوم نادرست است.

مدل اتمی بور توانتست طیف نشري خطی هیدروژن را توجیه کند ولی توانایی توجیه طیف نشري خطی دیگر عنصرها را نداشت.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۷۰ تا ۲۷۳ کتاب (رسی))

(علی افمنی‌نیا)

۱۲۶ - گزینه «۳»

عبارت‌های «پ» و «ت» درست است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

(الف) این مدل، ساختار لایه‌ای اتم را نمایش می‌دهد.

(ب) در ساختار لایه‌ای اتم مطابق شکل، هر بخش پرنگ، مهم‌ترین بخش از یک لایه الکترونی را نشان می‌دهد. بخشی که الکترون‌های آن لایه، بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می‌کنند.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه ۲۴۳ کتاب (رسی))

(پیمان فوابوی‌مهر)

۱۲۷ - گزینه «۱»

داده‌های ردیف (۲) بهطور کامل درست است.

در ردیف (۱) گنجایش الکترونی برابر ۱۰ است.

در ردیف (۳) گنجایش الکترونی برابر ۶ است.

در ردیف (۴) نباید مقدار I با n برای یک زیرلایه برابر باشد. مقدار I همیشه از n کوچک‌تر است. به عبارتی در لایه الکترونی سوم، زیرلایه‌ای با $I=3$ وجود ندارد.

(کیوان زادگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۲۹۰ و ۲۹۳ کتاب (رسی))

(سروش عباری)

۱۲۸ - گزینه «۱»

حداکثر ظرفیت لایه الکترونی بر حسب عدد کوانتمی اصلی از رابطه $2n^2$ به دست

می‌آید:

$$\begin{aligned} n = 1 &\rightarrow \text{حداکثر ۲ الکترون} \\ n = 2 &\rightarrow \text{حداکثر ۸ الکترون} \\ n = 3 &\rightarrow \text{حداکثر ۱۸ الکترون} \\ n = 4 &\rightarrow \text{حداکثر ۳۲ الکترون} \end{aligned} \rightarrow \text{مجموع } 28e^-$$

اختلاف ذکر شده برابر $-4e^-$ اما حداکثر ظرفیت زیرلایه $6p$ برابر $-6e^-$ است.

