



پایه دهم ریاضی
۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

دفترچه سوال

آزمون هدفگذاری پیش رو: ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰
آزمون پیش رو مشابه پارسال: ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

مدت پاسخگویی: ۱۶۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۲۰ سوال

زمان پاسخگویی	شماره صفحه	شماره سوال	تعداد سوال	نام درس	عنوان
۱۰ دقیقه	۳	۱-۱۰	۱۰	فارسی و نگارش (۱)	علوم
۱۵ دقیقه	۵	۱۱-۲۰	۱۰	عربی، زبان قرآن (۱)	
۲۰ دقیقه	۷	۲۱-۴۰	۲۰	دین و زندگی (۱) عادی آشنا	
۱۵ دقیقه	۹	۴۱-۵۰	۱۰	زبان انگلیسی (۱)	
۲۵ دقیقه	۱۰	۵۱-۷۰	۲۰	ریاضی (۱)	فن‌محضی
۲۵ دقیقه	۱۳	۷۱-۹۰	۲۰	هندسه (۱) عادی آشنا	
۳۰ دقیقه	۱۷	۹۱-۱۱۰	۲۰	فیزیک (۱)	
۲۵ دقیقه	۲۱	۱۱۱-۱۳۰	۲۰	شیمی (۱)	

طراحان

عبدالحمید رزاقی، محسن فدایی، افسین کیانی	فارسی (۱)
محمد داوربناهی، خالد شکوری، مجید فاتحی، سیدمهجنی مومنی، رضا یزدی	عربی، زبان قرآن (۱)
محمد آقالصالح، علیرضا دوالقائاری‌رجل، محمد رضایی‌بیا، مرتضی محسنی‌کبیر، شعیب مقدم	دین و زندگی (۱)
رحمت‌الله استبری، مهدی شیرافکن، علی عاشوری، ساسان عزیزی‌نژاد	زبان انگلیسی (۱)
احسان غنی‌زاده، امیر وفاتی، حمید علیزاده، میلاد منصوری، امیر محمدیان، محمد حمیدی، اسماعیل میرزاچی، اسدالله ذاکری‌فر، احمد مهرانی، سپهر قنواتی، سهند ولی‌زاده، کیان کریمی‌خراسانی	ریاضی (۱)
نیما خانعلی‌پور، سجاد داوطلب، حمیدرضا دهقان، زهرا عسگری، سرمه‌یازاریان‌تریزی	هندسه (۱)
بهنام شاهنی، عباس موتاب، عرفان عسکری‌یاریان‌جایان، یاشار جلیل‌زاده، محمد قدس، حامد ترحمی، احسان مطلبی، عبدالرضا امینی‌نسب، علیرضا رستم‌زاده	فیزیک (۱)
علی افخمی‌نیا، سروش عبادی، محمد ظهیریان‌زواره، سهراب صادقی‌زاده، پیمان خواجه‌یوسف، سیدمحمد خدیبوی، صنعتان نادری، هادی مهدی‌زاده، علیرضا کیانی‌دوست، مرتضی زارعی، عباس مطبوعی	شیمی (۱)

مسئولین درس و ویراستاران

مسئول درس مستندسازی	گروه ویراستاری	مسئول درس و گزینشگر	نام درس
الناز معتمدی	الهام محمدی، فاطمه فرقانی	امیرحسین راضفر	فارسی (۱)
مهری بعقوبیان	فاطمه منصورخاکی، درویشنعلی ابراهیمی، اسماعیل یونس‌پور، فاطمه کربی	میلاد نقشی	عربی، زبان قرآن (۱)
ستایش محمدی	سکینه گلشنی، احمد منصوری	فاطمه فرقانی	دین و زندگی (۱)
سیبده جلالی	فاطمه تقی‌نی، عقیل محمدی‌روش، بهنام نکوطنبان	رحمت‌الله استبری	زبان انگلیسی (۱)
پوبک مقدم	مهرداد ملوندی، فرشاد حسن‌زاده، علی مرشد	عاطفه خان محمدی	ریاضی (۱)
سرمه‌یازاریان‌تریزی	امیرحسین ابومحبوب، فرزانه حاکی‌باش، مجتبی تشیعی، سجاد داوطلب	علی وکی فراهانی	هندسه (۱)
محمد رضا اصفهانی	معصومه افضلی، امیر محمودی‌انزاجی، یاک اسلامی	بهنام شاهنی	فیزیک (۱)
الهه شهبازی	سیدمحمد معروفی، علی علمداری، یلدای پیغمبری	علی افخمی‌نیا	شیمی (۱)

گروه فنی و تولید

سیدعلی موسوی‌فرد	مدیر گروه
رضوان اسدی	مسئول دفترچه
مدیر گروه: امیرحسین راضفر، مسئول دفترچه: آفرین ساجدی	گروه عمومی
مدیر گروه: مازیار شیراوی‌ان مقدم	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
مسئول دفترچه اختصاصی: الهه شهبازی	حروف نگاری و صفحه‌آرایی
فاطمه علی‌یاری	نظر ناظر چاپ
حميد عباسی	

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام) تلفن: ۰۶۴۶۳ - ۰۶۱

۱۰ دققه

ستایش، ادبیات تعلیمی،
ادبیات پایداری، ادبیات
غنایی، ادبیات سفر و زندگی
صفحه‌های ۱۰ تا ۷۱

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فارسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

فارسی (۱)

۱- معنای واژه «تیمار» در همه ابیات با واژه «تیمار» در بیت زیر یکسان است، به جز گزینه ...

دوست آن باشد که با جان وقت تیمار ایستد

خواهم از خدمت تو دستوری

۱) گرچه تیمار یا بهم از دوری

نام از آن است که همواره بود با تیمار

۲) مرغکی عاشق آب است که بوتیمارش

که این درد و تیمار جان دادن است

۳) مر این درد نه از پی زادن است

می‌توانی گر به لطفی جمله را تیمار داری

۴) عاشقان چون ذره بسیارند و تو چون آفتایی

۲- کدام بیت فادد غلط املایی است؟

بزن گردن آن را که بگوید که تصلّا

۱) چه پیش آمد جان را که پس انداخت جهان را

فکر هر کس به غدر همت اوست

۲) تو و طوبی و ما و قامت یار

که بهر چون تو بدخوبی چرا ترک وطن کرم

۳) اگر از محنت غربت بمیرم جای آن دارد

عروج بر فلک سروری به دشواری است

۴) بر آستان تو مشکل توان رسید عاری

۳- چند مورد از گزاره‌های زیر نادرست آمده است؟

الف) «اتفاق آبی» از سهراب سپهری و منظوم است.

ب) «دیوار» و «قابل‌نامه» به ترتیب از آثار جمال میرصادقی به نثر و از عنصرالمعالی کیکاووس به نظم است.

ج) «رزیابی شتابزده» از جلال آل احمد و به نثر است.

د) «گوشواره عرش» و «سیاستنامه» به ترتیب از آثار منثور سیدعلی موسوی گرمارودی و خواجه نظام‌الملک توسعی است.

۴) چهار

۳) سه

۲) دو

۱) یک

۴- همه «ـک»‌ها در واژه‌های زیر بر تصحیح و کوچکی دلالت دارند، به جز گزینه ...

۴) قوزک

۳) پفک

۲) پیامک

۱) کمانک

۵- در عبارات زیر، به ترتیب، «زمان افعال» کدام است؟

«این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم.»

۱) ماضی ساده، ماضی مستمر، مضارع الترامی

۴) ماضی الترامی، ماضی استمراری، مضارع الترامی

۳) ماضی مستمر، ماضی استمراری، مضارع مستمر

۶- آرایه‌های مشخص شده مقابل کدام بیت به درستی ذکر شده است؟

سهی قدان سیه چشم ماهسیما را (تشبیه - پارادوکس)

۱) ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست

جهان چون شب و تیغ‌ها چون چراغ (استعاره - مجاز)

۲) چو دریای خون شد همه دشت و راغ

بدین سرچشمهاش بنشان که خوش آبی روان دارد (استعاره - تشبیه)

۳) ز سرو قد دلچویت مکن محروم چشم را

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد (مجاز - حس‌آمیزی)

۴) دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان کرد

۷- در کدام بیت، آرایه‌های «حس‌آمیزی» و «تشخیص» دقیقاً واژه‌هایی یکسان دارد؟

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

۱) بوی جان از لب خندان قدح (جام) می‌شنوم

تا کار به رنگینی گفتار کشیده است

۲) صد میکده خون بیش کشیده است لب من

رفت گل هم در قفای ناله‌های عندلیب

۳) ریشه دلبستگی در خاک این گلشن بود

چشم گویا عذر می‌خواهد لب خاموش را

۴) در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست

۸- مفهوم همه گزینه‌ها به مفهوم بیت زیر نزدیک است به جز گزینه

«هزاران قرن، عقل پیر در تاخت

۱) بزرگ‌یش ناید به وهم اندرورن

نه اندیشه بشناسد او را که چون

۲) ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارنده برشده گوهر است

۳) نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

۴) ندارد راه فکرم روشنایی

ز لطفت پرتوى دارم، گدايى

۹- مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

تا لباس خاکساری در بر ما کرده‌اند

۱) بر زمین ناید ز شادی پای ما چون گردباد

هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست

۲) به بال و پر مرو از ره که تیر پرتایی

با سگ شریک روزی کردن ازان هما را

۳) تا نخوت سعادت بیرون رود ز مغزش

که از خود بزرگی نماید بسی

۴) به چشم کسان در نیاید کسی

۱۰- مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه‌ها دورتر است؟

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

۱) پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

امل را منتظر، چون هست اجل در انتظار تو

۲) بسیج راه کن، مسکین، درین منزل چه می‌باشی

همه خاک زمین بودند گویی

۳) گر اندام زمین را بازجویی

کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

۴) دل درین پیرزن عشه‌گر دهر مبنی



١٥ دقیقه

ذکَّهُ اللَّهُ، الْمَوَاعِظُ الْعَدِيدَةُ،
مَطْرُ السَّمَكِ، التَّعَايُشُ السَّلَمِيُّ
دُرُسُهَايَ ۱ تا ۱۴
صَفْحَهَايَ ۱ تا ۳۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس عربی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز جیبست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

عربی، زبان قرآن (۱)

■ ■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (۱۱ - ۱۶)

۱۱- «كَتَ أَشَاهِدُ الشَّابَ الْفَقِيرَ لِلْمَرْأَةِ الثَّالِثَةِ فِي سَاحَةِ بَيْتِيِ!»:

- (۱) این جوان فقیر را برای بار سوم در حیاط خانه‌ام می‌دیدم!
 (۲) در حیاط خانه برای سه بار جوان فقیر را می‌بینم!
 (۳) جوان فقیر را برای بار سوم در حیاط خانه‌ام می‌دیدم!
 (۴) سه بار جوان فقیر را در حیاط خانه‌ام می‌دیدم!

۱۲- «الْمُسْلِمُونَ خُمُسُ سُكَّانِ الْعَالَمِ وَ يَعِيشُونَ فِي مِسَاخٍ وَاسِعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الصِّينِ إِلَى الْمُحِيطِ الْأَطلَسِ!»:

- (۱) مسلمان‌ها که یک پنجم ساکنان جهان را تشکیل می‌دهند، در مساحت گسترده‌ای از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!
 (۲) مسلمانان یک پنجم جمعیت جهان هستند که در زمینی گسترده از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کرند!
 (۳) مسلمان‌ها یک پنجم جمعیت دنیا هستند و در مساحت گسترده‌ای از زمین از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!
 (۴) مسلمانان یک پنجم جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند و در مساحت وسیع از زمین از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می‌کنند!

۱۳- عین الصحيح:

- (۱) النَّلْجُ نُوعٌ مِنْ أَنْوَاعِ نُزُولِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ يَنْزَلُ فِي الْمَنَاطِقِ الْبَارِدَةِ؛ بِرُفْ نُوعِي از انواع بارش آب‌ها از آسمان است که در منطقه‌های سرد فرود می‌آید!
 (۲) تَعِيشُ الْأَسْمَاكُ فِي النَّهْرِ وَ الْبَحْرِ وَ لَهَا أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ ماهی‌ها در رودخانه و دریا زندگی می‌کنند و انواع مختلفی دارند!
 (۳) الْإِعْصَارُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرٍ؛ گردیدهای باد شدیدی هستند که از یک مکان به مکان دیگری منتقل می‌شوند!
 (۴) يَئِسَ الْعُلَمَاءُ مِنْ مَعْرِفَةِ سَرِّ تِلْكَ الظَّاهِرَةِ الْعَجِيْبَةِ؛ دانشمندان از شناخت راز این پدیده عجیب نالمید شدند!

۱۴- عین الصحيح:

- (۱) إِيَّاهَا الْمُرَاقِفُونَ، إِجْعَلُوا بِطَاقَاتِكُمْ فِي أَيْدِيكُمْ؛ ای مسافران، بليت‌هايتان را در دست‌هايتان قرار دهيد!
 (۲) جَاءَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ ضِيَافًا إِلَى مَهْرَجَانِ فِي بَلَادِنَا؛ سی و هفت مهمان را به جشنواره‌ای در کشورمان آوردند!
 (۳) يُوجَدُ اللَّهُ الْغَيُومُ الَّتِي يَنْزَلُ مِنْهَا الْمَطَرُ عَلَى الْأَرْضِ؛ خدا ابرها را که از آن‌ها باران بر روی زمین می‌بارد، پدید می‌آورد!
 (۴) هُوَلَاءُ الْفَلَاحُونَ يَغْرِسُونَ الْأَشْجَارَ فِي أَرْضِهِمِ الزَّرَاعِيَّةِ؛ این‌ها کشاورزانی هستند که درختان را در زمین‌های کشاورزی خود می‌کارند!

۱۵- عین الخطأ:

- (۱) إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسَوْفَ تَنْخَرَ كُلُّنَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ بَعْدَ سَيَّئَتِنَا؛ اگر خدا بخواهد همه ما از مدرسه پس از دو سال، دانش‌آموخته خواهیم شد!
 (۲) النَّيْمُ بِخَارُ مُتَرَاكِمٍ فِي السَّمَاءِ يَنْزَلُ مِنْهُ الْمَطَرُ؛ ابر بخار متراکمی در آسمان است که باران از آن فرو می‌ریزد!
 (۳) يُحِيِّرُنَا بَعْضُ الظَّواهرِ الطَّبِيعِيَّةِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً وَ لَا نَجِدُ لَهَا جَوَابًا؛ بعضی از پدیده‌های طبیعی سال‌های طولانی ما را سرگردان می‌کند و برای آن جوابی نمی‌یابیم!
 (۴) إِلَهِي قَدْ إِنْقَطَعَ رَجَائِي عَنِ الْخَلْقِ وَ أَنْتَ رَجَائِي؛ خدایا امیدم را از مردم بردیدهایم و تو امید من هستی!



١٦- «پلیس، کیف‌های پدر و مادرم را در اداره پلیس بازرسی می‌کردا!»:

- ١) یفتّش الشرطیّ حقيقة والدیّ فی الشرطة!
٢) كان الشرطيّ فتش حقائب والدى في الشرطة!
٣) كانت الشرطة تفتش حقائب والدى في الشرطي!
٤) كان الشرطي يُفتش حقائب والدى في الشرطة!

١٧- عین الخطأ: (فی توضیح الكلمات)

- ١) الإثنين: اليوم الثالث من الأسبوع و بعده يوم الثلاثاء!
٢) العُصْن: جُزء مِن الشجرة تَنْمُو عَلَيْهِ الْأَنْمَارُ وَ الْأُورَاقُ!
٣) النَّلْج: ماءً جامد ذو اللون الأبيض و جمعه «الأتلاج»!
٤) الشَّتَاء: الفصل الرابع مِنْ فصول السنة و قبْلِه فصل الخريف!

١٨- عین الخطأ عن المفردات:

- ١) كَبَّتْ ذَكْرِي حَوْلِ رِيحٍ شَدِيدَةٍ! (جمع): ذكرة - رياح
٢) أهلاً بالضيوف هل عندكم بطاقات الدخول! (مفرد): ضيف - بطاقة
٣) رَبَّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صِرَارًا وَ انصُرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ! (متراوِف): حلم - ساعد
٤) ذَهَبَ إِلَى الْيَسَارِ وَ إِلَى الْأَمَامِ سَرِيعًا! (متضاد): اليمين - الوراء

١٩- عین الإسم مضافاً و موصوفاً معناً:

- ١) قَصَدَ إِبْرَاهِيمَ الإِسْتِهْزَاءَ بِأَصْنَامِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ!
٢) مع ذلك هذه الغيوم المُمْطَرَة عسى أن تتمو شجرات بسبها!
٣) قد أَلْفَ هذَا الْعَالَمَ كِتَابًا انْظَرْتُ فِيهِ تجَارِبَ قِيمَةً!
٤) لَا يَذْكُرُ الصَّالِحُونَ عَيُوبَ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ أَبَدًا!

٢٠- عین ما لَيْسَ فِيهِ فعل حرف التاء من الحروف الأصلية:

- ١) يَنْزَلُ اللَّهُ الْمُطَرَّ مِن السَّمَاءِ وَ تَخْرُجُ الْأَعْشَابُ بِهِ وَ يَتَمَتَّعُ مَنْهُ الْإِنْسَانُ!
٢) ﴿فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انصِتُوا﴾
٣) التلميذات إِسْتَمْنَ رَسَائِلَ عَبْرَ الإِنْتَرْنِتِ!
٤) هل يُمْكِن لَنَا أَنْ نُتَنَّجِ الْكَهْرِبَاءَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ!



دقیقه ۲۰

تفکر و اندیشه
هدف (زندگی، پر پرداز، پنجم‌های
به (وشنایی، آینده (وشن،
منزلگاه بعد (اقجهه بزرگ
صفحه‌های ۱۱ تا ۸۰

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس دین و زندگی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون آمروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون آمروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

دین و زندگی (۱)

۲۱- کدام آیه شریفه، هرگونه کار عیث را از وجود خداوند یگانه نفي می‌کند؟

- (۱) «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايِ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
(۴) «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَنْهَا لَاعِبِينَ»
(۳) «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كُفُورًا»

۲۲- چند مورد از موارد بیان شده از طرق فریب شیطان است؟

(الف) فریب دادن با آمال دور و دراز

(ب) زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا

(ج) ایجاد کینه و عادوت به وسیله شراب و قمار

(د) زیست دادن اعمال زشت در نظر گناهکاران

(۱)

۲ (۲)

۴ (۴)

۳

۲۳- کدام آیه شریفه مؤید روش تمامی انبیای الهی در بیان ضرورت ایمان به معاد، پس از ایمان به توحید است؟

(۱) «فَخَسِيتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»

(۲) «مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا»

(۳) «أَمْ نَجْعَلُ الظَّنِينَ آمِنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُنْتَقِنَ كَالْفَاجَارِ»

(۴) «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا تَرَى الْبَيِّنَاتِ لَا رَيْبَ فِيهِ»

۲۴- خداوند در کتاب آسمانی خود، دنیا را به عنوان بازی و سرگرمی معرفی کرده است. مطابق این سخن، آخرت چگونه جهانی بوده و شرط

آگاهی نسبت به این موضوع چیست؟

(۱) «الحيوان» - «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

(۳) «الدَّهْر» - «مَا لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ»

(۲) «الحيوان» - «مَا لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ»

(۴) «الدَّهْر» - «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

۲۵- بنابر آیه ۹۷ سوره نساء، پاسخ جهنمیان به سؤال «شما در دنیا چگونه بودید؟» چیست و ظرف تحقق آن مربوط به کدام است؟

(۱) «در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم». - مرحله دوم قیامت (۲) «در انجام عمل صالح کوتاهی کردیم». - بزرخ

(۳) «در انجام عمل صالح کوتاهی کردیم». - مرحله دوم قیامت (۴) «در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم». - بزرخ

۲۶- خداوند به افرادخواهان آخرت با داشتن کدام شروط مژده رسیدن به پاداش را می‌دهد؟

(۱) تزکیه نفس و عمل صالح

(۳) ایمان و تلاش

(۲) توبه و عمل صالح

(۴) ایمان و تقوی

۲۷- کلمه «تَوْفِيقٌ» مؤید چه مفهومی است و از منظر قرآن کریم، چشم‌انداز پیش روی «متوفی» چگونه پایان می‌پذیرد؟

(۱) دریافت روح - «مَنْ وَرَأَهُمْ بِرْزَخٌ»

(۲) دریافت روح - «إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ»

(۳) توقف حیات بدن - «مَنْ وَرَأَهُمْ بِرْزَخٌ»

(۴) توقف حیات بدن - «إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ»

۲۸- هر یک از اعمال زیر به ترتیب دارای کدام دسته از آثار در پرونده اعمال خواهد بود؟

- ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج

- آموخت مطلب مفیدی به دیگران و انتقال دادن آن

- مدلسازی‌های غلط

(۱) مانقدم- مانقدم- مانآخر

(۴) مانآخر- مانآخر- مانآخر

(۲) مانقدم- مانقدم- مانآخر

(۳) مانقدم- مانقدم- مانقدم



۲۹- مطابق عقیده خدای پرستان، «تاگوار و هولناک دانستن مرگ» معلوم کدام است و علت درخواست خدای پرستان برای عمر طولانی کدام است؟

(۱) دل سپردن به دنیا و زیبا زندگی کردن در آن - رسیدن به مرحله عالی شجاعت

(۲) زندگی را محدود به دنیا دانستن - ملاقات کردن خدا با اندوخته‌ای کامل تر

(۳) زندگی را محدود به دنیا دانستن - رسیدن به مرحله عالی شجاعت

(۴) دل سپردن به دنیا و زیبا زندگی کردن در آن - ملاقات کردن خدا با اندوخته‌ای کامل تر

۳۰- بهترین گواهان قیامت چه کسانی هستند و علت فضیلت آنان بر سایر گواهان دادگاه الهی چیست؟

(۱) فرشتگان الهی - تمامی اعمال انسان را ثبت و ضبط کرده‌اند.

(۲) پیامبران و امامان - تمامی اعمال انسان را ثبت و ضبط کرده‌اند.

(۳) فرشتگان الهی - ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند.

دین و زندگی (۱) - سوالات آشنا

۳۱- وقتی خداوند متعال آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است، می‌فهمیم که:

(۱) در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل شده است.

(۲) راه رستگاری و شقاوت به ما نشان داده شده است.

(۳) پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن حقایق را دریابیم.

۳۲- تفاوت هدف انسان با حیوانات و گیاهان در چیست؟

(۱) انسان روحیه‌ای بی‌نهایت طلب دارد و عطش دستیابی حیوان و گیاه به خواسته‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود.

(۲) انسان طمع دستیابی به خواسته‌هایش کم نمی‌شود و حیوان و گیاه روحیه‌ای بی‌نهایت طلب دارند.

(۳) انسان باید هدف خود را انتخاب کند و گیاه به صورت طبیعی و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می‌کند.

(۴) انسان به صورت فطری و گیاه و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خویش در حال حرکت هستند.

۳۳- مطابق با آیات قرآن کریم، سخن «هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟» از جانب چه کسانی است و یادآور شدن

توانایی خداوند به منکرین معاد بیانگر کدام دسته از دلایل اثبات معاد است؟

(۱) کسانی که در دنیا مست و مغور نعمت بودند. - ضرورت معاد

(۴) کسانی که در دنیا مست و مغور نعمت بودند. - امکان معاد

۳۴- با توجه به آیات و روایات، باهوش‌ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

(۱) متوفکران در نظام آفرینش‌اند.

(۳) آنان که فراوان به یاد مرگ‌اند.

(۴) آنان که فراوان به آیات و روایات، باهوش‌ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

۳۵- مهر سکوت و خاموشی در روز رستاخیز بر دهان چه کسانی زده می‌شود؟

(۱) نکذیب‌کنندگان دعوت انبیا

(۳) نکذیب‌کنندگان قیامت

(۴) نسبت دروغ‌دهندگان به خداوند

۳۶- «فرسودگی»، «متلاشی شدن» و «تحلیل ناپذیری» به ترتیب مربوط به کدام‌یک از ساحت‌های وجود انسان است؟

(۱) روحانی - جسمانی - روحانی

(۴) جسمانی - روحانی - روحانی

۳۷- پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدوده حیات دنیایی است؟

(۱) و شما فریادرس من نیستید.

(۳) پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید.

۳۸- کدام مطلب در مورد عالم بزرخ صادق نیست؟

(۱) روح و جسم انسان‌ها توسط ملائکه بی‌کم و کاست دریافت می‌شود.

(۲) حقیقت انسان پس از مرگ از آگاهی و شعور کاملی برخوردار است.

(۳) مرحله اول پاداش و جزای مؤمنان و کافران در عالم بزرخ آغاز می‌شود.

(۴) در این عالم، انسان با فرشتگان گفت‌وگو می‌کند و پاسخ‌شان را می‌شنود.

۳۹- با نظر به آیات قرآن کریم، پاهای بدکاران در روز قیامت درباره چه چیزی شهادت می‌دهند و پاسخ اعضای بدن بدکاران به ایشان در برابر سؤال آن‌ها

که می‌گویند: «چرا علیه ما شهادت می‌دهید؟؟»، چیست؟

(۱) «یعلمون ما تفعلون» - خداوند آفریننده و صاحب اختیار ماست.

(۲) «یعلمون ما تفعلون» - ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.

(۳) «بما کانوا یکسیون» - خداوند آفریننده و صاحب اختیار ماست.

(۴) «بما کانوا یکسیون» - ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.

۴۰- قرآن کریم از کدام واقعه تحت عنوان «فتح صور» یاد می‌کند؟

(۱) زنده شدن همه انسان‌ها

(۳) شنیده شدن صدای مهیب

(۲) تغییر در ساختار زمین و آسمان‌ها

(۴) مرگ اهل آسمان‌ها و زمین



زبان انگلیسی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زبان انگلیسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل

۱۵ دقیقه

Saving Nature
Wonders of Creation

درس‌های ۲۹

صفحه‌های ۶۹ تا ۱۵

PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

41- Yesterday, my uncle built a ... for our kitchen. It is much more beautiful than the old one.

- 1) brown beautiful wooden table 2) table wooden beautiful brown
3) beautiful wooden brown table 4) beautiful brown wooden table

42- My brother and ... travel abroad to spend their holiday in France. As far as I know, they leave on the 15th.

- 1) his two children are going to 2) two his childs will
3) his two childs will 4) two his children are going to

43- Scientists now hope research into the gene will enable them to ... people who are most at risk.

- 1) compare 2) collect 3) identify 4) carry

44- The old man was in such ... from his injuries that he couldn't get out of bed for two weeks.

- 1) pain 2) rule 3) interest 4) element

45- Without going into ..., I can tell you that we will have a very successful year if everything goes well.

- 1) orbits 2) patterns 3) qualities 4) details

46- The young man tried to keep his money ... by carrying it in an inside pocket when he was walking down the busy street.

- 1) strange 2) safe 3) alive 4) neat

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

For many years, people thought the ivory-billed woodpecker was gone. In 2005, a man saw one. Ivory-billed woodpeckers are almost two feet long. They have a white bill. Males also have red feathers on the top of their heads. They have large, curved claws.

An ivory-billed woodpecker's bill plays an important role in its life. Trying to find food, it peels the bark off trees to uncover bugs. Its bill makes a knocking sound against the wood. Long ago, people hunted these birds. They also cut down trees. These trees were home to the ivory-billed woodpecker. Soon, these birds disappeared. Recently, scientists have found at least one male bird in an Arkansas swamp. Welcome back, ivory-billed woodpecker!

47- According to the passage, the ivory-billed woodpecker uses its bill to

- 1) build homes 2) kill its enemies
3) find insects 4) make different noises

48- The underlined word "it" in paragraph 2 refers to

- 1) ivory-billed woodpecker 2) food
3) life 4) bill

49- What caused the ivory-billed woodpeckers to disappear?

- 1) Not finding enough food 2) Hunting and cutting down trees
3) Its beauty 4) Its beautiful bill and hunger

50- Which of the following best describes the writer's feeling about the fact that ivory-billed woodpeckers are back?

- 1) Uninterested 2) Worried
3) Angry 4) Happy



۲۵ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله /
متناهی توان های گویا و
عبارت های جبری / معادله ها و
نامعادله ها
صفحه های ۱ تا ۷۷

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤال های درس ریاضی (۱)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می توانید پاسخ صحیح بدید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

ریاضی (۱)

-۵۱- در دنباله خطی t_n ، رابطه $\frac{t_n + 3}{n} = \frac{t_{n+3}}{n+4}$ برقرار است. کدام است؟

-۳۰ (۴)

-۲۱ (۳)

-۲۴ (۲)

-۲۷ (۱)

-۵۲- خط غیرقائم بر محور x ها که با جهت مثبت محور x ها، زاویه α می سازد و از نقطه (۴۸, ۲۶) می گذرد، با محورهای مختصات یک مثلث تشکیل می دهد. اگر زاویه α در رابطه $2\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha = 2$ صدق کند، مساحت مثلث چند واحد مربع است؟

۱ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

-۵۳- ریشه سوم عدد $10/5$ - بین دو عدد صحیح متولی a و b قرار دارد ($a < b$). کدام گزینه نادرست است؟

 $a^3 < b^3$ (۴) $\sqrt[3]{-10b} < -10b$ (۳) $\sqrt[3]{-\frac{a}{10}} > -\frac{a}{10}$ (۲) $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$ (۱)

-۵۴- حاصل عبارت $\frac{\sqrt[3]{\frac{4}{\sqrt{2}}}}{\sqrt[5]{4\sqrt{2}}}$ کدام است؟

 $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ (۴)

۱ (۳)

 $\sqrt[15]{4}$ (۲) $\sqrt[15]{2}$ (۱)

-۵۵- اگر $a > 6 > 5$ و $5 < \sqrt[3]{7a+3} < \sqrt{a^2+1}$ ، آنگاه بین کدام دو عدد صحیح متولی قرار می گیرد؟

۵ و ۶ (۴)

۵ و ۴ (۳)

۴ و ۳ (۲)

۱ و ۲ (۱)

-۵۶- ساده شده عبارت $\frac{6 - \sqrt{6}}{\sqrt[3]{36} + \sqrt{6} + \sqrt[3]{6}}$ کدام است؟

 $2\sqrt{6}$ (۴) $\sqrt[3]{6}$ (۳) $\sqrt{6}$ (۲)

(۱)

-۵۷- حاصل عبارت $(2x-y)^3$ را بازای $P = 3(2x+3y)(4x^2+9y^2)(16x^4+81y^4)$ به صورت $\frac{2}{3}x - y$ می توان نشان داد. مقدار k کدام است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱۲ (۲)

(۱)

تمرين تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤالهای ۶۱۱ تا ۷۴۰ (۱۳ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۲۷



۵۸- ریشه کوچک‌تر معادله درجه دوم $x^2 - 7x - 10 = 0$ ، چه نسبتی از ریشه بزرگ‌تر آن است؟

-۱ (۴)

 $-\frac{3}{10}$ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۱)

۵۹- در یک نوع کاشی مستطیل شکل، طول کاشی دو سانتی‌متر از سه برابر عرض آن بیشتر است. اگر برای پوشاندن دیوار به مساحت ۳۶ متر مربع، ۳۰۰۰

کاشی نیاز باشد، طول هر کاشی چند سانتی‌متر بوده است؟

۲۷ (۴)

۲۴ (۳)

۲۰ (۲)

۱۷ (۱)

۶۰- به ازای کدام مقدار m ، عدد $\sqrt{2}$ واسطه هندسی بین ریشه‌های حقیقی معادله $mx^2 - 5x + m^2 - 3 = 0$ می‌باشد؟

-۱ (۴)

۱ (۳)

-۳ (۲)

۳ (۱)

۶۱- مجموعه‌های A ، B و C ، زیرمجموعه‌ای از مجموعه مرجع \mathbb{R} هستند. اگر $C \subset A \cup B$ و $C - A \subset B$ به ترتیب نامتناهی و

متناهی باشند، چند مورد از موارد زیر می‌تواند درست باشد؟

ب) $B \cap C$ نامتناهی است.

الف) $A - B$ نامتناهی است.

د) $A \cup C$ متناهی است.

ج) $(A \cup C) \subset B$

۱ (۴)

۲ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۶۲- دنباله $C_n = \frac{\gamma^{n+2} + 3^{n-1}}{\gamma^n}$ از مجموع دو دنباله هندسی a_n و b_n تشکیل شده است، به طوری که قدرنسبت دنباله a_n ، از دنباله b_n ، بزرگ‌تر است.

مقدار $\frac{a_n}{b_n}$ کدام است؟

۳ (۴)

۹ (۳)

 $\frac{1}{9}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۱)

۶۳- اگر x زاویه‌ای حاده و $\cot^6 x = 32 + \frac{4}{\tan^3 x}$ آنگاه حاصل عبارت $\tan x + 5 \sin^2 x$ کدام است؟

 $\frac{3}{2}$ (۴) $\frac{7}{2}$ (۳) $\frac{2}{7}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۱)

۶۴- حاصل عبارت $A = 4\sqrt[4]{(a-b)^4} + 2\sqrt[4]{(a+b)^5} + 6\sqrt{a^2} - 2\sqrt[4]{b^4}$ با فرض $a > 0 > b$ کدام است؟

۴ (۴) صفر

 $4(|a-b|+(b-a))$ (۳) $8(b-a)$ (۲) $8|a-b|$ (۱)



۶۵- چند مورد از موارد زیر قطعاً درست است؟

الف) اگر $a^3 > b^3$ ، آنگاه ریشه سوم a بزرگ‌تر از ریشه سوم b است.

ب) اگر ریشه هفتم a بزرگ‌تر از ریشه سوم a باشد، $a^5 < a^4$ است.

ج) اگر $0 > b$ و $a > b$ ، آنگاه ریشه سوم a بزرگ‌تر از ریشه سوم b است.

$$\text{د) اگر } \sqrt[4]{a} < \sqrt[5]{a}, \text{ آنگاه } -\frac{1}{2} < a < -\frac{1}{4}$$

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر

۶۶- حاصل $A = (\sqrt[4]{2})(\sqrt[3]{8\sqrt[3]{4\sqrt{2}}})$ کدام است؟

 $4\sqrt{2}$ (۴) $\sqrt{2}$ (۳)

۲ (۲)

(۱)

$$\text{۶۷- اگر } A = \sqrt[4]{\frac{A+6}{A-\frac{3}{2}}} \text{، آنگاه حاصل عبارت } \sqrt[3]{\sqrt{11}-\sqrt{3}} \times \sqrt[6]{14+2\sqrt{33}} \text{ کدام است؟}$$

۲ (۴)

 $\frac{5}{2}$ (۳)

۳ (۲)

 $\frac{3}{2}$ (۱)

۶۸- اگر معادله درجه دوم $mx^2 - (m-1)x = 1$ فقط یک جواب داشته باشد، مقدار m کدام است؟

۲ (۴)

-۲ (۳)

-۱ (۲)

(۱)

۶۹- به کمک یک صفحه مقواهی مستطیل شکل، به عرض ۴ واحد با برش زدن مربع‌های برابر از چهار گوشة مقواه، یک جعبه در باز می‌سازیم که مساحت داخل

جعبه برابر ۱۶ واحد مربع باشد. اگر طول ضلع مربع‌های جدا شده برابر با اختلاف طول و عرض مقواه اولیه باشد، حجم جعبه چند واحد حجم است؟

۸ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

(۱)

۷۰- اگر از نصف ریشه‌های معادله $ax^2 + bx + c = 0$ ، دو واحد کم کنیم، معادله درجه دومی به صورت $ax^2 + bx + c = 0$ حاصل می‌شود. کدام

است؟

۳/۵ (۴)

۲/۲ (۳)

۱/۱ (۲)

(۱)



۲۵ دقیقه
توضیحات هندسی و استدلال / قبیه نالس، تشابه و کاربردهای آن صفحه‌های ۹ تا ۵۲

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس هندسه (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

هندسه (۱)

۷۱- چند لوزی می‌توان رسم کرد که طول ضلع آن ۵ و طول یکی از قطرهای آن ۶ باشد؟

۲ (۲)

۳ (۳)

۷۲- در مثلث ABC، نقطه M روی عمودمنصف ضلع AB طوری قرار دارد که $MA = MC$ است. کدام نتیجه‌گیری در مورد نقطه M همواره درست است؟

۱ (۱)

(۱) روی نیمساز زاویه B است.

(۲) محل همرسی عمودمنصف‌ها است.

(۳) روی ضلع AC است.

(۴) روی عمودمنصف BC و AC قرار دارد، ولی لزومی ندارد که بر عمودمنصف BC نیز واقع باشد.

۷۳- اگر در یک چهارضلعی تناسب $\frac{a}{2c} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5} = \frac{d}{6}$ بین زوایای داخلی آن برقرار باشد، آنگاه کدام است؟

۱ (۲)

۲ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۷۴- در دو مثلث متشابه، نسبت مساحت‌ها $\frac{3}{4}$ نسبت اضلاع است. مساحت مثلث بزرگ‌تر چند برابر مساحت مثلث کوچک‌تر است؟

۱۶ (۲)

۹ (۱)

۳ (۴)

۴ (۳)

۷۵- اندازه‌های سه زاویه مثلثی با اعداد ۱، ۴ و ۵ متناسب است. نوع مثلث کدام می‌باشد؟

(۱) منفرجه الزاویه

(۲) حاده الزاویه

(۳) قائم الزاویه متساوی الساقین

(۴) قائم الزاویه

تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤال‌های ۳۱۱ تا ۳۶۰ (۳۶ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۴۲

۷۶- در مثلث ABC ، $\hat{C} = 68^\circ$ و $\hat{B} = 62^\circ$ می‌باشد. کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟

$b+c < a+c < a+b$ (۲)

$a+b < a+c < b+c$ (۱)

$b+c < a+b < a+c$ (۴)

$a+b < b+c < a+c$ (۳)

۷۷- در ذوزنقه $ABCD$ ، طول قاعده‌ها ۴ و ۶ و طول ارتفاع ۱۰ می‌باشد. فاصله محل تلاقی قطرها از قاعده کوچک ذوزنقه کدام است؟


۳/۵ (۲)

۳ (۱)

۴/۵ (۴)

۴ (۳)

۷۸- در شکل مقابل $\frac{BC}{AE}$ برابر کدام است. $\hat{A} = \hat{C}$ و $AB \parallel CD$ و $AE \parallel BC$




$\frac{2}{5}$ (۲)

$\frac{5}{2}$ (۱)

$\frac{2}{3}$ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

۷۹- در شکل مقابل دو زاویه A و E قائم‌اند. اندازه ضلع AC کدام است؟




۶ (۲)

۴ (۱)

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۸۰- در شکل رو به رو اگر $DE = 2DB$ ، طول مستطيل $ABCD$ کدام است؟



$3\sqrt{5}$ (۲)

$6\sqrt{5}$ (۱)

۷ (۴)

$5\sqrt{3}$ (۳)

هندسه (۱) - سوالات آشنا

۸۱- کدامیک از نقاط زیر از سه ضلع مثلث به یک فاصله است؟

(۱) نقطه تلاقی سه میانه

(۲) نقطه تلاقی سه ارتفاع

(۳) نقطه تلاقی سه نیمساز

(۴) نقطه تلاقی سه عمودمنصف



۸۲- کدام گزینه مثال نقض دارد؟

(۱) مجذور هر عدد بین صفر و یک، کوچکتر از خود عدد است.

(۲) برای هر دو مجموعه $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$ داریم $A = B$ یا .

(۳) هر دو مثلث همنهشت هم مساحت هستند.

(۴) در هر مثلث که همه زوایای آن کوچکتر از 90° باشد محل برخورد ارتفاعها داخل مثلث است.

۸۳- نقیض کدام گزاره زیر یک گزاره درست است؟

(۱) یک چهارضلعی محدب وجود دارد که مجموع زوایای داخلی اش برابر 360° نیست.

(۲) مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180° است.

(۳) در هر مثلث متساوی الساقین ارتفاعهای نظیر دو ساق برابرند.

(۴) از نقطه A واقع بر خط d نمی‌توان بیش از یک عمود بر آن خط رسم کرد.

۸۴- در یک ذوزنقه، نقطه‌ای از دو سر قاعده CD به یک فاصله و هم‌چنین از قاعده AD و ساق AC به یک فاصله است. این نقطه حاصل برخورد کدام

است؟



(۱) نیمسازهای \hat{C} و \hat{D}

(۲) عمودمنصفهای دو ساق

(۳) عمودمنصف CD و نیمساز زاویه D

(۴) دو دایره با شعاع یکسان و به مرکز اوساط قاعده‌ها

$$-85 \quad \text{اگر } \frac{a}{5} = \frac{b}{6} = \frac{c}{10} \text{، آنگاه } b \text{ چه کسری از } a+c \text{ است؟}$$

$$\frac{3}{7} \quad (۴)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{5} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱)$$

۸۶- در یک مثلث قائم‌الزاویه طول سه ضلع $x+7$ ، $x+8$ و $x+8$ است. اندازه ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟

$$\frac{13}{2} \quad (۴)$$


$$\frac{60}{13} \quad (۳)$$

$$\frac{120}{13} \quad (۲)$$

$$\frac{30}{13} \quad (۱)$$

-۸۷- در شکل زیر اگر 2 ، $AB = 5$ و دو مثلث ABC و ADE متشابه باشند آنگاه:

$$x = \sqrt{4} \quad (1)$$




$$x = 2\sqrt{4} \quad (2)$$

$$x = \sqrt{14} \quad (3)$$

$$x = 4\sqrt{4} \quad (4)$$

-۸۸- در مثلث شکل مقابل از نقطه D محل برخورد نیمسازهای زوایای B و C خطی موازی BC رسم کرده‌ایم تا اضلاع AB و AC را به ترتیب در M و N قطع کند. اگر $AB = 8$ ، $AC = 10$ ، $BC = 12$ باشد، آنگاه طول MN کدام است؟

$$\sqrt{4} \quad (1)$$




$$\sqrt{2}/2 \quad (2)$$

$$\sqrt{4}/4 \quad (3)$$

$$\sqrt{6}/6 \quad (4)$$

-۸۹- در شکل زیر، سه مریع به طول اضلاع 4 ، 2 و 1 واحد کنار هم قرار گرفته‌اند. مساحت ذوزنقه سایه زده شده کدام است؟



$$\frac{15}{4} \quad (1)$$


$$2 \quad (2)$$

$$\frac{17}{4} \quad (3)$$

$$\frac{16}{4} \quad (4)$$

-۹۰- در شکل رو به رو، نقطه M روی نیمساز خارجی زاویه A است. نسبت $\frac{MB+MC}{AB+AC}$ چگونه است؟

(۱) بزرگتر از 1



(۲) کمتر از 1

(۳) برابر با 1

(۴) غیرمشخص

۳۰ دقیقه
فیزیک و اندازه‌گیری
ویژگی‌های فیزیکی مواد / کار،
انرژی و توان
صفحه‌های ۱ تا ۷۰


هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
چند از ۱۰ آزمون قبل

فیزیک (۱)

۹۱- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم m را از پایین سطح شیبداری (مماس بر سطح آن)، با تندی اولیه $5 \frac{m}{s}$ رو به بالا پرتاپ می‌کنیم. اگر جسم تا انتهای سطح

بالا رفته و سپس با تندی $\frac{m}{s}$ به محل پرتاپ بازگردد، طول سطح شیبدار چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و بزرگی نیروی اصطکاک در کل حرکت ثابت است.)




(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۹۲- مطابق شکل زیر، جریان آب به صورت پایا و لایه‌ای با تندی ۵ متر بر ثانیه از لوله A به قطر مقطع ۲ متر وارد می‌شود. اگر آب با تندی ۴ متر بر ثانیه از لوله C به قطر مقطع ۳ متر خارج شود، به ترتیب از راست به چپ، جهت و تندی جریان آب در لوله B به شعاع مقطع ۴۰ سانتی‌متر، بر حسب متر بر ثانیه کدام است؟




(۱) ورودی، ۲

(۲) خروجی، ۲

(۳) ورودی، ۲۵

(۴) خروجی، ۲۵

۹۳- مطابق شکل زیر، وزنه m به وسیله یک میله سیک به طول ۱ که حول نقطه O می‌چرخد، از نقطه A و از حال سکون رها می‌شود. تندی وزنه هنگام عبور از نقطه B مطابق با کدام گزینه است؟ (g شتاب گرانش است و از کلیه انواع اصطکاک صرف نظر کنید.)

 $\sqrt{2 \lg(\sqrt{2} + 1)}$ (۱) $\sqrt{\lg(\sqrt{2} + 1)}$ (۲) $\sqrt{2 \lg(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$ (۳) $\sqrt{\lg(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$ (۴)


تمرین تستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤال‌های ۵۳۱ تا ۵۷۰ (۳ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۱۳

-۹۴- مطابق شکل زیر، به کمک یک نیروی ثابت و افقی 60 N نیوتونی، جسمی $2\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ را با تندي ثابت به اندازه 60° بر روی سطح شیبدار به طرف بالا جابه جا نماییم. گرمایی که در اثر اصطکاک بین سطح و جسم تولید می‌شود، چند ذول است؟

$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



$$3 + \sqrt{3} \quad (2)$$

$$3 \quad (4)$$

$$3 - \sqrt{3} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

-۹۵- با 20 g از ماده‌ای به چگالی $\frac{g}{cm^3}$ ، کره‌ای توخالی می‌سازیم. اگر کره را به طور کامل درون استوانه‌ای مدرج که فقط 10 cm تا لبریز شدن فاصله دارد، ببریم، مشاهده می‌شود که آب از استوانه بیرون می‌ریزد. اگر حفره درون این کره، کاملاً کروی شکل باشد، قطر حفره چند سانتی‌متر است؟ ($\pi = 3$)

$$4 \quad (2)$$

$$8 \quad (4)$$

$$2 \quad (1)$$

$$6 \quad (3)$$


-۹۶- در شکل زیر، قطر مقطع لوله استوانه‌ای (۲)، 75 m درصد کمتر از قطر مقطع لوله استوانه‌ای (۱) است و اندازه اختلاف تندي آبی که با جریان لایه‌ای و پایا در دو لوله جریان دارد، برابر با $\frac{30}{s}\text{ m}$ می‌باشد. اگر یک ظرف به شکل مکعب مستطیل به ابعاد $3\text{ m} \times 10\text{ m} \times 15\text{ m}$ در دهانه لوله (۲) قرار دهیم، ۵ دقیقه طول می‌کشد تا به طور کامل از آب پر شود. قطر مقطع لوله (۱) چند متر است؟ ($\pi = 3$)

$$\frac{\sqrt{5}}{5} \quad (2)$$

$$1 \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{10} \quad (1)$$

$$0.5 \quad (3)$$



-۹۷- چه تعداد از گزاره‌های زیر صحیح است؟

الف) قوانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار می‌گیرند.

ب) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند.

ج) مهندسان برای ساخت محصولات جدید، باید با قانون‌های اساسی فیزیک آشنا باشد.

د) در مدل اتمی دالتون، اتم به صورت توب بیلیارد در نظر گرفته شد.

$$2 \quad (2)$$

$$4 \quad (4)$$

$$1 \quad (1)$$

$$3 \quad (3)$$


-۹۸- شکل زیر، صفحه تندي سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. دقت این تندي سنج بر حسب کیلومتر بر ساعت کدام است؟

$$0/5 \quad (1)$$


$$1 \quad (2)$$

$$1/5 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$



-۹۹- مطابق شکل زیر، یک مرتبه وزنه آهنی را روی قطعه چوبی قرار می‌دهیم (شکل ۱) و بار دیگر از زیر آن آویزان می‌کنیم (شکل ۲). اگر در هیچ کدام از دو شکل، چوب در آب غرق نشود، در کدام شکل بعد از ایجاد تعادل، قطعه چوب کمتر در آب فرو می‌رود؟



(۱) شکل (۱)


(۲) شکل (۲)

۳) در هر دو به یک میزان فرو می‌رود.

۴) به ابعاد وزنه آهنی و قطعه چوبی بستگی دارد.

۱۰۰- مطابق شکل زیر، جسمی را از بالای سطح شبیداری رها می‌کنیم تا به فتری به جرم ناچیز و طول 1m برخورد کند. اگر حداقل انرژی ذخیره شده در فتر J

باشد، در این لحظه نسبت تغییرات طول فتر به ارتفاع مکان جسم از سطح زمین چقدر است؟ ($\frac{\text{N}}{\text{kg}} = 10$)




۲ (۱)

 $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳)

۴ (۴)

۱۰۱- سه جسم مختلف، مطابق شکل زیر در داخل ظرف پر از مایعی به حال تعادل قرار دارند. برای کدامیک از این سه جسم، نیروی وزن بیشتر از نیروی شناوری



b (۲)

است؟

۴) هیچ کدام

a (۱)

c (۳)

۱۰۲- چه تعداد از جملات زیر درست می‌باشد؟

الف) مایعات را همچون گازها، با اعمال فشار می‌توان متراکم کرد.

ب) فاصله متوسط ذرات سازنده مایعات از فاصله متوسط ذرات سازنده جامدات بیشتر است.

پ) نیروی متوسط بین ذرات سازنده مایعات از نیروی متوسط بین ذرات سازنده جامدات کمتر است.

ت) پدیده پخش در مایعات سریع‌تر از پدیده پخش در گازها رخ می‌دهد.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۰۳- چگالی مایع A نصف چگالی جسم جامد B است. جسم جامد و توپر B به جرم 400 g را داخل ظرفی پر از مایع A می‌اندازیم، جسم B به‌طور کامل در

مایع فرو رفته و 250 cm^3 مایع از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر جسمی توپر از جنس فولاد به جرم 1580 g را داخل ظرف پر از مایع A بیاندازیم، جسم

فولادی به‌طور کامل در مایع فرو رفته و 160 g مایع از ظرف بیرون می‌ریزد. چگالی فولاد چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ (دما، ثابت است.)

۷/۹ (۲)

۶/۳ (۱)

۶/۸ (۴)

۷/۶ (۳)

۱۰۴- در مدل‌سازی فیزیکی سقوط برگ درخت،

(۱) از نیروی وزن برگ و مقاومت هوا صرف‌نظر می‌شود.

(۲) از نیروی وزن برگ صرف‌نظر می‌شود، ولی از نیروی مقاومت هوا صرف‌نظر نمی‌شود.

(۳) از نیروی وزن برگ صرف‌نظر نمی‌شود، ولی از نیروی مقاومت هوا صرف‌نظر می‌شود.

(۴) از نیروی وزن برگ و همچنین مقاومت هوا صرف‌نظر نمی‌شود.



- ۱۰۵ - چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد اثر مویینگی صحیح است؟

الف) واژه مویین به معنی مومنند بوده و اثر مویینگی تنها در لوله‌هایی که قطر داخلی آن‌ها حدود 1 mm است، قابل مشاهده می‌باشد.

ب) هرچه لوله مویین باریک‌تر باشد، اختلاف ارتفاع سطح آزاد مایع در لوله و ظرف بیشتر است.

پ) اثر مویینگی سبب نم کشیدن دیوارهای ساختمان از کف شده و برای جلوگیری از خسارت، دیوارهای ساختمان را با مواد تراوا می‌پوشانند.

ت) اگر سطح مایع درون لوله مویین، برآمده باشد، مایع نمی‌تواند سطح لوله مویین را خیس کند.

۲ (۲)

۴ (۴)

۱ (۱)

۳ (۳)

- ۱۰۶ - ظرف استوانه‌ای شکلی با ضخامت کم، شعاع قاعدة 2 inch و ارتفاع 1 ft در اختیار داریم. اگر توسط پیمانه‌ای به حجم 4 dm^3 ، 5 پیمانه آب درون این

ظرف بریزیم، چه ارتفاعی برحسب سانتی‌متر از ظرف خالی باقی می‌ماند؟ ($\pi = 3$) $1\text{ ft} = 12\text{ inch}$, $1\text{ inch} = 2.5\text{ cm}$

 $\frac{10}{3}$

۲ / ۵ (۱)

 $\frac{20}{3}$

۵ (۳)

- ۱۰۷ - اگر یکای فرعی کمیت نیرو در SI را به صورت $\frac{xy}{z}$ نمایش دهیم، آنگاه کدام گزینه، به ترتیب از راست به چپ، یکای فرعی کمیت‌های تندی، انرژی و فشار در

را به درستی می‌تواند نشان دهد؟ SI

$$\frac{x}{yz}, \frac{yx^2}{z^2}, \frac{y}{z} \quad (۲)$$

$$\frac{y}{xz^2}, \frac{xy^2}{z^2}, \frac{y}{z} \quad (۱)$$

$$\frac{y}{xz^2}, \frac{xy^2}{z^2}, \frac{y}{z^2} \quad (۴)$$

$$\frac{x}{yz^2}, \frac{xy^2}{z^2}, \frac{y}{z} \quad (۳)$$

- ۱۰۸ - در یک لوله U شکل که مساحت قاعدة شاخه سمت راست و چپ آن به ترتیب 8 cm^2 و 2 cm^2 است، مطابق شکل زیر، آب در حال تعادل وجود دارد. اگر در


آزمایش اول 72 g از مایعی به چگالی $75 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ روی شاخه سمت چپ بریزیم، بعد از ایجاد تعادل، اختلاف ارتفاع سطح آب در دو شاخه L_1 خواهد شد و

اگر در آزمایش دوم 36 g از همین مایع را روی شاخه سمت راست بریزیم، بعد از ایجاد تعادل، اختلاف ارتفاع سطح آب در دو شاخه L_2 خواهد شد. نسبت

$$\text{کدام است؟} \left(p = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right) \frac{L_2}{L_1}$$

۱ (۱)

۴ (۳)



۲ (۲)

۳ (۴)

- ۱۰۹ - اگر جرم جسمی که با تندی $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در حال حرکت است، 25 درصد کاهش یابد، تندی آن باید چند کیلومتر بر ساعت تغییر کند تا کاهش انرژی جنبشی آن،

$$\frac{2}{3} \text{ برابر انرژی جنبشی اولیه جسم باشد؟}$$

۳۶ (۱)

۱۸ (۳)

۵ (۲)


۴۵ (۴)

- ۱۱۰ - مطابق شکل زیر، جسمی به جرم m درون مسیر نیم‌کره‌ای بدون اصطکاکی به شعاع R از نقطه A تا نقطه B می‌لغزد. کار نیروی وزن جسم طی این

جابه‌جایی کدام است؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$)

$$0 / 2mgR \quad (۱)$$


$$0 / 4mgR \quad (۳)$$



$$-0 / 2mgR \quad (۲)$$

$$-0 / 4mgR \quad (۴)$$

دقيقة ۲۵
کیهان زادگاه الفای هستی /
ردپای گازها در زندگی
صفحه‌های ۱ تا ۶۰



شیمی (۱)

۱۱۱- اورانیم ($^{۹۲}_{۹۳}\text{Tc}$) ... تکنسیم ($^{۹۳}_{۹۴}\text{U}$) ...

(۱) همانند- در طبیعت به مقدار بسیار اندک یافت می‌شود.

(۲) برخلاف- کاربرد ویژه‌ای در تصویربرداری پزشکی دارد.

(۳) همانند- توسط واکنش‌های هسته‌ای ساخته شده و به مدت طولانی نگهداری می‌شود.

(۴) برخلاف- نسبت شمار پروتون‌ها به شمار نوترون‌های آن کمتر از $\frac{2}{3}$ است.

۱۱۲- کدامیک از عبارت‌های داده شده برای تکمیل جمله زیر مناسب‌اند؟

«تعداد...، برابر است با ...».

الف) ایزوتوپ‌های طبیعی عنصر لیتیم-مجموع (n+1) هر یک از الکترون‌های لایه ظرفیت اتم آن.

ب) پروتون‌ها در اتم سومین عنصر از دوره سوم که عدد اتمی و شماره گروه یکسان دارد- مجموع تعداد خطوط در ناحیه مرئی طیف نشری خطی سه عنصر اول گروه (۱) جدول دوره‌ای

پ) رادیوایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن- مجموع شماره گروه و دوره عنصر عامل ایجاد نور زرد لامپ‌های بزرگ‌راه‌ها در هنگام شب، در جدول دوره‌ای

ت) خطوط رنگی ناحیه مرئی طیف نشری خطی عنصر H- نصف تعداد نوترون‌های فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی چهارمین عنصر فراوان سیاره زمین

(۱) الف، ب و پ

(۲) فقط ب و ت

(۳) فقط ب و ب

۱۱۳- با توجه به اطلاعات جدول رویه‌رو درباره ایزوتوپ‌های طبیعی پلاتین جرم اتمی میانگین ^{78}Pt چند amu است؟ به تقریب در چند گرم از این فلز،

۱/۱۷ مول الکترون یافت می‌شود؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

ایزوتوپ	^{۱۹۴}Pt	^{۱۹۵}Pt	^{۱۹۶}Pt	^{۱۹۸}Pt
درصد فراوانی	۳۳	۴۴	۲۵	۸

 $2/9431 - 194/72(4)$ $2/9208 - 194/72(3)$ $2/9462 - 195/16(2)$ $2/9274 - 195/16(1)$

۱۱۴- همه گزینه‌های زیر درست هستند به جز...

(۱) دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی عناصر فلزی و نیز چگونگی نشر نور از اتم‌ها، ساختاری لایه‌ای برای فلزات ارائه کردند.

(۲) مدل اتمی بور عمر زیادی نداشت ولی گام بسیار مهمی برای بهبود نگرش دانشمندان نسبت به ساختار اتم بود.

(۳) الکترون هنگام انتقال از یک لایه به لایه دیگر، انرژی را به صورت پیمانه‌ای یا بسته‌های معین جذب یا نشر می‌کند.

(۴) انرژی لایه‌های الکترونی پیرامون هسته اتم، ویژه همان اتم بوده و به شمار پروتون‌های هسته آن وابسته است.

۱۱۵- با توجه به شکل داده شده، که ساختار لایه‌ای اتم را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

• در همه اتم‌های برانگیخته، الکترون‌ها تمايل دارند تنها به لایه $n = 1$ بازگردند.

• در شکل مقابل، هر بخش پرنگ مهم‌ترین بخش از یک لایه الکترونی را نشان می‌دهد.

• نیاز بور، ساختار لایه‌ای را برای اتم ارائه کرد، ولی این مدل فقط برای اتم هیدروژن قابل توجیه بود.

• انرژی جذب شده برای انتقال الکترون اتم هیدروژن از حالت پایه به لایه $n = 5$ از انرژی نور نشر شده الکترون برای بازگشت از لایه $n = 6$ که در ناحیه مرئی قرار دارد، بیشتر است.

(۱)

(۲)

۲


۴

(۳)

تموین قستی آزمون بعد از کتاب آبی

سؤال‌های ۱۵۰ تا ۵۶۰ (۴ پیمانه)

کد کتاب: ۵۱۳۲



۱۱۶- برای تشکیل چند گرم منزیم اکسید، $9 / 0.3 \times 10^{22}$ الکترون می‌شود؟ ($Mg = 24, O = 16 : g/mol$)

۷/۵ (۲)

۱۵ (۱)

۳ (۴)

۶ (۳)

۱۱۷- چه تعداد از مطالب زیر درست‌اند؟

الف) طول موج پرتوهای نور نارنجی از طول موج پرتوهای نور سبز بیشتر و انرژی پرتوهای نور زرد بیشتر از انرژی پرتوهای نور نارنجی است.

ب) طول موج پرتوهای گاما بیشتر از طول موج پرتوهای ایکس و انرژی پرتوهای ایکس بیشتر از انرژی پرتوهای نور مرئی است.

پ) نور مرئی، تنها بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهد که طول موج آن بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر است.

ت) هرچه طول موج یک پرتو بیشتر باشد، زاویه انحراف آن پس از عبور از منشور بیشتر است.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۱۸- کدام‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

(۱) عدد اتمی نخستین عنصری که زیرلایه d آن پر شده، برابر ۳۰ می‌باشد.

(۲) اگر عدد کوانتومی اصلی لایه‌ای برابر ۳ باشد، عدد کوانتومی فرعی هیچ‌یک از زیرلایه‌های آن نمی‌تواند برابر ۳ باشد.

(۳) بیشترین تعداد الکترونی که در لایه سوم قرار می‌گیرد با تعداد عناصر دوره چهارم جدول تناوبی برابر است.

(۴) در عناصر دسته d دوره چهارم، دو عنصر وجود دارند که آرایش الکترونی بیرونی ترین زیرلایه الکترونی آن‌ها به صورت نیمه پر است.

۱۱۹- اگر عنصر X دارای ۱۲ الکترون با $n + l = 5$ باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) نسبت شمار الکترون‌ها با $n = 4$ به شمار الکترون‌ها با $n = 1$ در آن برابر $\frac{2}{7}$ است.

ب) تفاوت شمار الکترون‌ها با $n = 4$ و $n = 3$ در آن برابر حداکثر گنجایش الکترونی سومین نوع زیرلایه الکترونی است.

پ) با عنصر S، هم گروه بوده و بیش از نیمی از الکترون‌های عنصر X در سه لایه نخست الکترونی قرار دارند.

ت) اختلاف شمار الکترون‌های دارای $2 = l + n = 1$ با اختلاف عدد اتمی اولین عنصر تک‌حرفی دوره سوم با تعداد الکترون‌های با $l = 1$ عنصر Cr است.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۲۰- همه جملات زیر درست‌اند، به جز ...

(۱) بیشترین چگالی و بیشترین فشار هواکره مربوط به لایه تروپوسفر است.

(۲) گازی که رتبه سوم از نظر درصد حجمی را در میان گازهای تشکیل‌دهنده هوای خشک و پاک دارد، تک اتمی بوده و به عنوان خنک‌کننده قطعات الکترونیکی دستگاه MRI کاربرد دارد.

(۳) تهیه هلیم از طریق تقطیر جزء گاز طبیعی به صرفه‌تر از هوای مایع است.

(۴) اگر ۷ درصد حجمی مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل داده باشد، در یک نمونه ۲ متر مکعبی از گاز طبیعی، ۱۴۰ لیتر هلیم وجود دارد.

۱۲۱- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) در ترکیب پتاسیم فلورورید، کاتیون و آنیون هر دو به آرایش گاز نجیب می‌رسند و نسبت آنیون‌ها به کاتیون‌ها در این ترکیب برابر $\frac{1}{3}$ است.

ب) اگر فرمول نیترید عنصری از دسته S به صورت X_3S باشد، فرمول اکسید آن به صورت XO_6 می‌باشد.

پ) اگر تفاوت شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها در اتم A³⁵ برابر ۱ باشد، فرمول شیمیابی آن با هشت‌تین عنصر دسته S به صورت XA است.

ت) ترکیبات یونی از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند زیرا در ساختار آن‌ها مجموع شمار کاتیون‌ها و آنیون‌ها برابر است.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۲۲- کدام عبارت‌های زیر در ارتباط با اولین و سومین گاز نجیب جدول دوره‌ای درست است؟

الف) کاتیون و آنیون نمک خوارکی، هر دو به آرایش گاز نجیب دوره سوم جدول تناوبی می‌رسند.

ب) گازی که بیشترین درصد حجمی را در هوای پاک و خشک در بین گازهای نجیب دارد، در ساخت لامپ‌های رشته‌ای به کار می‌رود.

پ) در نمونه‌ای از هوای مایع با دمای $-20^{\circ}C$ هر دو گاز در حالت مایع حضور دارند.

ت) اختلاف عدد اتمی آن‌ها، دو برابر عدد اتمی عنصری است که مولکول دو اتمی آن در دمای $-183^{\circ}C$ به جوش می‌آید.

۲ (۲)

(۱) الف و پ

۴ (۴)

(۳) الف و ت

- ۱۲۳- رنگ شعله حاصل از سوختن منیزیم، گوگرد و سدیم به ترتیب کدام است؟

- (۱) نارنجی، آبی، زرد
 (۲) نارنجی، سفید، آبی
 (۳) آبی، سفید، زرد
 (۴) سفید، آبی، زرد

- ۱۲۴- با توجه به فرمول‌های شیمیایی زیر، چه تعداد از جملات داده شده نادرست است؟



• در میان ترکیب‌های یونی موجود، بیشترین نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها برابر ۲ است.

• بیشترین نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در CO وجود دارد.

• نام درست ترکیب‌های یونی داده شده به صورت مس (II) اکسید، آهن (II) اکسید و کروم (III) اکسید است.

• نسبت شمار ترکیب‌های دارای پیوند دوگانه به شمار ترکیب‌های دارای پیوند سه‌گانه برابر ۳ است.

- (۱) صفر
 (۲) ۲
 (۳) ۴
 (۴) ۳

- ۱۲۵- اگر تعداد عنصرهایی که در دما و فشار اتاق به شکل مولکول‌های دو اتمی وجود دارند را برابر a و مجموع جفت الکترون‌های پیوندی و جفت الکترون‌های ناپیوندی موجود در آرایش الکترون- نقطه‌ای مولکول آمونیاک را برابر b در نظر بگیریم، اختلاف a و b برابر چند است؟

- (۱) ۲
 (۲) ۴
 (۳) ۷
 (۴) صفر

- ۱۲۶- شکل مقابل مدل فضایرکن HCN را نشان می‌دهد. این ماده ترکیبی سمی است که بوی بادام تلخ دارد. اگر ۱۳۵ میلی گرم از این ماده موجود باشد،



$$\text{چند جفت الکترون پیوندی در این نمونه وجود دارد؟} (\text{H} = 1, \text{N} = 4, \text{C} = 12 : \text{g.mol}^{-1})$$

(۱) $1/204 \times 10^{21}$
 (۲) $1/204 \times 10^{22}$
 (۳) $9/03 \times 10^{21}$
 (۴) $9/03 \times 10^{22}$

- ۱۲۷- در مورد عنصر اکسیژن کدام عبارت‌های مطرح شده، درست است؟

الف) در هواکره، همواره به شکل مولکول‌های دو اتمی یافت می‌شود.

ب) این عنصر در ساختار برخی از مولکول‌های زیستی مانند جربی‌ها وجود دارد.

پ) با افزایش فاصله از زمین، مقدار گاز O_2 تغییر می‌کند و فشار آن کاهش می‌یابد.

ت) فراوان‌ترین گاز تشکیل‌دهنده هواکره O_2 است که زندگی روی زمین، به وجود آن گره خورده است.

- (۱) فقط پ
 (۲) ب و پ
 (۳) ب و ت
 (۴) الف و ت

- ۱۲۸- همه گزینه‌های زیر درست است، بجز ...

۱) سوزاندن زغال‌سنگ، مانند سوزاندن گاز شهری، خطر تولید گاز کربن مونوکسید دارد.

۲) در ساختار زغال‌سنگ عنصرهای کربن و گوگرد وجود دارند.

۳) از سوختن زغال‌سنگ برخلاف گاز شهری، مقداری SO_2 تولید می‌شود.

۴) نوع فراورده‌ها در واکنش سوختن، فقط به نوع ماده سوختنی بستگی دارد.

- ۱۲۹- در میان اکسیدهای زیر، به ترتیب از راست به چپ چند اکسید اسیدی و چند اکسید بازی است؟

- گوگرد تری‌اکسید
- کلسیم اکسید
- سدیم اکسید
- کربن دی‌اکسید
- لیتیم اکسید
- منیزیم اکسید

- (۱) ۳-۳
 (۲) ۴-۲
 (۳) ۲-۴
 (۴) ۵-۱

- ۱۳۰- کدام گزینه درست است؟

۱) اگر سوختن گاز شهری منجر به تشکیل گاز کربن مونوکسید شود، شعله ایجاد شده آبی رنگ است.

۲) طول موج پرتوهای حاصل از شعله سدیم نیترات با طول موج پرتو رنگی حاصل از بازگشت الکترون از لایه سوم به لایه دوم در طیف نشري خطی هیدروژن مشابه است.

۳) کربن مونوکسید همانند گاز آرگون بی‌رنگ، بی‌بو و سمی و برخلاف اکسیژن قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

۴) واکنش سوختن بخشی از انرژی شیمیایی به صورت گرما و نور آزاد می‌شود.

(اغشیان کیانی)

۶- گزینه «۳»

«سرو قد»: تشییه/ «آبی روان»: استعاره از اشک

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «ماهسیما»: تشییه دارد. پارادوکس ندارد.

گزینه «۲»: مجاز و استعاره ندارد. «تیغ» به معنای شمشیر است اما مجاز از شمشیر نیست.

گزینه «۴»: «دست»: مجاز از انگشت است. حس‌آمیزی ندارد.

(آرایه‌های ادبی) (صفحه ۴۵ کتاب فارسی)

(اغشیان کیانی)

۷- گزینه «۴»

«چشم گویا»: حس‌آمیزی / «چشم گویا»: تشخیص

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بو شنیدن»: حس‌آمیزی / «لب خندان قبح»: تشخیص

گزینه «۲»: «رنگینی گفتار»: حس‌آمیزی / «لب، خون بکشد»: تشخیص

گزینه «۳»: حس‌آمیزی ندارد. «گل رفت»: تشخیص

(آرایه‌های ادبی) (صفحه ۴۵ کتاب فارسی)

(عبدالله‌میر رزاقی)

۸- گزینه «۴»

مفهوم مشترک بیت صورت سوال و گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳»: فراتر بودن پروردگار از وصف و فوق ادراک بودن او.

مفهوم گزینه «۴»: هدایت‌گری و روشنی‌بخشی عقل از خداست.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۱۰ کتاب فارسی)

(عبدالله‌میر رزاقی)

۹- گزینه «۱»

مفهوم بیت گزینه «۱» به تواضع و فروتنی اشاره دارد اما در گزینه‌های «۲»، «۳» و «۴» به زشتی غرور و خودشیفتگی اشاره شده است.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۱۳ و ۱۴ کتاب فارسی)

(عبدالله‌میر رزاقی)

۱۰- گزینه «۴»

مفهوم گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳»: مرگ، همه انسان‌ها را فراخواهد گرفت و همه فانی و رفتئی می‌باشند.

مفهوم گزینه «۴»: به بی‌وفایی دنیا اشاره دارد.

(مفهوم) (مشابه صفحه ۳۹ کتاب فارسی)

فارسی (۱)**۱- گزینه «۴»**

(ممسن فارابی- شیراز)

واژه «تیمار» در ابیات گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» به معنای «غم» است اما در بیت گزینه «۴» به معنای «پرستاری» و «خدمت کردن» است.

(واژه) (واژه‌نامه کتاب فارسی)

۲- گزینه «۳»

(ممسن فارابی- شیراز)

غلطهای املایی و شکل صحیح آن‌ها به ترتیب عبارت‌اند از:

تصالا ← تسلّا/ غدر ← قدر/ عاری ← آری

(اما) (صفحه‌های ۷۰ و ۷۱ کتاب فارسی)

۳- گزینه «۳»

(ممسن فارابی- شیراز)

اتفاق آبی از سهرباب سپهری و منثور است نه منظوم.

کتاب «دیوار» از جمال میرصادقی و به نثر و همچنین کتاب «قابلوس‌نامه» از عنصرالمعالی کیکاووس و به نثر است.

«گوشواره عرش» از موسوی گرمارودی به نظم و «سیاست‌نامه» از خواجه نظام‌الملک توسي و به نثر است.

(تاریخ ادبیات) (ترکیبی)

۴- گزینه «۳»

(عبدالله‌میر رزاقی)

«پَكَ» ← «ك» شباهت است.

(دانش‌های زبانی و ادبی) (صفحه ۶۲ کتاب فارسی)

۵- گزینه «۴»

(ممسن فارابی - شیراز)

داشته باشید»: ماضی التزامی/ «تحصیل می‌کردم»: ماضی استمراری/ «بزنیم»: ماضی التزامی

(دانش‌های زبانی و ادبی) (صفحه ۲۰ کتاب فارسی)

(قالد شکوری - هوانورد)

«قد انتفع» فعل ماضی است، به معنای «بریده شده است»، همچنین فعل ماضی غایب «سوم شخص» است نه متکلم «اول شخص»!
ترجمه صحیح: خدا یا امید از مردم بریده شده است در حالی که تو امید من هستی! (ترجمه)

(محمد (اورپناهی - بعنور))

۱۵-گزینه «۴»

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۱»: بازرسی می‌کرد: «کان یُفْتَش» / کیفها: «حقائب»
گزینه «۲»: بازرسی می‌کرد: «کان یُفْتَش» / پدر و مادرم: «والدی»
گزینه «۳»: پدر و مادرم: «والدی» / جای کلمات «الشرطی» و «الشرطه» باید با هم عوض شود.
(ترجمه)

(رفنا بزدی - گرگان)

۱۶-گزینه «۳»

«برف»: آب جامدی که دارای رنگ سفید است و جمعش «الأنْلَاج: برفها» است
که غلط است. جمعش «الثُّلُوج: برفها» می‌باشد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «دوشنبه»: روز سوم از هفته است و بعدش سه شنبه است!
گزینه «۲»: «شاخه»: جزئی از درخت است که میوه‌ها و برگ‌ها روی آن می‌رویند!
گزینه «۴»: «زمستان»: فصل چهارم از فصول سال است و قبلش فصل پاییز است! (تعاریف کلمات)

(محمد (اورپناهی - بعنور))

۱۷-گزینه «۱»

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۲»: «الضيوف»: مهمانان / «بطاقات»: بلیت‌ها
گزینه «۳»: «صبر» = حلم: شکیبایی / «نصر» = سعادی: یاری برسان، کمک کن
گزینه «۴»: «الیسار»: چپ / «امام»: جلو
(لغت)

(سیدره‌مهیا مؤمنی)

«اخوان: برادران» مضاف برای مضاف‌الیه «هم» و موصوف برای صفت «المؤمنین» می‌باشد.
ترجمه: «افراد شایسته عیوب‌های برادران مؤمنشان را هرگز ذکر نمی‌کنند!» (قواعد)

(قالد شکوری - هوانورد)

۱۹-گزینه «۴»

تشریح گزینه‌های دیگر:
گزینه «۱»: «یتمتّع» سه حرف اصلی آن «م ت ع» است.
گزینه «۲»: سه حرف اصلی «استمَّلَمْ» «س ل م» است و حرف «ت» از حروف اصلی کلمه نیست، بلکه از حروف اضافی باب افعال است.
گزینه «۴»: «أَصْبَطَوا» سه حرف اصلی آن «ن ص ت» و «ت» از حروف اصلی است.
گزینه «۴»: «أَنْتَجَ» از باب افعال و سه حرف اصلی آن «ن ت ج» است.
(قواعد)

عربی، زبان قرآن (۱)**۱۱-گزینه «۳»**

(محمد (اورپناهی - بعنور))
«كَنْتُ أَشَاهِدُ»: می‌دیدم (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / «الْمَرَأَةُ التَّالِثَةُ»: بار سوم (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / «بَيْتِي»: خانه‌ام (رد گزینه‌های «۲» و «۴») / در گزینه «۱»، «این» اضافه ترجمه شده است.

(ترجمه)

۱۲-گزینه «۳»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: «مسلمان‌ها که» و «تشکیل می‌دهند» نادرست‌اند / «من الْأَرْضُ» ترجمه نشده است.
گزینه «۲»: «که در زمینی گسترش» و «زندگی می‌کردن» نادرست‌اند.
گزینه «۴»: «تشکیل می‌دهند» و «مساحت وسیع» نادرست‌اند.

(ترجمه)

۱۳-گزینه «۲»

(الماء: آب (رد گزینه «۱»))

(الإعصار: گردباد (رد گزینه «۳»))

(تلک: آن (رد گزینه «۴»))

نکته مهم درسی:

در تشخیص جمع و مفرد ها فربیظ ظاهر کلمات را نخویرید. «الإعصار» مفرد و جمع مکسرش «الأعاصير» است.

(ترجمه)

۱۴-گزینه «۳»**نکته مهم درسی:**

۱- در عربی ابتدا مضافق‌الیه، سپس صفت می‌آید، ولی در ترجمه فارسی ابتدا صفت، بعد از آن مضافق‌الیه ترجمه می‌شود. در «أَرَاضِهِمُ الْزَرَاعِيَةِ»، «هم» مضافق‌الیه و «الزراعية» صفت می‌باشد که به صورت «زمین‌های کشاورزی خود» ترجمه می‌شود.
۲- اگر بعد از اسم اشاره، «اسم دارای ال» باید اسم اشاره به صورت «مفرد» ترجمه می‌شود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «الْمُرَاقِفُونَ»: همراهان
ترجمه صحیح عبارت: «ای همراهان، بلیت‌هایتان را در دست‌هایتان قرار دهید.»
گزینه «۲»: «جاءَ»: آمد / «جاءَ بِ»: آورد
ترجمه صحیح عبارت: «سی و هفت مهمان به جشنواره‌ای در کشورمان آمدند!»
گزینه «۴»: «هُؤُلَاءِ الْفَلَاحُونَ»: این کشاورزان
ترجمه صحیح عبارت: «این کشاورزان درختان را در زمین‌های کشاورزی خود می‌کارند!»
(ترجمه)



(محمد رضایی بقا)

آیه ۱۹ سوره اسراء: «وَ آنَّ كُسْرَىٰ كَهْ سَرَائِي آخْرَتْ رَأْ بَطْلِبِدْ وَ بَرَى آنَّ سَعَىٰ وَ كُوشْ كَنَدْ وَ مَؤْمَنْ بَاشَدْ، پَادَشْ دَادَهْ خَواهَدْ شَدْ». ايمان و تلاش را برای آخرت طلبان شرط‌های رسیدن به پاداش در آخرت معرفی می‌نماید.

(هرف زندگی) (صفحه ۱۷ کتاب درسی)

(علیرضا ذوالفقاری زمل - قم)

فرشتگان، حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست، «تَوْقِيٌّ» می‌کنند. یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می‌نمایند. در آیه ۱۰۰ سوره مؤمنون، خداوند می‌فرماید: «وَ مِنْ وَرَاهِنِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ؛ وَ پَيْشَرَوْيِ آنَّهَا بَرَزَخٌ وَ فَاصِلَهَا إِلَيْهِ». است تا روزی که برانگیخته می‌شوند. بنابراین چشم‌انداز پیش‌روی فردی که فوت شده (متوفی)، بزرخ است که با فرا رسیدن قیامت پایان می‌یابد.

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۵ کتاب درسی)

(محمد رضایی بقا)

با توجه به تعریفی که از آثار ماتقدم داریم، پرونده این اعمال پس از مرگ بسته می‌شود اما آثار متأخر اعمالی هستند که حتی بعد از مرگ نیز پرونده آن‌ها باز است و از این‌رو تمامی موارد ذکر شده دارای آثار متأخر در عالم بزرخ هستند.

(منزلگاه بعد) (صفحه‌های ۶۶ و ۶۷ کتاب درسی)

(شعبیب مقدم)

خدایران حقیقی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می‌بینند. خدایران از خداوند عمر طولانی می‌خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان‌ها، زمینه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته‌ای کامل‌تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بپاشند. نائل شوند.

(پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۳ کتاب درسی)

(محمد آقامصالح)

پیامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان‌ها را در دنیا دیده‌اند، و از هر خطای مصون و محفوظاند بهترین گواهان قیامت‌اند.

(واقعه بزرگ) (صفحه‌های ۷۶ و ۷۷ کتاب درسی)

۲۶- گزینه «۳»

دین و زندگی (۱)

۲۱- گزینه «۴»

از آنجایی که خداوند حکیم است؛ یعنی هیچ کاری را بیهوده (عبد) انجام نمی‌دهد، جهان را هم هدفمند آفریده است و این مفهوم در آیه «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَا عَيْنَ» آمده است.

(هرف زندگی) (صفحه ۱۵ کتاب درسی)

۲۲- گزینه «۳»

(مرتضی محسنی‌کبیر) پاید دقت کنیم همه موارد از راه‌ها و طرق فربی شیطان است بهجز مورد (ب)؛ زیرا آنچه راه فربی شیطان است، زیبا و لذت‌بخش نشان دادن گاه در نظر گناهکاران است نه «دنیا».

(پر پرواز) (صفحه‌های ۳۳ و ۳۴ کتاب درسی)

۲۳- گزینه «۴»

(مرتضی محسنی‌کبیر) پیامبران که عاقل‌ترین و راست‌گوترین مردمان در طول تاریخ بوده‌اند، با قاطعیت کامل از قوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده‌اند، همه آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده‌اند و آن را لازمه ایمان به خدا دانسته‌اند. در آیه ۸۷ سوره نساء ابتدا توحید: «الله لا إلَهَ إِلَّا هُوَ» و سپس معاد «يَعْمَلُكُمْ إِلَيْيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مطرح شده است، در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازه معاد سخن گفته نشده است.

(آینده روشن) (صفحه ۵۳ کتاب درسی)

۲۴- گزینه «۲»

(علیرضا ذوالفقاری زمل - قم) قرآن کریم در آیه ۶۴ سوره مبارکه عنکبوت این‌گونه بر کم‌ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می‌کند؛ «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعْبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْجَيْوَانُ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است. اگر می‌دانستند. (شرط آگاهی نسبت به حقیقی بودن زندگی در آخرت)

(پنهانه‌ای به روشنایی) (صفحه ۴۲ کتاب درسی)

۲۵- گزینه «۴»

خداوند در آیه ۹۷ سوره نساء می‌فرماید: «فَرَشْتَگَانْ بَهْ كَسَانِي كَهْ رُوح آنَانْ را دریافت می‌کنند در حالی که به خود ظلم کرده‌اند، می‌گویند: شما در [دنیا] چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند: مگر سرزمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟» ظرف تحقق این آیه بزرخ است.

(منزلگاه بعد) (صفحه ۶۸ کتاب درسی)



(کتاب عام)

«۳۶- گزینهٔ ۴»

فرسودگی ← ساحت (بعد) جسمانی
 متلاشی‌شدن ← ساحت جسمانی
 تحلیل ناپذیری ← ساحت روحانی (غیرجسمانی)
 پنهانهای به روشنایی) (صفحه ۴۱ کتاب درسی)

(کتاب عام)

«۳۷- گزینهٔ ۴»

اگر شیطان در روز قیامت می‌گوید: «شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید»
 بیانگر این است که انسان در دنیا دارای اختیار بوده است.
 پر پرواز) (صفحه ۳۳ کتاب درسی)

(کتاب عام)

«۳۸- گزینهٔ ۱»

در عالم بزرخ، تنها روح انسان‌ها توسط ملائکه بی‌کم و کاست دریافت می‌گردد.
 (منزکله بعد) (صفحه‌های ۶۵ و ۶۶ کتاب درسی)

(کتاب عام)

«۳۹- گزینهٔ ۴»

قرآن کریم می‌فرماید: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ نُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ: امروز بر دهانشان مهر می‌نهیم و دست‌هایشان با ما سخن می‌گوید و
 پاهاشان شهادت می‌دهد، درباره آنچه انجام داده‌اند.»
 بدکاران از مشاهده گواهی اعضای خویش به شکفت می‌آیند و خطاب به اعضای بدن
 خود با لحنی سرزنش‌آمیز می‌گویند که «چرا علیه ما شهادت می‌دهید؟» اعضای
 بدن آن‌ها می‌گویند: «ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن می‌آورد.»
 (واقعه بزرگ) (صفحه ۷۷ کتاب درسی)

(کتاب عام)

«۴۰- گزینهٔ ۳»

قرآن کریم از شنیده شدن صدایی مهیب تحت عنوان «فخ صور» یاد می‌کند.
 (واقعه بزرگ) (صفحه ۷۵ کتاب درسی)

«دین و زندگی (۱)- سؤالات آشنا»

«۳۱- گزینهٔ ۱»

این‌که خداوند آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است را برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آن‌ها را در وجود او قرار داده است، می‌بین این مطلب است که خداوند در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای برای انسان قائل شده است.

(پر پرواز) (صفحه ۲۹ کتاب درسی)

«۳۲- گزینهٔ ۳»

یکی از تفاوت‌ها آن است که: انسان باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام ببردارد؛ در صورتی که گیاه به صورت طبیعی و حیوان به صورت غریزی به سوی هدف خویش حرکت می‌کند.

(هرف زنگی) (صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)

«۳۳- گزینهٔ ۳»

قرآن کریم می‌فرماید: «أَنَّا (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغروم نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می‌کردند و می‌گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!»

قرآن یکی از انگیزه‌های انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می‌کند و دلایل و شواهد زیادی می‌آورد تا نشان دهد معاد امری ممکن و شدنی است و خداوند بر انجام آن تواناست.

(آینده روشن) (صفحه‌های ۵۴ و ۵۸ کتاب درسی)

«۳۴- گزینهٔ ۳»

پامبر (ص) فرمود: «با هوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ‌اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می‌کنند.»

(پنهانهای به روشنایی) (صفحه ۴۱ کتاب درسی)

«۳۵- گزینهٔ ۲»

بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می‌کنند تا از مهله‌که نجات یابند، در آن حال خداوند بر دهان آنان مهر خاموشی می‌زند.

(واقعه بزرگ) (صفحه ۷۷ کتاب درسی)



(رحمت‌الله استبری)

ترجمه جمله: «مرد جوان وقتی در حال پیاده‌روی در خیابان شلوغ بود، تلاش کرد پوش را با حمل در جیب داخلی در امان نگه دارد.»

- (۱) عجیب
(۲) ایمن، امن
(۳) زنده
(۴) تمیز، مرتب

(واژگان)

۴۶- گزینه «۲»

(ساسان عزیزی‌نژاد)

زبان انگلیسی (۱)

۴۱- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «دیروز عمومی یک میز چوبی قهوه‌ای زیبا برای آشپزخانه ما درست کرد. از آن میز قدیمی خیلی زیباتر است.»
ترتیب فرار گرفتن چند صفت پشت سر هم در زبان انگلیسی از چپ به راست به شکل زیر است:

اسم + جنس + ملیت + رنگ + شکل + سن (قدمت) + اندازه + کیفیت (نظر) + شناسه‌ها (معرفها)

“a beautiful brown wooden table”

(کرامر)

۴۲- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «برادرم و دو فرزندش قرار است به خارج سفر کنند تا تعطیلاتشان را در فرانسه سپری کنند. تا آنجا که من می‌دانم، آن‌ها روز پانزدهم [ماه کشور را] ترک می‌کنند.»

نتئه مهم دروسی:

اسم “child” به صورت “children” جمع بسته می‌شود (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). از سوی دیگر، اعداد بعد از صفات ملکی به کار می‌روند (رد گزینه‌های «۲» و «۴»). با توجه به مفهوم جمله، تصمیم به مسافت منطقاً باید از قبل گرفته شده باشد، در نتیجه باید از ساختار “be going to” استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»).

(کرامر)

۴۳- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «اکنون دانشمندان امیدوارند که تحقیقات روی این ژن به آن‌ها امکان شناسایی افرادی که در معرض بیشترین خطر هستند را بددهند.»

(۱) مقایسه کردن
(۲) جمع آوری کردن
(۳) شناسایی کردن، تشخیص دادن
(۴) حمل کردن، با خود بردن

(واژگان)

۴۴- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «پیرمرد به خاطر جراحاتش آنچنان دردی داشت که تا دو هفته نمی‌توانست از تخت پایین بیاید.»

(۱) درد
(۲) قانون
(۳) علاقه
(۴) عنصر

(واژگان)

۴۵- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «بدون این که وارد جزئیات شوم، می‌توانم به شما بگویم که اگر همه چیز خوب پیش برود، سال بسیار خوبی را خواهیم داشت.»

(۱) مدار
(۲) الگو
(۳) کیفیت، ویژگی
(۴) جزئیات

(واژگان)

(مهربانی شیراگلکن)

۴۷- گزینه «۳»

ترجمه جمله: «بر اساس متن، دارکوب نوک‌عاجی از نوک خود برای ... استفاده می‌کند.

«یافتن حشرات»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگلکن)

۴۸- گزینه «۱»

ترجمه جمله: «کلمه زیر خطدار “it” در پاراگراف «۲» به ... اشاره دارد.

«دارکوب نوک‌عاجی»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگلکن)

۴۹- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «چه چیزی باعث ناپدید شدن دارکوب نوک‌عاجی شد؟»

«شکار و قطع درختان»

(درک مطلب)

(مهربانی شیراگلکن)

۵۰- گزینه «۴»

ترجمه جمله: «کدام‌یک از موارد زیر به بهترین شکل احساس نویسنده درباره این حقیقت که دارکوب‌های نوک‌عاجی برگشته‌اند را نشان می‌دهد؟»

«خوشحال»

(درک مطلب)

(علی عاشوری)

ترجمه جمله: «بدون این که وارد جزئیات شوم، می‌توانم به شما بگویم که اگر همه

چیز خوب پیش برود، سال بسیار خوبی را خواهیم داشت.»

(۱) مدار
(۲) الگو
(۳) کیفیت، ویژگی
(۴) جزئیات

(واژگان)



(صید علیزاده)

«۴» گزینه ۵۳

$$-3^3 < -10/5 < -2^3 \Rightarrow -3 < \sqrt[3]{-10/5} < -2 \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = -2 \end{cases}$$

حال گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱) $a < b < -1 \Rightarrow \sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$

۲) $-\frac{a}{10} = 0/3 < 1 \Rightarrow \sqrt{-\frac{a}{10}} > -\frac{a}{10}$

۳) $-1 \cdot b = 20 > 1 \Rightarrow \sqrt[3]{-1 \cdot b} < -1 \cdot b$

۴) $a^3 = 9 > b^3 = 4$

بنابراین گزینه «۴» نادرست است.

(توان‌های گویا و عبارت‌های پیری، صفحه‌های ۵۳ تا ۵۴ کتاب (رسی))

(میلاد منصوری)

«۳» گزینه ۵۴

$$\sqrt[3]{\frac{4}{\sqrt{2}}} = \sqrt[3]{\sqrt{\frac{16}{2}}} = \sqrt[3]{\sqrt{8}} = \sqrt[3]{2}, \quad \sqrt[3]{4\sqrt{2}} = \sqrt[3]{\sqrt{16 \times 2}} = \sqrt[3]{\sqrt{32}} = \sqrt[3]{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt[3]{\frac{4}{\sqrt{2}}}}{\sqrt[3]{4\sqrt{2}}} = 1$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های پیری، صفحه‌های ۵۴ تا ۵۶ کتاب (رسی))

(امیر محمدیان)

«۲» گزینه ۵۵

$$5 < \sqrt{a^2 + 1} < 6 \xrightarrow[\text{می‌رسانیم}]{\text{بتوان}} 25 < a^2 + 1 < 36$$

$$\Rightarrow 24 < a^2 < 35 \Rightarrow \sqrt{24} < a < \sqrt{35}$$

$$\Rightarrow \sqrt{16} < a < \sqrt{36} \Rightarrow 4 < a < 6 \Rightarrow 31 < 7a + 3 < 45$$

$$\Rightarrow 3^3 < 7a + 3 < 4^3 \Rightarrow 3 < \sqrt[3]{7a + 3} < 4$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های پیری، صفحه‌های ۵۴ تا ۵۸ کتاب (رسی))

ریاضی (۱)

«۱» گزینه ۵۱

فرض کنیم دنباله خطی به صورت $t_n = an + b$ باشد. داریم:

$$\frac{t_{n+3}}{n} = \frac{t_{n+4}}{n+4} \Rightarrow \frac{an+b+3}{n} = \frac{a(n+3)+b}{n+4}$$

$$\Rightarrow (an+b+3)(n+4) = (an+3a+b)n$$

$$\Rightarrow an^2 + 4an + n(b+3) + 4(b+3) = an^2 + (3a+b)n$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a + b + 3 = 3a + b \Rightarrow a = -3 \\ 4b + 12 = 0 \Rightarrow b = -3 \end{cases}$$

بنابراین $t_n = -3n - 3$ می‌باشد. پس:

$t_8 = -3 \times 8 - 3 = -27$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۲۰ کتاب (رسی))

(امیر و خانی)

«۲» گزینه ۵۲


$$2 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \xrightarrow{+\sin^2 \alpha}$$

$$2 + \cot^2 \alpha + 2 \cot \alpha = 2(1 + \cot^2 \alpha)$$

$$\Rightarrow 2 \cot \alpha = \cot^2 \alpha \xrightarrow{\cot \alpha \neq 0} \cot \alpha = 2$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow y - y_0 = \frac{1}{2}(x - x_0)$$

$$\Rightarrow y - 26 = \frac{1}{2}(x - 48) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$$




$\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ مساحت مثلث

(مثلثات، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۶ کتاب (رسی))



(محمد علیزاده)

«۲» - گزینه ۵۹



$$300 \cdot (xy) = 360000 \Rightarrow xy = 120 \Rightarrow (3y+2)y = 120$$

$$\Rightarrow 3y^2 + 2y - 120 = 0 \Rightarrow \Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-120)$$

$$= 4 + 1440 = 1444 = 2^2 \times 19^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = \frac{-2 + \sqrt{\Delta}}{6} = \frac{-2 + 38}{6} = 6 \Rightarrow x = 3y + 2 = 20 \text{ cm} \\ y = \frac{-2 - \sqrt{\Delta}}{6} = \frac{-2 - 38}{6} = -\frac{20}{3} \text{ غرق} \end{cases}$$

(معلمات و نامعادلهای، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی)

(امیر و غانی)

«۱» - گزینه ۵۶

فرض کنیم $x = \sqrt[6]{6}$ باشد. داریم:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^6 - x^3}{x^4 + x^3 + x^2} + x \right)^3 &= \left(\frac{x^3(x^3 - 1)}{x^4(x^2 + x + 1)} + x \right)^3 \\ &= \left(\frac{x(x^3 - 1)(x - 1)}{(x^2 + x + 1)(x - 1)} + x \right)^3 = \left(\frac{x(x - 1)(x^3 - 1)}{x^3 - 1} + x \right)^3 \\ &= (x^3 - x + x)^3 = x^6 = 6 \end{aligned}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های ببری، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

(محمد محمدی)

«۱» - گزینه ۵۷

$$\begin{aligned} P &= (2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4)(2x - 3y) \\ &= (4x^2 - 9y^2)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4) \\ &= (16x^4 - 81y^4)(16x^4 + 81y^4) = (16)^2 x^8 - (81)^2 y^8 \\ &= 16^2 \times 3 - (81)^2 \times 2 = 2^8 \times 3 - 3^8 \times 2 = 3 \times 2(2^8 - 3^8) \\ &\Rightarrow k = 6 \end{aligned}$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های ببری، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۸ کتاب درسی)

(اسلام ذکری خر)

«۴» - گزینه ۶۰

$$mx^2 - 5x + m^2 - 3 = 0 \Rightarrow \Delta = 25 - 4m(m^2 - 3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5 + \sqrt{\Delta}}{2m} \\ x_2 = \frac{5 - \sqrt{\Delta}}{2m} \end{cases}$$

طبق فرض باید $\sqrt{2}$ واسطه هندسی بین ریشه‌های معادله باشد:

$$x_1 x_2 = (\sqrt{2})^2$$

پس:

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= \frac{1}{4m^2} [25 - (-4m^2 + 12m + 25)] = \frac{4m^2 - 12m}{4m^2} \\ &= \frac{m^2 - 3}{m} = (\sqrt{2})^2 \Rightarrow m^2 - 3 = 2m \Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \\ \Rightarrow (m - 3)(m + 1) &= 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

(اسماعیل میرزاچی)

«۳» - گزینه ۵۸

$$\begin{aligned} 3x^2 - 7x - 10 &= \frac{1}{3}(3x - 10)(3x + 2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = \frac{10}{3} \end{cases} \\ \Rightarrow x_1 &= -\frac{3}{10} x_2 \end{aligned}$$

(معلمات و نامعادلهای، صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷ کتاب درسی)



(امیر مهرابی)

«۶۳ - گزینهٔ ۴»

$$\cot^{\circ} x = 32 + \frac{4}{\tan^3 x} \Rightarrow \cot^{\circ} x - 4 \cot^3 x = 32 \xrightarrow{+4}$$

$$\cot^{\circ} x - 4 \cot^3 x + 4 = 36 \Rightarrow (\cot^3 x - 2)^2 = 36$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cot^3 x - 2 = 6 \Rightarrow \cot^3 x = 8 \Rightarrow \cot x = 2 \\ \cot^3 x - 2 = -6 \Rightarrow \cot^3 x = -4 \end{cases}$$

غایق، چون x زاویه‌ای حاده است

$$\Rightarrow \tan x + 5 \sin^3 x = \frac{1}{2} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{3}{2}$$

(مئات، صفحه‌های ۴۲ تا ۴۶ کتاب درسی)

(سپهر قنواتی)

«۶۴ - گزینهٔ ۳»

$$-b > 0 > a \Rightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = 4|a-b| + 2(a+b) + 6|a|-2|b|$$

$$= 4(|a-b| + (b-a))$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۴۸ تا ۵۸ کتاب درسی)

(امیر مهدویان)

«۶۵ - گزینهٔ ۲»

(الف) اگر $a < 0$ و $b > 0$ ، آنگاه $\sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}$ ، پس این مورد نادرست است.

(ب) اگر $a^5 < a^4$ یا $-1 < a < 0$ ، آنگاه $\sqrt[5]{a} > \sqrt[4]{a}$ و در هر صورت

می‌باشد. پس این عبارت نادرست است.

$$\begin{array}{l} \nearrow a > 0, b > 0, a > b \Rightarrow \sqrt[5]{a} > \sqrt[4]{b} \\ ab > 0 \qquad \qquad \qquad \Rightarrow \\ \searrow a < 0, b < 0, a > b \Rightarrow \sqrt[5]{a} > \sqrt[4]{b} \end{array}$$

این مورد درست است

(د) با توجه به $\sqrt[5]{a} < \sqrt[4]{a} < -1 < -\frac{1}{2} < a < -\frac{1}{4}$ ، رابطه برقرار است و

این مورد نادرست است.

(توان‌های گویا و عبارت‌های بیبری، صفحه‌های ۴۸ تا ۵۸ کتاب درسی)

m ای قابل قبول است که به ازای آن $\Delta \geq 0$ باشد. پس:

$$m = 3 \Rightarrow \Delta = 25 - 3 \times 4 \times 6 = -47 \quad (\text{غایق})$$

$$m = -1 \Rightarrow \Delta = 25 + 4 \times (-2) = 17$$

(ترکیبی، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ و ۷۰ کتاب درسی)

«۶۱ - گزینهٔ ۲»

با توجه به شرایط گفته شده، گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

(الف) اگر مجموعه‌های A و C ، مجموعه اعداد طبیعی و $\{1\} = B$ باشد، این مورد

درست است.

(ب) اگر $A = B = C = N$ ، این مورد درست است.

(ج) اگر $A = B = C = N$ ، این مورد نیز درست است.

(د) اگر $C = \{2\}$ و $B = N$ ، $A = \{1\}$ و $C = \{2\}$ ، این مورد درست است.

بنابراین تمام موارد می‌توانند درست باشند.

(مجموعه، الگو و نیاله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

«۶۲ - گزینهٔ ۳»

$$C_n = \frac{\gamma^{n+2}}{\gamma^{2n}} + \frac{\gamma^{n-1}}{\gamma^{2n}} = \gamma^{-n+2} + \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\gamma}{4}\right)^n$$

$$= 2 \underbrace{\left(\frac{1}{\gamma}\right)^{n-1}}_{b_n} + \frac{1}{4} \underbrace{\left(\frac{\gamma}{4}\right)^{n-1}}_{a_n} \Rightarrow \frac{a_3}{b_3} = \frac{\frac{1}{4} \left(\frac{\gamma}{4}\right)^2}{2 \left(\frac{1}{\gamma}\right)^2} = 9$$

(مجموعه، الگو و نیاله، صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی)



$$x = a - b, \quad ab - 4x^2 = 16 \quad \text{مساحت داخل جعبه}$$

$$\Rightarrow 4a - 4x^2 = 16 \xrightarrow{a=4+x} 4(x+4) - 4x^2 = 16 \\ \Rightarrow 4x + 16 - 4x^2 = 16 \Rightarrow x = 0, \quad x = 1 \xrightarrow{x>0} a = 5$$

$$= (a - 2x)(b - 2x)x = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

(مغارله‌ها و نامغارله‌ها، صفحه‌های ۵۷ و ۷۷ کتاب درسی)

(اسماعیل میرزاچی)

«۳» - گزینه

$$3x^2 - 8x + 4 = \frac{1}{3}(3x-2)(3x-6) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

ریشه‌های معادله درجه دوم جدید $x'_1 = -\frac{5}{3}$ و $x'_2 = 1$ می‌باشد. بنابراین:

$$ax^2 + bx + c = A(x+1)(x+\frac{5}{3}) = A(x^2 + \frac{8}{3}x + \frac{5}{3})$$

$$\Rightarrow \frac{a+b}{c} = \frac{A + \frac{8}{3}A}{\frac{5}{3}A} = \frac{11}{5} = 2/2$$

(مغارله‌ها و نامغارله‌ها، صفحه‌های ۵۷ و ۷۷ کتاب درسی)

: پلداشت

(سوند ولیزاده)

«۱» - گزینه

$$A = \sqrt[12]{2} \times \sqrt[8]{\sqrt[3]{\sqrt[4]{2 \times 2}}} = \sqrt[12]{2} \times \sqrt[8]{\sqrt[4]{2^5}} = \sqrt[12]{2} \times \sqrt[8]{\sqrt[4]{2^5 \times 2^5}} \\ = \sqrt[12]{2} \times \sqrt[12]{2^{23}} = \sqrt[12]{2^{24}} = 4$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های ببری، صفحه‌های ۵۶ و ۶۱ کتاب درسی)

(کیان کرمی فراسانی)

«۴» - گزینه

$$A = \sqrt[3]{\sqrt{11}-\sqrt{3}} \times \sqrt[6]{(\sqrt{11}+\sqrt{3})^2} = \sqrt[3]{(\sqrt{11}-\sqrt{3})(\sqrt{11}+\sqrt{3})} \\ = \sqrt[3]{11-3} = \sqrt[3]{8} = 2 \Rightarrow \sqrt[4]{\frac{A+6}{A-2}} = \sqrt[4]{\frac{8}{2}} = 2$$

(توان‌های گویا و عبارت‌های ببری، صفحه‌های ۶۲ و ۶۴ کتاب درسی)

(احمد مهرابی)

«۲» - گزینه


با توجه به اینکه معادله درجه دوم یک ریشه دارد، $m \neq 0$ و $\Delta = 0$ است:

$$mx^2 - (m-1)x - 1 = 0 \Rightarrow \Delta = (m-1)^2 + 4m = 0 \\ \Rightarrow m^2 - 2m + 1 + 4m = 0 \Rightarrow (m+1)^2 = 0 \Rightarrow m = -1$$

(مغارله‌ها و نامغارله‌ها، صفحه‌های ۵۷ و ۷۷ کتاب درسی)

(امیر وفاخی)

«۱» - گزینه



(صیدرضا هقان)

«۷۴ - گزینه»

فرض می‌کنیم نسبت تشابه دو مثلث k باشد پس:

$$\begin{aligned} k^2 &= \frac{S}{S'} = \frac{3}{4} \Rightarrow k^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow k = \frac{3}{4} \\ \frac{S}{S'} &= \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \Rightarrow \frac{S'}{S} = \frac{16}{9} \end{aligned}$$

(قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۴۵ تا ۴۷ کتاب درسی)

(سریریقیازاریان تبریزی)

«۷۵ - گزینه»

مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180° است. زوایای این مثلث با اعداد ۱، ۴ و ۵ متناسب هستند. اگر کوچک‌ترین زاویه را α در نظر بگیریم، اندازه دو زاویه دیگر

به صورت 4α و 5α خواهد شد. بنابراین می‌توان نوشت:

$$\alpha + 4\alpha + 5\alpha = 180^\circ \Rightarrow 10\alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 18^\circ$$

با توجه به اینکه $\alpha = 18^\circ$ به دست آمد، زوایای مثلث برابر 18° ، 72° و 90° خواهند شد. بنابراین مثلث مورد نظر از نوع قائم‌الزاویه می‌باشد.


(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ کتاب درسی)

(نیما قانعلی‌پور)

هندسه (۱)

«۷۱ - گزینه»

با داشتن سه ضلع به طول‌های ۵ و ۵ و ۶ فقط یک مثلث می‌توان رسم کرد که با قرینه کردن آن یک لوزی به وجود خواهد آمد.




(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۶۴ کتاب درسی)

(سهرداد اوطب)

«۷۲ - گزینه»

$$\begin{aligned} AB \text{ روی عمود منصف ضلع } M &\Rightarrow MA = MB \\ M &= MC \end{aligned} \Rightarrow MA = MB = MC$$

يعنی M از سه رأس مثلث به یک فاصله است، بنابراین M نقطه همسی عمود منصفها است.



(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ کتاب درسی)

(نیما قانعلی‌پور)

«۷۳ - گزینه»

طبق ویژگی‌های تناسب داریم:

$$\begin{aligned} \frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5} = \frac{d}{6} &= \frac{a+b+c+d}{3+4+5+6} = \frac{36^\circ}{18} = 2^\circ \\ \frac{a}{3} = 2^\circ &\Rightarrow a = 6^\circ \\ \frac{b}{4} = 2^\circ &\Rightarrow b = 8^\circ \Rightarrow \frac{4a - 4b}{2c} = \frac{4(6^\circ) - 4(8^\circ)}{2(10^\circ)} = \frac{1}{2} \\ \frac{c}{5} = 2^\circ &\Rightarrow c = 10^\circ \end{aligned}$$

(قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ کتاب درسی)



(زهرا عسلبری)

«۷۸ - گزینه» ۱

$$\begin{aligned} AB \parallel DC, \text{ مورب } BD \Rightarrow A\hat{B}E = \hat{D} \\ AE \parallel BC, \text{ مورب } BE \Rightarrow A\hat{E}B = D\hat{B}C \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{تساوی دو زاویه} \\ \text{نمایش} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Delta ABE \sim \Delta CDB \Rightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{BE}{BD}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{2}{x+3} \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \\ \Rightarrow (x+5)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

غیر قابل قبول

$$\Delta ABE \sim \Delta CDB \Rightarrow \frac{BC}{AE} = \frac{CD}{AB} = \frac{5}{2}$$

(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۸ و ۳۹ کتاب درسی)

(سری یقیازاریان تبریزی)

«۷۹ - گزینه» ۲

در مثلث DEB ، با استفاده از فیثاغورس می‌توان x را پیدا کرد:

$$x^2 + (x+1)^2 = (x+2)^2$$

ولیکن به دلیل اینکه اضلاع مثلث قائم‌الزاویه تشکیل تصاعد حسابی داده‌اند، و

اینکه تنها سه عدد صحیح متولی که در رابطه فیثاغورس صدق می‌کنند ۴، ۳ و ۵

می‌باشند، بنابراین $x = 3$ است.از طرفی دو مثلث ABC و DEB به حالت « ZZ » متشابه هستند.

$$\Delta ABC \sim \Delta EBD \Rightarrow \frac{DE}{AC} = \frac{EB}{AB} \Rightarrow \frac{x}{AC} = \frac{x+1}{2x+2}$$

$$\frac{x=3}{AC} = \frac{3}{AC} = \frac{4}{8} \Rightarrow AC = 6$$

(محمد رضا هفغان)

«۷۶ - گزینه» ۱

$$\begin{aligned} \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} &= 180^\circ \Rightarrow \hat{A} + 62^\circ + 68^\circ = 180^\circ \Rightarrow \hat{A} = 50^\circ \\ \hat{A} < \hat{B} < \hat{C} &\Rightarrow a < b < c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a < b &\xrightarrow{+c} a+c < b+c \\ b < c &\xrightarrow{+a} a+b < a+c \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \Rightarrow a+b < a+c < b+c \\ \Rightarrow a+b < a+b+c \end{array} \right\} \Rightarrow a+b < a+c < b+c$$

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۲۱ و ۲۲ کتاب درسی)


(سپاه اوطلب)

«۷۷ - گزینه» ۳

دو مثلث متشابه COD و AOB بنایه حالت (zz) متشابه هستند. بنابراین با توجه به

اینکه در دو مثلث متشابه نسبت ارتفاع‌ها با نسبت اضلاع متناظر برابرند، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{AB}{DC} = \frac{OH}{OH'} &\Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{x}{10-x} \Rightarrow 6x = 40 - 4x \\ 10x &= 40 \Rightarrow x = 4 \end{aligned}$$




(قفسیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۵ و ۳۶ کتاب درسی)

پس اگر نقطه‌ای از سه ضلع یک مثلث به یک فاصله باشد، باید بر روی

نیمسازهای زاویه‌های مثلث واقع باشد، یعنی باید نقطه مشترکی بین سه نیمساز

مثلث باشد. تنها نقطه‌ای که این ویژگی را دارد محل تلاقی سه نیمساز یک مثلث

است.



(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۲- گزینه»

مثال نقض گزینه «۲»:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{3, 4\}$$

$$A \not\subseteq B, B \not\subseteq A$$

سایر گزینه‌ها همواره درست هستند.

(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶ کتاب درسی)

(کتاب آبی)


«۱- گزینه»

نقیض گزینه «۱»: در همه چهارضلعی‌های محدب، مجموع زوایای داخلی

است. «درست»

نقیض گزینه «۲»: مثلثی وجود دارد که مجموع زوایای داخلی آن 180° نیست.

«نادرست»



(قضیه تالس، تشابه و کلابردی‌های آن، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱ کتاب درسی)

«۳- گزینه»

از E خطی به موازات BC رسم می‌کنیم تا امتداد پاره خط DC را در قطع کند.


از $EF \parallel BC$ نتیجه می‌شود که C و سطح DF و

$$EF = 2 \times 3 = 6$$

است. در نتیجه: $EF = 2CB$

بنابراین CEF داریم:

$$\begin{aligned} CF^2 &= CE^2 - EF^2 = 81 - 36 = 45 \Rightarrow CF = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \\ \Rightarrow DC &= 3\sqrt{5} \end{aligned}$$



(قضیه تالس، تشابه و کلابردی‌های آن، صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۴- گزینه»

می‌دانیم که یک نقطه از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله است، اگر و تنها اگر روی نیمساز آن زاویه واقع باشد.

(کتاب آبی)

«۸۶ - گزینه» ۳

چون $x > x + \lambda$, پس $x + \lambda > x + \gamma$ طول بزرگترین ضلع این مثلث (وتر) است.

$$(x + \lambda)^2 = x^2 + (x + \gamma)^2 : \text{رابطه فیثاغورس}$$


$$\Rightarrow x^2 + 16x + 64 = x^2 + (x^2 + 14x + 49)$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \Rightarrow (x + 3)(x - 5) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 5 \end{cases} \quad \text{غیرقابل قبول}$$

$x = 5 \Rightarrow$ طول اضلاع مثلث $\Rightarrow 5, 5 + \gamma = 12, 5 + \lambda = 13$

با توجه به شکل داریم:



$$AH = \frac{AB \times AC}{BC} = \frac{5 \times 12}{13} = \frac{60}{13}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۴۱ و ۴۲ کتاب درسی)


(کتاب آبی)

«۸۷ - گزینه» ۱

در دو مثلث متشابه، اضلاع نظیر به نظیر متناسبند. همان‌طور که در شکل زیر

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} \quad \text{پس اگر دو مثلث } ADE \text{ و } ABC \text{ دیده می‌شود، چون}$$

متشابه باشند، آنگاه تناسب اضلاع آن‌ها به صورت زیر است:



نقیض گزینه «۳»: مثلث متساوی‌الساقینی وجود دارد که ارتفاع‌های نظیر دو ساق

آن برابر نیست. «نادرست»

نقیض گزینه «۴»: از نقطه A واقع بر خط d بیش از یک خط عمود بر آن

خط می‌توان رسم کرد. «نادرست»


(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه ۲۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۴ - گزینه» ۳

در ذوزنقه ABCD مطابق شکل، O نقطه برخورد عمودمنصف قاعده CD

و نیمساز زاویه D است.



(ترسیم‌های هندسی و استدلال، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۸۵ - گزینه» ۲

با توجه به ویژگی‌های تناسب داریم:

$$\frac{a+c}{a+10} = \frac{b}{6} \Rightarrow \frac{b}{a+c} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ کتاب درسی)


(کتاب آبی)

«۳» - ۸۹

طبق قضیه تالس داریم:

$$MC \parallel AD : \frac{TC}{TD} = \frac{MC}{AD}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{MC}{4} \Rightarrow MC = \frac{12}{4}$$



$$NR \parallel AD : \frac{TR}{TD} = \frac{NR}{AD} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{NR}{4} \Rightarrow NR = \frac{4}{2}$$

$$S_{MCRN} = \frac{1}{2} \left(\frac{12}{4} + \frac{4}{2} \right) \times 2 = \frac{16}{4}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۷ تا ۳۸ کتاب درسی)

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{2}{2x} \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \sqrt{4}$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۸ تا ۳۹ کتاب درسی)

(کتاب آبی)


«۱» - ۹۰

بر روی امتداد ضلع AC ، پاره خط AB' را به اندازه AB' جدا می‌کنیم. حالو AMB ، $AM = AM$ ، $AB = AB'$ ، $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ (بنا بر مثالهم‌نهشت‌اند. پس داریم: AMB'

$$MB' + MC > CB' = (AB' + AC)$$

$$\frac{MB=MB'}{AB=AB'} \rightarrow MB + MC > AB + AC$$

$$\Rightarrow \frac{MB + MC}{AB + AC} > 1$$



(ترسیم‌های هنری و استلال، صفحه ۲۷ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

«۲» - ۸۸

$$MN \parallel BC, BD \Rightarrow \hat{D}_1 = \hat{B}_2 \xrightarrow{\hat{B}_1 = \hat{B}_2} \hat{D}_1 = \hat{B}_1 \Rightarrow MD = MB = x$$


$$MN \parallel BC, DC \Rightarrow \hat{D}_2 = \hat{C}_1 \xrightarrow{\hat{C}_1 = \hat{C}_2} \hat{D}_2 = \hat{C}_1 \Rightarrow ND = NC = y$$

با توجه به شکل، طبق قضیه تالس داریم:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow$$

$$\frac{8-x}{8} = \frac{x+y}{12} = \frac{10-y}{10}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 96 - 12x = 8x + 8y \\ 120 - 12y = 10x + 10y \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} 5x + 4y = 48 \\ 5x + 11y = 60 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = 4, x = 3/2 \Rightarrow x + y = 7/2$$

$$\Rightarrow MN = 7/2$$

(قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن، صفحه‌های ۳۷ تا ۳۸ کتاب درسی)



(بهنام شاهنی)

«۹۳ - گزینه ۴»

طبق اصل پاستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$E_A = E_B \xrightarrow[\text{نقاطه مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی}]{\text{نقاطه ب}} K_A + U_A = K_B$$

$$\xrightarrow[v_A=0 \Rightarrow K_A=0]{mgh_A} mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\Rightarrow g(l \sin 45^\circ + l \sin 60^\circ) = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{\lg(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰ کتاب درسی)

(عباس موتاب)

«۹۴ - گزینه ۱»

جسم با تندی ثابت حرکت می‌کند. طبق قضیه کار-انرژی جنبشی می‌توان نوشت:

$$W_t = \Delta K \xrightarrow[v=\text{ثابت}]{\Delta K = 0}$$

$$\Rightarrow W_t = 0 \Rightarrow W_F + W_{mg} + W_{fk} = 0 \quad (1)$$

$$W_F = Fd \cos \theta = 60 \times 10 \times 10^{-2} \times \cos 60^\circ = 3J$$

$$\sin 60^\circ = \frac{h}{d} \Rightarrow h = d \sin 60^\circ$$

$$W_{mg} = -mgh = -2 \times 10 \times [10 \times 10^{-2} \times \sin 60^\circ] = -\sqrt{3} J$$

$$\xrightarrow{(1)} W_t = 0 \Rightarrow 3 - \sqrt{3} + W_{fk} = 0$$

$$\Rightarrow W_{fk} = (-3 + \sqrt{3})J$$

$$Q = |W_{fk}| = 3 - \sqrt{3} J$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

(عرفان عسکریان پایه‌ان)

«۹۵ - گزینه ۲»

می‌دانیم $1cc$ و $1mL$ ، معادله‌ای برای حجم $1cm^3$ هستند.

$$1mL = 1cc = 1cm^3$$


با فرو بردن کره، علاوه بر اینکه آب $10cc$ بالا می‌آید، $32cc$ هم بیرون می‌ریزد.پس حجم ظاهری کره، مجموع این دو عدد یعنی $10 + 32 = 42cm^3$ است. ازآنچایی که چگالی ماده $\frac{g}{cm^3}$ است، حجم قسمتی از کره که بدون حفره است

(یعنی حجم ماده سازنده کره) برابر است با:

(بهنام شاهنی)

فیزیک (۱)

«۹۱ - گزینه ۲»



با توجه به قضیه کار-انرژی جنبشی، برای حرکت رفت و برگشت جسم، داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_{mg} + W_{fk} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\xrightarrow[W_{mg}=0]{W_{fk}} W_{fk} = \frac{1}{2} \times m \times (v_2^2 - v_1^2) = -\lambda m (J)$$

کار نیروی اصطکاک در مسیر بازگشت، نصف این مقدار است، داریم:

$$W_{mg} + W_{fk} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) : \text{در مسیر بازگشت}$$

$$\Rightarrow mgh - \lambda m = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow h = \frac{\lambda / \Delta}{10} = 0 / 85m = 85cm$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{85}{\sin 30^\circ} = 170cm$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ کتاب درسی)

(بهنام شاهنی)

«۹۲ - گزینه ۳»

با توجه به معادله پیوستگی، در شاره‌های تراکم‌ناپذیر، باید آهنگ جریان خروجی و ورودی شاره برابر باشد.

جریان آب از لوله A وارد و از لوله C خارج می‌شود:

$$A_A v_A = (\pi \left(\frac{r}{2} \right)^2) \Delta = 5\pi \frac{m^3}{s} \Rightarrow A_C v_C > A_A v_A$$

$$A_C v_C = (\pi \left(\frac{r}{2} \right)^2) \Delta = 9\pi \frac{m^3}{s}$$

چون آهنگ شارش حجمی شاره در مقطع C بزرگتر از مقطع A است، بنابراینجریان در لوله B ورودی خواهد بود. با توجه به معادله پیوستگی داریم:

$$A_A v_A + A_B v_B = A_C v_C$$

$$\Rightarrow 5\pi + \pi \left(\frac{r}{2} \right)^2 v_B = 9\pi \Rightarrow v_B = 25 \frac{m}{s}$$

(ویرگی‌های فیزیکی موارد، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۴۵ کتاب درسی)



(یا شار پهلوی زاده)

«۹۷- گزینهٔ ۳»

موارد الف، ج و د صحیح می‌باشند.

علت نادرستی مورد ب:

طبق متن کتاب درسی، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۲ تا ۴ کتاب درسی)

(یا شار پهلوی زاده)

«۹۸- گزینهٔ ۴»

دقت یک ابزار اندازه‌گیری مدرج برابر با کمینه درجه‌بندی آن ابزار است.

$$\text{در اینجا، کمینه درجه‌بندی } \frac{\text{km}}{2} \text{ است.}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی)

(ممدر قدرس)

«۹۹- گزینهٔ ۲»

در شکل (۱)، در حالت شناوری مجموعه، نیروی ناشی از فرو رفتان چوب در آب باید با مجموع وزن چوب و وزنهٔ فلزی برابر باشد.

در شکل (۲)، در حالت شناوری مجموعه، نیروی شناوری حاصل برابر با مجموع نیروی شناوری چوب و وزنهٔ فلزی است. بنابراین الزاماً در شکل (۲) میزان فرورفتان چوب در آب کمتر است.

(ویرگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲ کتاب درسی)

(هامد ترمه‌ی)

«۱۰۰- گزینهٔ ۱»

سطح زمین را به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، در نظر می‌گیریم.

حداکثر انرژی ذخیره شده در فر زمانی رخ می‌دهد که جسم تا حد توان فر را فشرده کرده و متوقف شود. طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی، می‌توان نوشت:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow mgh = mgh' + E_{\text{فر}}$$

$$\Rightarrow ۲ \times ۱۰ \times ۴ = ۲ \times ۱۰ \times h' + ۷۵ \Rightarrow h' = ۰ / ۲۵ \text{m}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{۲۰ \text{g}}{۲ \frac{\text{g}}{\text{cm}^۳}} = ۱۰ \text{cm}^۳$$

$$V_{\text{کره}} = V_{\text{بدون حفره}} - V_{\text{حفره}} = ۴۲ - ۱۰ = ۳۲ \text{cm}^۳$$

حفره به شکل کره می‌باشد، لذا برای به دست آوردن شعاع خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} V_{\text{کره}} &= \frac{۴}{۳} \pi r^۳ = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times r^۳ = ۳۲ \Rightarrow r^۳ = \frac{۳۲}{۴} = ۸ \\ \Rightarrow r &= ۲ \text{cm} \Rightarrow d = ۲r = ۴ \text{cm} \end{aligned}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

(بعنای شاهنی)

«۹۶- گزینهٔ ۴»

$$3m \times 10m \times 15m = 450 \text{m}^۳$$

$$\frac{\text{حجم شاره}}{\text{زمان}} = \frac{450 \text{m}^۳}{30 \text{s}} = 15 \frac{\text{m}^۳}{\text{s}}$$

قطر لوله (۲) ۷۵٪ کمتر از قطر لوله (۱) است:

$$D_2 = D_1 - \frac{75}{100} D_1 = \frac{1}{4} D_1$$

طبق معادله پیوستگی، داریم:

$$\begin{aligned} A_1 v_1 &= A_2 v_2 \xrightarrow{A = \pi \frac{D^2}{4}} D_1^2 v_1 = D_2^2 v_2 \\ \Rightarrow D_1^2 v_1 &= \left(\frac{1}{4} D_1\right)^2 v_2 \Rightarrow v_2 = 16 v_1 \end{aligned}$$

طبق صورت سوال داریم : $(v_2 > v_1)$

$$v_2 - v_1 = 30 \xrightarrow{v_2 = 16v_1} 16v_1 - v_1 = 30 \Rightarrow 15v_1 = 30$$

$$\Rightarrow v_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Av = A_1 \times 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow A_1 = \frac{۳}{۴} \text{m}^۲ = \text{آهنگ شارش حجمی شاره}$$

$$\xrightarrow{A_1 = \pi r_1^۲} \frac{۳}{۴} = ۳ \times r_1^۲ \Rightarrow r_1 = \frac{۱}{۲} \text{m} \Rightarrow D_1 = 2r_1 = 1 \text{m}$$

(ویرگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۴۳ تا ۴۵ کتاب درسی)

(پاسار، ملیل زاده)

«۱۰۳ - گزینه ۲»

با توجه به اینکه حجم مایع سرریز شده با حجم جسم **B** برابر است، داریم:

$$\rho_B = \frac{m_B}{V_B} = \frac{400}{250} = 1.6 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_A = \frac{1}{2} \rho_B = \frac{1}{2} \times 1.6 = 0.8 \text{ g/cm}^3$$

وقتی جسم فولادی داخل مایع **A** فرو می‌رود، حجم جسم فولادی و حجم مایع

سرریز شده برابر است، بنابراین داریم:

$$V_A = V_{\text{فولاد}} \xrightarrow{\frac{V=m}{\rho}} \frac{m_A}{\rho_A} = \frac{m_{\text{فولاد}}}{\rho_{\text{فولاد}}} \Rightarrow \frac{\rho_{\text{فولاد}}}{\rho_A} = \frac{m_{\text{فولاد}}}{m_A}$$

$$\frac{\rho_A = 0.8 \text{ g/cm}^3}{m_{\text{فولاد}} = 1580 \text{ g}}, m_A = 160 \text{ g}$$


$$\frac{\rho_{\text{فولاد}} = 1580}{0.8} \Rightarrow \rho_{\text{فولاد}} = 19.75 \text{ g/cm}^3$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

(عبدالرضا امینی نسب)

«۱۰۴ - گزینه ۴»

مطابق شکل زیر، هم نیروی وزن برگ و هم نیروی مقاومت هوای در حرکت برگ نقش


پرنگی دارند و از هیچ یک نمی‌توان صرف نظر کرد.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

$$\sin 30^\circ = \frac{h'}{L_2} \Rightarrow L_2 = \frac{h'}{\sin 30^\circ} \Rightarrow L_2 = \frac{0.25}{0.5} = 0.5 \text{ m}$$

از طرفی:

$$\Delta x_{\text{فرم}} = 1 - L_2 = \frac{\Delta x_{\text{فرم}}}{h'} = \frac{0.5}{0.25} = 2$$



(کلار، انرژی و توان، صفحه‌های ۶۱ تا ۷۰ کتاب درسی)

(حامد تبرهمی)

«۱۰۱ - گزینه ۴»

با توجه به شکل صورت سؤال، هر سه جسم به صورت غوطه‌ور و یا شناور قرار دارند.

می‌دانیم در حالتی که جسم درون مایعی غوطه‌ور یا شناور است، نیروی وزن جسم با نیروی شناوری برابر می‌کند.

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۳۶۲ تا ۳۶۴ کتاب درسی)

(اصسان مطلبی)

«۱۰۲ - گزینه ۱»

فقط مورد پ صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

الف) مایعات تقریباً تراکم‌ناپذیرند و نمی‌توان آن‌ها را متراکم کرد.

ب) فاصله متوسط ذرات سازنده مایعات تقریباً برابر با فاصله متوسط ذرات سازنده

جامدات و در حدود یک آنگستروم می‌باشد.

ت) به دلیل تندی بیشتر ذرات سازنده گازها نسبت به مایعات، پدیده پخش در گازها سریع‌تر از مایعات رخ می‌دهد.

(ویژگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۲۱۸ تا ۲۲۴ کتاب درسی)

۵ پیمانه آب ممادل با $5 \times 400 = 2000 \text{ cm}^3$ آب است، در

$$\text{نتیجه } 250 \text{ cm}^3 = 250 - 2000 = 2250 \text{ از حجم استوانه خالی می‌ماند که اکنون}$$

می‌توان ارتفاع بخش خالی (h') را بدست آورد:

$$V' = \pi r^2 h' \Rightarrow 250 = \pi \times 5^2 \times h' \Rightarrow h' = \frac{1}{3} \text{ cm}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۳۱ تا ۱۳۲ کتاب درسی)

(علیرضا رستم‌زاده)

۱۰۵ - گزینه «۲»

۱۰۵ - گزینه «۲»

بررسی تمام موارد:

مورود (الف) نادرست است، زیرا اثر مویینگی در لوله‌هایی با قطر داخلی بزرگ‌تر از لوله‌های مویین نیز مشاهده می‌شود.

مورود (ب) درست است، هرچه لوله باریک‌تر باشد، ارتفاع آب درون لوله بیشتر و ارتفاع جیوه درون لوله کمتر خواهد بود.

مورود (پ) نادرست است، برای جلوگیری از خسارت از مواد ناتراوا مانند قیر استفاده می‌کنند.

مورود (ت) درست است، برای مثال اگر مایع درون لوله، جیوه باشد، سطح مایع درون لوله برآمده بوده و نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های جیوه و شیشه کمتر از نیروی همچسبی بین خود مولکول‌های جیوه است. در نتیجه جیوه سطح شیشه را تر نمی‌کند.

(ویرگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۱۳۱ و ۱۳۲ کتاب درسی)

$\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}} = \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{z}}$ در نتیجه یکای فرعی تندی:

$\frac{\mathbf{kg} \cdot \mathbf{m}^2}{\mathbf{s}^2} = \frac{\mathbf{x} \mathbf{y}^2}{\mathbf{z}^2}$ یکای فرعی انرژی:

$\frac{\mathbf{kg}}{\mathbf{m} \cdot \mathbf{s}^2} = \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{y} \mathbf{z}^2}$ یکای فرعی فشار:

دقت کنید، هم x و هم y می‌توانند معادل یکای طول (m) باشند، ولی با توجه

به گزینه‌ها، در صورت یکای فرعی تندی، فقط y دیده می‌شود. بنابراین اجراءً

معادل با یکای طول (m) و x معادل با یکای جرم (kg) است.

(فیزیک و اندازه‌گیری، صفحه‌های ۷ و ۱۳۱ کتاب درسی)

(علیرضا رستم‌زاده)

۱۰۶ - گزینه «۲»

۱۰۶ - گزینه «۲»

ابتدا ابعاد استوانه را با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای به cm تبدیل می‌کنیم:

$$r = 2 \text{ inch} \times \frac{2 / 5 \text{ cm}}{1 \text{ inch}} = 5 \text{ cm}$$

$$h = 1 \text{ ft} \times \frac{12 \text{ inch}}{1 \text{ ft}} \times \frac{2 / 5 \text{ cm}}{1 \text{ inch}} = 30 \text{ cm}$$

سپس حجم استوانه را بر حسب cm^3 حساب می‌کنیم.


$$V_{\text{استوانه}} = \pi r^2 h = \pi \times 5^2 \times 30 = 2250 \text{ cm}^3$$

حجم هر پیمانه را نیز بر حسب cm^3 حساب می‌کنیم.

$$V_{\text{پیمانه}} = 0.4 \text{ dm}^3 \times \frac{10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ dm}^3} \times \frac{1 \text{ cm}^3}{10^{-6} \text{ m}^3} = 400 \text{ cm}^3$$

در آزمایش اول 72 g مایع را در شاخه سمت چپ می‌ریزیم. ابتدا ارتفاع مایع اضافه

شده را بدست می‌آوریم.



و نیز کاهش انرژی جنبشی $\frac{2}{3}$ انرژی جنبشی اولیه است:

$$\Delta K = -\frac{2}{3}K_1 \Rightarrow K_2 - K_1 = -\frac{2}{3}K_1 \Rightarrow K_2 = \frac{1}{3}K_1$$

و طبق رابطه انرژی جنبشی داریم:

$$K_2 = \frac{1}{3}K_1 \Rightarrow \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}m_1 v_1^2$$

$$\xrightarrow{\frac{m_2 = \frac{3}{4}m_1}{4}} \frac{3}{4}m_1 v_2^2 = \frac{1}{3}m_1 \times 15^2 \Rightarrow v_2 = 10 \frac{m}{s}$$

$$v_1 = 15 \frac{m}{s} \times \frac{1km}{10^3 m} \times \frac{3600s}{1h} = 54 \frac{km}{h} \quad \text{تندی ابتدایی جسم:}$$

$$v_2 = 10 \frac{m}{s} \times \frac{1km}{10^3 m} \times \frac{3600s}{1h} = 36 \frac{km}{h} \quad \text{و تندی نهایی جسم:}$$

در نتیجه تغییر تندی آن بر حسب $\frac{km}{h}$ برابر است با:

$$\Delta v = v_2 - v_1 = 36 - 54 = -18 \frac{km}{h}$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۴ و ۵۵ کتاب درسی)


(علیرضا رستم‌زاده)

«گزینه ۱»

برای محاسبه کار نیروی وزن، تنها تغییر ارتفاع جسم در راستای قائم (h) را در نظر

می‌گیریم:

$$h = L' - L = R \cos 37^\circ - R \cos 53^\circ = 0 / 8R - 0 / 6R = 0 / 2R$$



پس کار نیروی وزن جسم برابر است با:

$$W_{mg} = mgh = mg \times 0 / 2R = 0 / 2mgR$$

(کار، انرژی و توان، صفحه‌های ۵۴ تا ۵۵ کتاب درسی)

$$m = \rho V = \rho_2 A_2 h_2$$

$$\Rightarrow 72 = 0 / 75 \times 8 \times h_2 \Rightarrow h_2 = 12 \text{ cm}$$

با توجه به تراکم‌ناپذیری مایعات، تغییرات حجم در دو شاخه برابر است.

$$\Delta V_2 = \Delta V_1 \Rightarrow A_2 x_2 = A_1 x_1 \Rightarrow 8x_2 = 2x_1 \Rightarrow x_1 = 4x_2$$

با توجه برابری فشار در نقاط N و M داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_2 h_2 = \rho_1 h_1 \Rightarrow 0 / 75 \times 12 = 1 \times 5x_2$$


$$\Rightarrow x_2 = 1 / 8 \text{ cm}$$

در این حالت اختلاف سطح آب در دو طرف برابر است با:

$$L_1 = 5x_2 = 5 \times 1 / 8 = 6 \text{ cm}$$

در حالت دوم که ۳۶ g مایع را روی شاخه سمت راست می‌ریزیم، ابتدا ارتفاع مایع

اضافه شده را به دست می‌آوریم:



$$m' = \rho V' = \rho_2 A_2 h_2$$

$$\Rightarrow 36 = 0 / 75 \times 2 \times h_1 \Rightarrow h_1 = 24 \text{ cm}$$

$$\Delta V'_1 = \Delta V'_2 \Rightarrow A_1 x'_1 = A_2 x'_2 \Rightarrow 2x'_1 = 8x'_2 \Rightarrow x'_1 = 4x'_2$$

$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow 1 \times 24 = 0 / 75 \times 24$$

$$\Rightarrow x'_2 = 3 / 6 \text{ cm}$$

که در این حالت نیز اختلاف سطح آب در دو شاخه برابر است با:

$$L_2 = 5x'_2 = 5 \times 1 / 6 = 18 \text{ cm}$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{18}{9} = 2$$

(ویرگی‌های فیزیکی مواد، صفحه‌های ۳۳ تا ۳۷ کتاب درسی)

(علیرضا رستم‌زاده)

«گزینه ۳»

وقتی جرم جسمی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، داریم:

$$m_2 = \frac{3}{4}m_1$$

(علی افمنی نیا)

۱۱۳ - گزینه «۱»

ابتدا جرم اتمی میانگین پلاتین را محاسبه می کنیم.

$$\bar{M} = \frac{M_1 F_1 + M_2 F_2 + M_3 F_3 + M_4 F_4}{F_1 + F_2 + F_3 + F_4}$$

$$\bar{M} = \frac{(194 \times 33) + (195 \times 34) + (196 \times 25) + (198 \times 8)}{100}$$

$$= 195 / 16 \text{ amu}$$

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۵ و ۱۵ تا ۱۹ کتاب (رسی))

(محمد عقیمیان زواره)

۱۱۴ - گزینه «۱»

دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی عناصر (نه فقط فلزات) و نیز چگونگی نشر نور از اتم‌ها، ساختاری لایه‌ای برای اتم ارائه کردند.

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۴، ۲۵ و ۲۷ کتاب (رسی))

(سهراب صادرقی زاده)

۱۱۵ - گزینه «۲»

موارد دوم و چهارم درست‌اند.

بررسی موارد:

مورد اول: در همه اتم‌های برانگیخته، الکترون‌ها تمایل دارند به لایه‌های پایین‌تر برگردند (نه الزاماً به $n = 1$). (نادرست)

مورد دوم: هر بخش پرنگ مهم‌ترین بخش از یک لایه الکترونی را نشان می‌دهد.

مورد سوم: ساختار لایه‌ای بوسطه بور ارائه نشد، بلکه دانشمندان دیگری ساختار لایه‌ای را برای اتم ارائه کردند. (نادرست)

مورد چهارم: چون در لایه‌های بالاتر، فاصله لایه‌ها از هم کمتر می‌شود، انتقال الکترون از $n = 1$ به $n = 5$ در اتم هیدروژن، اثری بیشتری از نور حاصل از انتقال الکترون از $n = 6$ به $n = 2$ دارد. (درست)

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶ کتاب (رسی))

(پیمان غواصی‌مهر)

۱۱۶ - گزینه «۴»

به ازای تشکیل یک مول MgO ، دو مول الکترون مبادله می‌شود:

$$? g \text{MgO} = 9 / 0.3 \times 10^{22} e^- \times \frac{1 \text{ mol } e^-}{6 / 0.2 \times 10^{23} e^-} \times \frac{1 \text{ mol MgO}}{2 \text{ mol e}^-}$$

$$\times \frac{40 \text{ g MgO}}{1 \text{ mol MgO}} = 3 \text{ g MgO}$$

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹ و ۳۸ و ۳۹ کتاب (رسی))

شیعی (۱)

۱۱۱ - گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: عنصر تکنسیم در طبیعت یافت نمی‌شود و تنها در واکنشگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شود.

گزینه «۲»: تکنسیم کاربرد ویژه‌ای در تصویربرداری پزشکی دارد.

گزینه «۳»: نمی‌توان از تکنسیم به مقدار زیادی تولید و آن را به مدت طولانی نگهداری کرد.

گزینه «۴»:

$$^{92}_{92} \text{U} : \frac{p}{n} = \frac{92}{225-92} = \frac{92}{143} < \frac{2}{3}$$

$$^{99}_{43} \text{Tc} : \frac{p}{n} = \frac{43}{99-43} = \frac{43}{56} > \frac{2}{3}$$

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب (رسی))


(سروش عباری)

۱۱۲ - گزینه «۱»

بررسی همه عبارت‌ها:

آ) درست، لیتیم ($^3 \text{Li}$) دارای دو ایزوتوپ طبیعی ($^7 \text{Li}$ ، $^6 \text{Li}$) است.

آرایش الکترونی اتم عنصر لیتیم به صورت زیر است:



لایه ظرفیت

مجموع $n+1$ برای تنها الکترون ظرفیت آن برابر ۲ است. (۲+۰)ب) درست، اتم مورد نظر P_{15} است که شمار پروتون‌های اتم عنصر آن برابر ۱۵ است.

سه عنصر ابتدایی گروه (۱) جدول دوره‌ای، عناصر هیدروژن، لیتیم و سدیم هستند که به ترتیب ۱، ۴ و ۷ خط یا نوار رنگی در ناحیه مرئی طیف نشری خطی خود دارند که در مجموع برابر ۱۵ نوار رنگی می‌شود.

پ) درست، عنصر هیدروژن دارای ۵ رادیوایزوتوپ است که یکی از آن‌ها طبیعی و بقیه ساختگی هستند. عنصر Na_{11} ، عامل ایجاد نور زرد لامپ‌های آزادراه‌ها در هنگام شب است که در گروه ۱ و دوره سوم جدول جای دارد.ت) نادرست، عنصر هیدروژن ۴ خط یا نوار رنگی در ناحیه مرئی طیف نشری خطی خود دارد. چهارمین عنصر فراوان زمین، Mg_{12} است که ۳ ایزوتوپ طبیعی دارد

که مقایسه فراوانی آن‌ها به صورت زیر است:

 $^{24} \text{Mg}$ ، دارای ۱۲ پروتون و ۱۲ نوترون است.

(کیوان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۳، ۴، ۱۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۷ تا ۳۳ کتاب (رسی))



که اختلاف آن $= 2$ است. اولین عنصر تک حرفی دوره سوم P_{15} است و در زیرلایه‌های $I = 1$ عنصر $Cr_{15-12=3}$ در کترون قرار دارد.

(کیهان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۱۰ تا ۲۴ و ۳۴ کتاب (رسی))

۱۲۰ - گزینه «۲»

(علیرضا کایانی (رسانی))
آرگون، سومین رتبه درصد حجمی هواخشک و پاک را دارد و از هلیم به عنوان خنک‌کننده دستگاه **MRI** استفاده می‌شود.

(رد پایی گازها در زندگی، صفحه‌های ۳۸ تا ۵۱ کتاب (رسی))

۱۲۱ - گزینه «۴»

(سید محمد فدوی)
الف) در پاتامیم فلوئورید F^- و K^+ هردو به آرایش گازهای نجیب می‌رسند ولی نسبت آنیون‌ها به کاتیون‌ها در این ترکیب برابر ۱ است.

ب) یون نیترید به صورت N_3^- می‌باشد از فرمول نیترید عنصر **X** می‌توان دریافت **X** در گروه اول قرار دارد و یون پایدار X^+ تولید می‌کند، پس فرمول اکسید آن به صورت X_2O است.

پ) عنصر **A** با عدد اتمی ۱۷ یون پایدار A^- تولید می‌کند:

$$Z = \frac{35-1}{2} = 17$$

هشتمنی عنصر دسته ۸، عنصر **Ca** است و با **A** ترکیب CaA_2 می‌دهد.
ت) در ترکیبات یونی، مجموع بار الکتریکی کاتیون‌ها با مجموع بار الکتریکی آنیون‌ها با هم برابر است (نه شمار کاتیون‌ها با شمار آنیون‌ها).

(کیهان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۳۸ و ۳۹ کتاب (رسی))

۱۲۲ - گزینه «۲»

(صنعت نادری)
اولین و سومین گاز نجیب جدول دوره‌ای به ترتیب هلیم و آرگون است.

الف) نادرست. در $NaCl$ ، کاتیون به آرایش گاز نجیب نیون و آنیون به آرایش گاز نجیب آرگون می‌رسد.

ب) درست. آرگون بیشترین درصد حجمی را در هوا پاک و خشک در بین گازهای نجیب دارد و در ساخت لامپ‌های رشته‌ای کاربرد دارد.

پ) نادرست. در ظرف حاوی هوا مایع هلیم به حالت مایع وجود ندارد.

ت) درست. اختلاف عدد اتمی آرگون و هلیم برابر $18-16=2$ است که دو برابر

عدد اتمی اکسیژن است که در دمای $-183^\circ C$ بجهوش می‌آید.

(ترکیبی، صفحه‌های ۳۸، ۳۹ و ۵۰ کتاب (رسی))

۱۲۳ - گزینه «۴»

(هادی مهدی‌زاده)
رنگ شعله حاصل از سوختن منیزیم سفید، گوگرد آبی و سدیم زرد است.

(رد پایی گازها در زندگی، صفحه ۵۶ کتاب (رسی))

(علی طرفی)

۱۱۷ - گزینه «۱»

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) طول موج پرتوهای ایکس بیشتر از طول موج پرتوهای گاما و انرژی پرتوهای

ایکس بیشتر از انرژی پرتوهای نور مرئی است.

پ) نور مرئی، تنها بخش کوچکی از گستره پرتوهای الکترومغناطیس است که طول

موج آن تقریباً بین 400 تا 700 نانومتر است.

ت) هرچه طول موج یک پرتو کوتاه‌تر باشد، انرژی آن پرتو بیشتر بوده و زاویه انحراف آن پس از عبور از منشور نیز بیشتر است.


(کیهان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰ کتاب (رسی))

(علی طرفی)

۱۱۸ - گزینه «۱»

بررسی گزینه‌ها:



گزینه «۱»: نادرست- عنصر مس اولین عنصری است که زیرلایه $3d$ آن پر می‌شود:



گزینه «۲»: درست- مقادیر مجاز **I** برای هر لایه، اعداد صحیح بین صفر تا $n-1$ می‌باشد؛ بنابراین اگر $I = 3$ باشد، **I** می‌تواند صفر، ۱ و ۲ باشد.

گزینه «۳»: درست- لایه سوم جدول تناوبی حداکثر ۱۸ الکترون ظرفیت دارد و در دوره چهارم جدول تناوبی هم ۱۸ عنصر وجود دارد.

گزینه «۴»: درست- در بیرونی ترین زیرلایه **(4s)** دو عنصر از عناصر دسته **d** دوره چهارم تنها یک الکترون وجود دارد.



(کیهان، زادگاه الغبای هستی، صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰ کتاب (رسی))

(سید محمد فدوی)

۱۱۹ - گزینه «۳»

)

ترتیب پر شدن زیرلایه‌های دارای $n+1=5$ به صورت $3d$, $4p$ و $5s$ است.

پس با قرار دادن ۱۲ الکترون در این زیرلایه‌ها، به آرایش الکترونی عنصری با عدد

اتمی **X** یعنی $[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^2$ می‌رسیم.

الف) درست، در لایه چهارم دارای ۴ الکترون است. شمار الکترون‌ها با $I=1$ برابر

$\frac{2}{14}$ است، پس نسبت خواسته شده برابر $\frac{2}{14}$ است.

ب) این عنصر به ترتیب ۱۸ و ۴ الکترون در لایه‌های سوم و چهارم دارد که اختلاف

آنها برابر 14 است. حداکثر گنجایش الکترونی در سومین نوع زیرلایه **(d)** برابر 10 است.

پ) عنصر **S** در گروه ۱۶ قرار دارد در حالی که عنصر **X** در گروه ۱۴ قرار دارد.

ت) عنصر **X** در زیرلایه $I=2$ دارای ۱۰ الکترون و در $I=1$ دارای ۸ الکترون است

(عباس مطبوعی)

۱۲۷ - گزینه «۱»

تنهای عبارت (پ) درست است.
بررسی عبارت‌های نادرست:
الف) عنصر اکسیژن، در هواکره به طور عمده (نه همواره) به شکل مولکول‌های دو اتمی یافت می‌شود.
ب) گاز اکسیژن، در ساختار همه مولکول‌های زیستی یافت می‌شود.
ت) گاز نیتروژن (نه اکسیژن)، فراوان ترین گاز تشکیل‌دهنده هواکره است.
(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۵۶ و ۵۷ کتاب (رسی))

(عباس مطبوعی)

۱۲۸ - گزینه «۴»

نوع فراورده در واکنش سوختن، می‌تواند به مقدار اکسیژن در دسترس نیز بستگی داشته باشد.
(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸ کتاب (رسی))

(صنعتان تاریخی)

۱۲۹ - گزینه «۲»

گوگرد تری اکسید و کربن‌دی اکسید جزو اکسیدهای اسیدی و کلسیم اکسید، سدیم اکسید، لیتیم اکسید و منیزیم اکسید جزو اکسیدهای بازی است.
نکته: به طور کلی اکسیدهای فلزی، بازی و اکسیدهای نافلزی، اسیدی هستند.
(رد پای گازها در زندگی، صفحه ۵۹ کتاب (رسی))

(صنعتان تاریخی)

۱۳۰ - گزینه «۴»

بررسی گزینه‌های نادرست:
۱) اگر سوختن گاز شهری منجر به تشکیل گاز کربن منواکسید شود، شعله ایجاد شده زرد رنگ خواهد بود.
۲) رنگ شعله سدیم نیترات، زرد رنگ است اما رنگ نوار حاصل از انتقال الکترون از لایه سوم به لایه دوم در طیف نشری خطی هیدروژن قرمز است.
۳) گاز آرگون بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است.
(ترکیبی، صفحه‌های ۲۲، ۲۷، ۵۶ و ۵۷ کتاب (رسی))

(علیرضا کیانی (وست))

۱۲۴ - گزینه «۲»

جمله اول درست است. بیشترین نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها مربوط به ترکیب یونی Cu_2O است که برابر ۲ می‌باشد.
جمله دوم درست است. با رسم ساختار لوویس ترکیبات داده شده می‌توان دریافت که این نسبت در کربن مونوکسید از همه بیشتر است و برابر ۱/۵ است.
جمله سوم نادرست است. زیرا مس (I) اکسید نام درست Cu_2O است.
جمله چهارم درست است. ترکیب‌های $\text{SO}_2 - \text{SO}_3 - \text{CS}_2$ دارای پیوند دوگانه و ترکیب CO دارای پیوند سه‌گانه است.
(رد پای گازها در زندگی، صفحه‌های ۳۳ تا ۵۶ کتاب (رسی))

(مرتضی زارعی)

۱۲۵ - گزینه «۲»

عنصرهای H , Br , Cl , F , O , N , H و I مولکول‌های دو اتمی دارند پس تعداد آن‌ها که \mathbf{a} است برابر ۷ است و در آرایش الکترون- نقطه‌ای آمونیاک ۳ جفت الکترون پیوندی $\text{H} - \ddot{\text{N}} - \text{H}$ و ۱ جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد و مجموعاً $\mathbf{a} = ۱۰$ است.
جفت الکترون داریم پس \mathbf{b} برابر ۴ است و داریم:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = ۳$$

(کیان، زارگاه الفبای هستی، صفحه‌های ۴۳، ۴۱ و ۴۳ کتاب (رسی))

(پیمان فوابوی مهر)

۱۲۶ - گزینه «۲»

ساختار لوویس HCN به صورت زیر است، در هر مولکول ۴ جفت الکترون پیوندی مشاهده می‌شود.



حال برای تعیین جفت الکترون پیوندی در ۱۳۵ میلی‌گرم از آن داریم:

$$? = ۱۳۵ \times 10^{-۳} \text{ g HCN} \times \frac{۱ \text{ mol HCN}}{۲۷ \text{ g HCN}}$$

$$\begin{aligned} & \times \frac{۶ / ۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \text{ مولکول}}{۱ \text{ mol HCN}} \times \frac{۴ \text{ مولکول}}{\text{مولکول}} \\ & = ۱۲۰ / ۴ \times ۱۰^{۲۰} = ۱ / ۲۰۴ \times ۱۰^{۲۲} \end{aligned}$$

(ترکیبی، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۵ و ۵۶ کتاب (رسی))

