



نقد و چیز سوال

# سال یازدهم ریاضی

## (آزمون تعیین سطح)

### ۱۴۰۰ مهر ۹

مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۱۳۵ دقیقه

تعداد کل سوالات جهت پاسخ‌گویی: ۱۳۰ سوال

| عنوان              | نام درس | تعداد سوال | شماره سوال | شماره صفحه دفترچه سوال | وقت پیشنهادی (دقیقه) |
|--------------------|---------|------------|------------|------------------------|----------------------|
| فارسی (۱)          | طراحی   | ۱۰         | ۱-۲۰       | ۴-۶                    | ۱۵                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| عربی زبان قرآن (۱) | طراحی   | ۱۰         | ۲۱-۴۰      | ۷-۸                    | ۱۵                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| زبان انگلیسی (۱)   | طراحی   | ۱۰         | ۴۱-۶۰      | ۹-۱۱                   | ۱۵                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| ریاضی (۱)          | طراحی   | ۱۰         | ۶۱-۸۰      | ۱۲-۱۴                  | ۳۰                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| هندسه (۱)          | آشنا    | ۱۰         | ۸۱-۹۰      | ۱۵-۱۶                  | ۱۵                   |
| فیزیک (۱)          | طراحی   | ۱۰         | ۹۱-۱۱۰     | ۱۷-۲۰                  | ۲۵                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| شیمی (۱)           | طراحی   | ۱۰         | ۱۱۱-۱۳۰    | ۲۱-۲۳                  | ۲۰                   |
|                    | آشنا    | ۱۰         |            |                        |                      |
| جمع کل             |         | ۱۳۰        | ۱-۱۳۰      | ۳-۲۳                   | ۱۳۵                  |



گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳

@kanoonir\_11r





## پدیدآورندگان آزمون ۹ مهر سال یازدهم ریاضی

طراحان

| نام طراحان  | نام درس            |
|---|--------------------|
| سعید جعفری، عبدالحمید رزاقی، ابراهیم رضایی مقدم، محمد نورانی، اعظم نورینیا، حسن وسکری               | فارسی (۱)          |
| محمد جهانبین، محمد داوریناهی، رضا یزدی  | عربی زبان قرآن (۱) |
| رحمت‌الله استیری، تیمور رحمتی، سعید کاویانی، عقیل محمدی‌روش   | زبان انگلیسی (۱)   |
| علی بهمن‌دبور، محمد هجری، احسان غنی‌زاده، احسان صادقی، مهیار جعفری‌توده، مهدی ملارماسانی            | ریاضی (۱)          |
| بهنام رستمی، علیرضا گونه، میثم دشتیان، مصطفی کیانی، سعید اردم، بابک اسلامی، فرزانه حریری            | فیزیک (۱)          |
| سیدرضا رضوی، رسول عابدینی‌زواره، محمدرضا پور‌جوادی، محمد عظیمیان‌زواره، محمد فلاح‌زاد، امید حاتمیان | شیمی (۱)           |

## کریم‌گران، مسئولین درس و ویراستاران

| مسئول درس مستندسازی  | گروه ویراستاری  | مسئول درس         | گزینشگر           | نام درس            |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| الناز معتمدی         | الهام محمدی، حسن وسکری                                  | اعظم نورینیا      | اعظم نورینیا      | فارسی (۱)          |
| مهردی یعقوبیان       | فاطمه منصور‌خاکی، مریم آقایاری                          | میلاد نقشی        | میلاد نقشی        | عربی زبان قرآن (۱) |
| سیدده جلالی          | محمد‌هه مرآتی، فاطمه نقدی، سعید آقچه‌لو                 | رحمت‌الله استیری  | رحمت‌الله استیری  | زبان انگلیسی (۱)   |
| پویک مقدم            | حیدرضا رحیم‌خانلو، مهرداد ملوندی، عادل حسینی            | ایمان چینی‌فروشان | ایمان چینی‌فروشان | ریاضی (۱)          |
| سرژیقیازاریان تبریزی | مهرداد ملوندی، عادل حسینی                               | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | هندسه (۱)          |
| محمد رضا اصفهانی     | بهنام شاهنی، حمید زرین‌کش، زهره آقامحمدی<br>بابک اسلامی | معصومه افضلی      | سیدعلی میرنوری    | فیزیک (۱)          |
| الهه شهبازی          | میلاد کرمی، مهلا تابش‌نیا، یاسر راش                     | ایمان حسین‌زاد    | ایمان حسین‌زاد    | شیمی (۱)           |

## گروه فنی و تولید

|   |                              |
|---|------------------------------|
| بابک اسلامی   | مدیر گروه                    |
| فرزانه حریری  | مسئول دفترچه                 |
| مدیر: امیرحسین رضافر - مسئول دفترچه: آفرین ساجدی  | گروه عمومی                   |
| مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم  | مستندسازی و مطابقت با مصوبات |
| مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی (اختصاصی) - مهدی یعقوبیان (عمومی)<br>زینبند فرهادزاده (اختصاصی) - فرزانه فتح‌اله‌زاده (عمومی) | حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی      |
| حمدی محمدی  | ناظارت چاپ                   |

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

۱۵ دقیقه

**مباحث کل کتاب**  
 صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۶۱
**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس فارسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
 از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

**فارسی (۱)**

۱- در همه گزینه‌ها معانی واژه‌ها درست است، بهجز ....

(۱) (معاش: زیست) - (بهایم: چارپایان) - (آخره: قوس زیر گردن)

(۲) (غنا: دستگاه موسیقی) - (لغز: نیکو) - (بیشه: جنگل بزرگ)

(۳) (رقعه: یادداشت) - (میراب: مسئول تقسیم آب جاری در خانه‌ها و مزارع و باغ‌ها) - (اهلیت: لیاقت)

(۴) (گسیل کردن: فرستادن کسی به جایی) - (صبا: بادی که از طرف شمال شرقی وزد) - (حدیث: ماجرا)

۲- معانی واژگان کدام گزینه به تمامی درست است؟

(۱) (زهی: شگفتا) - (محال: بی‌اصل) - (مکاید: حیله‌ها) - (مستغنى: بی‌نیاز)

(۲) (برازندگی: لیاقت) - (رفیع: ارزشمند) - (عامل: والی) - (عمارت کردن: فرمانروایی)

(۳) (صورت شدن: نظر دادن) - (تیمار: غم) - (حازم: محظوظ) - (نهاد: سرشت)

(۴) (جافی: ستم) - (غبطه: رشك بردن) - (طالع: بخت) - (تفرج: گشت و گذار)

۳- در کدام عبارت، غلط املایی یا رسم الخطی وجود ندارد؟

(۱) حضرت عیسی بر سبیل تلطیف جوابش داد و آن شخص آغاز عربده و صفاحت نهاد.

(۲) هر چند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن، تأخیر ثواب نبیند.

(۳) مردمان از شیخ استدعا می‌کردند. معرف برپای خواست. شیخ گفت: هر چه ما خاستیم، او گفت.

(۴) با زهرخندی گفت: من گوش استماع ندارم لمن تقول. فهمیدم هنوز چشمۀ ذوق و قریحه‌اش می‌تراوید.

۴- در میان گروه کلمه‌های زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟  
 «رُعب و هراس- مخصوصه و گرفتاری- تقریظ و نوشته- فراق و جدایی- وقارت و بی‌حیایی- زه و وتر- درع و زره- ارتجالاً و بی‌درنگ- خطوط و ستور- عنان و سنان- مهیب و ترسناک»

(۴) یک

(۳) دو

(۲) سه

(۱) چهار

۵- چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه‌های «حس‌آمیزی، جناس، ایهام، استعاره و حسن‌تعلیل» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟

(الف) طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد / من که را جویم که چون تو طبع هر جاییم نیست

ب) تا روی چو آتش تو دیدم از دور / دور از رویت به چشم آتش دیدم

پ) رخ شاه کاووس پر شرم دید / سخن گفتش با پسر نرم دید

ت) پسته دهن‌بسته زان بود که ندارد / چربی و شیرینی زبان که تو داری

ث) ای عشق همه بهانه از توست / من خامشم، این ترانه از توست

ج) مگر به دامن محشر مرا به دوش آرند / چنین که مست و خراب از بیاله دوشم

(۲) پ، الف، ج، ب، ث، ت

(۴) ت، پ، ج، ث، ب، الف

(۱) پ، الف، ج، ب، ث، ت

(۳) الف، پ، ج، ت، ب، ث

۶- پدپارندگان آثاری چون «الهی‌نامه- سیاست‌نامه- اخلاق محسنی- قابوس‌نامه» به ترتیب در گزینه ... ذکر شده‌اند.

(۱) عطار نیشابوری- فخرالدین عراقی- فخرالدین علی صفائی- عنصرالمعالی کیکاووس

(۲) خواجه نصیر طوسی- حسین واعظ کاشفی- عنصرالمعالی کیکاووس- فخرالدین علی صفائی

(۳) مولانا- عطار نیشابوری- محمدبن زید طوسی- محمدبن منور

(۴) عطار نیشابوری- خواجه نظام‌الملک توosi- حسین واعظ کاشفی- عنصرالمعالی کیکاووس



۷- با توجه به دو بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟

«دلا منال ز بیداد و جور یار که یار / تو را نصیب همین کرد و این از آن داد است

برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ / کز این فسانه و افسون مرا بسی یاد است»

(۱) «را» در بیت اول، نشانه فک اضافه است.

(۲) در بیت دوم، دو مفعول وجود دارد.

(۳) مندا در هر دو بیت وجود دارد.

(۴) سه «واو» عطف و یک «واو» ربط در ایات وجود دارد.

۸- در همه بیت‌ها به جز بیت ... جمله هسته و واپسیه دیده می‌شود.

(۱) عاشق از دادن جان بیم ندارد زیرا / نبود زنده‌دل عشق به جان حاجتمند

(۲) ورم قدم به عیادت نمی‌نهی باری / تقدیمی به زبان قلم دریغ مدار

(۳) فکرش آن بود تا با روسیان آید کنار / وز هری آرد به کف تا غزنه و تا قدهار

(۴) گردنش تا به فرق سیمایی / سیم ساق است پای تا گردن

۹- مفهوم آیه شریفه «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ» از کدام بیت دریافت می‌شود؟

(۱) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد

(۲) گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

(۳) هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بلا نگه دارد

(۴) غبار راهگذرت کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم صبا نگه دارد

۱- مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ایات است؟

(۱) سعدی قلم به سختی رفته است و نیکبختی / پس هر چه پیشتر آید گردن بنه قضا را

(۲) قضا موافق رأیت بود که نتوان بود / خلاف رأی تو رفتمن مگر ضلال مبين

(۳) کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی برداش تا به سوی دانه و دام

(۴) عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست / با قضای آسمانی برنتابد جهد مرد

### فارسی (۱) – سوالات آشنا

۱۱- معنی چند واژه نادرست است؟

«(ابدال: مردان کامل)، (مؤلف: دلپذیر)، (خواجه‌وش: کددخانمنش)، (سوداگر: گران‌فروش)، (طاس: کاسه مسی)، (قهه: غصب)، (مسلم‌داشتن:

باور کردن)، (ندامت: پشیمانی)، (ناطق: گویا)، (زبون: خوار، ناتوان)، (شگفت: عجیب)، (گون: نوع)، (سرگین: فصله برخی چهارپایان)، (مشک:

ماده‌ای خوش‌بو)، (سبیل: راه)، (تقریر: بیان)»

(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

۱۲- معنی واژه مشخص شده در کدام گزینه با توجه به معنای بیت نادرست است؟

بنشست به صد حیله و برخاست به تفت (لباس جلویاز)

(۱) چون چرخ برافکند ردای زربفت

عقل و دین را پیشوا کن والسلام (افسار)

(۲) کم نشین بر اسب تو سن بی لگام

گم کرده‌ایم قافله‌سالار خویش را (کشن)

(۳) ای جدبه همتی که در این دشت پر فربی

ز کسب ادب صدر کن آستان را (سینه)

(۴) در این انجمن ناکسی قدر دارد

۱۳- در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟

(۱) هردم به آب شکر وضو تازه می‌کنم

(۲) هین صلای خشک ای پیران تردامن که من

(۳) این بین بی من از قلم من فتاد از آنک

(۴) اشک من در رقص و دل در حال و ناله در سماع

تا فرض شکر او بتوانم گذار کرد

هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده‌ام

نتوان عطای شه به ستم خواستار کرد

من دریده خرقه صبر و فغان آورده‌ام

۱۴- در بیت کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

ز حکمت رایت اقبال منصور  
خاطر پاکش بود خزانه اصرار  
چو طاعون زند بر بیل نیکنام  
وز عنب شیره و ز شیره شراب

(۱) ز عدل لشکر بیداد مخدول

(۲) قلب منیرش بود سپهر حقایق

(۳) کشید از میان دشنه برق فام

(۴) ز آب بی رنگ شد عنب موجود

۱۵- آرایه‌های موجود در بیت زیر، در کدام گزینه آمده است؟

سزد اگر همه دلبران دهندت باج»  
(۲) تشبيه، کنایه، تناسب، جناس  
(۴) تضاد، تناسب، کنایه، واج آرایی

«توبی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

(۱) جانبخشی، واج آرایی، تلمیح، تشبيه

(۳) جناس، مجاز، تلمیح، تشخیص

۱۶- در کدام گزینه استعاره کمتر وجود دارد؟

بریز لعل که بارد سحاب در عدن  
این گرگی شبان شما نیز بگذرد  
شمداد خانه پرور من از که کمتر است؟  
بهار عارضش خطی ز خون ارغوان دارد

(۱) بت منا که چو لعل تو نیست سنگ یمن

(۲) ای تو رمه سپرده به چوبان گرگ طبع

(۳) باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

(۴) بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد

۱۷- نقش اجزای مشخص شده بیت زیر، در کدام گزینه به ترتیب درست است؟

غلغله‌زن، چهره‌نما، تیزپا

«گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

(۲) مسنده - متمم - صفت  
(۴) مسنده - مفعول - قید

(۱) نهاد - مسنده - قید

(۳) نهاد - مفعول - مسنده

۱۸- نقش ضمیر پیوسته «ش» در کدام گزینه «مضاف‌الیه» است؟

که ای نیک‌بخت مبارک‌نهاد  
براندش به خواری و زجر تمام  
عطارد قلم در سیاهی نهاد  
به روز منش دور گیتی نشاند

(۱) یکی هاتف از غیبیش آواز داد

(۲) بفرمود کوتاه‌نظر تا غلام

(۳) بزرگیش سر در تباهی نهاد

(۴) من آنم که آن روزم از در براند

۱۹- مفهوم کدام گزینه با بیت «ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست/ در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟» متناسب است؟

دولت تو دهی به هر که خواهی  
شویم دهن از زیادگویی  
هم نامه نانوشته خوانی  
وز حضرت تو کریم‌تر کیست؟

(۱) از قسمت بندگی و شاهی

(۲) گر هرچه نبشهای بشویی

(۳) هم قصه ناموده دانی

(۴) از خوان تو بانعیم‌تر چیست

۲۰- کدام بیت با عبارت «هر کجا بروی، جز خدا نخواهی دید.» قرابت معنایی دارد؟

نبینی جز یکی شاهد، به زیر پرده سما  
به شمع گو سر خود گیر یا ز پا بنشین  
که رشك طلعت خورشید و طیره قمر است (طیره: شرمندگی)  
در شب تیره مرا پرتو مهتاب چه سود؟

(۱) به نورِ عشق، چون روشن شود چشمِ جهان بینت

(۲) فراغتی است شب و صل را ز نور چراغ

(۳) فروغ عارض او یا سپیده سحر است

(۴) بی فروغ رخ زیبای تو در زلف سیاه

١٥ دقیقه

**مباحث کل کتاب**  
 صفحه‌های ۱ تا ۱۰۲
**عربی، زبان قرآن (۱)****هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس عربی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
 عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
 هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

**عین الأصح والأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية (٢١ - ٢٥)**

٢١- «إِبْرَاهِيمَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَ اسْتغْفِرُ لِذَنْبِكَ...»:

- (١) صَبَرَ كَنْ قَطْعًا وَعَدَةَ خَدَاوَنْدَ دَرَسْتَ أَسْتَ، وَ بَرَى گَنَاهَتْ آمَرْزَشْ طَلَبَ كَنْ!
- (٢) شَكِيبَيِّي رَأَيَشَهُ خَوْدَ كَرْدَيَ قَطْعًا اللَّهَ حَقَّ رَأَيَهُ دَادَ، وَ گَنَاهَتْ رَأَيَشَهُ!
- (٣) صَبَرَ پَيِّشَهَ كَنْ قَطْعًا وَعَدَةَ خَدَاوَنْدَ حَقِيقَتَ أَسْتَ، وَ بَرَى گَنَاهَتْ تو آمَرْزَشْ خَوَاستَ!
- (٤) شَكِيبَيِّي كَنْ قَطْعًا وَعَدَةَ خَدَاوَنْدَ تو حَقَّ أَسْتَ وَ بَرَى گَنَاهَتْ آمَرْزَشْ بَخَواهَا!

٢٢- «اسْتَاذِي شَجَعَنِي وَ نَصَحْنِي بِتَنظِيمِ الْبِرَامِجِ وَ سَاعِدْتَنِي فِي اجْرَائِهَا!»:

- (١) اسْتَادَمْ مَرَا بَهْ تَنظِيمِ بَرَنَامِهَهَا تَشْوِيقَ وَ نَصِيحَتَ كَرَدَ وَ دَرْ اجْرَايَ آنَهَا بَهْ مَنْ كَمَكَ كَرَدَ!
- (٢) اسْتَادَمْ بَهْ تَنظِيمِ بَرَنَامِهَهَا تَشْوِيقَ وَ نَصِيحَتَ نَمُودَ وَ دَرْ اجْرَايَ آنَهَا بَهْ مَنْ كَمَكَ كَرَدَ!
- (٣) اسْتَادَمْ مَرَا بَهْ تَنظِيمِ بَرَنَامِهَهَا تَشْوِيقَ وَ نَصِيحَتَ مَىْ كَرَدَ وَ دَرْ اجْرَايَ آنَهَا بَهْ مَنْ كَمَكَ مَىْ كَرَدَ!
- (٤) اسْتَادَمْ مَرَا بَهْ تَنظِيمِ بَرَنَامِهَهَا تَشْوِيقَ وَ نَصِيحَتَ كَرَدَ وَ دَرْ اجْرَايَ آنَهَا كَمَكَ كَرَدَ!

٢٣- «أَمْرِ مَلَكِ عَادِلِ مُوحَّدِ جَوْشَهِ الْعَظِيمَةِ يَأْنِ يَأْتِوا بِالْحَدِيدِ وَ النَّحَاسِ ثُمَّ وَضَعْهَا فِي مُضِيقِ وَ أَشْعَلَ نَارًا!»:

- (١) پَادِشاهِ عَادِلِ خَدَابِرَسْتِي بَهْ ارْتَشَ بَزَرَگَ خَوِيشَ دَسْتُورَ دَادَ كَهْ آهَنَ وَ مَسْ بِيَاوَرَنْدِ سَپِسَ آنَ دَوَ رَأَيَ قَرَارَ دَادَنَدَ وَ آتَشَ رَأَيَ شَعلَهُورَ كَرَدَنَدَا!
- (٢) يَكْ پَادِشاهِ دَادَگَرِ يَكَتَابِرَسْتِ بَهْ ارْتَشَهَايِ بَزَرَگَ خَوِيشَ دَسْتُورَ دَادَ تَا مَسَ وَ آهَنَ آورَدَنَدِ سَپِسَ آنَ دَوَ رَأَيَ تَنَگَهَ گَداشَتَ وَ آتَشَيَ رَأَيَ شَعلَهُورَ كَرَدَ!
- (٣) يَكْ پَادِشاهِ دَادَگَرِ خَدَابِرَسْتِ بَهْ سَپَاهِيَانِ بَزَرَگَ فَرَمَانَ دَادَ تَا بِيَابِنَدَ وَ آهَنَ وَ مَسَ رَأَيَ دَرَ آنَ تَنَگَهَ قَرَارَ دَهَنَدَ وَ آتَشَ رَأَيَ شَعلَهُورَ كَنَدَنَا!
- (٤) پَادِشاهِ عَادِلِ يَكَتَابِرَسْتِي بَهْ سَپَاهِيَانِ بَزَرَگَ خَوِيشَ دَفَرَمَانَ دَادَ كَهْ آهَنَ وَ مَسْ بِيَاوَرَنْدِ سَپِسَ آنَ دَوَ رَأَيَ تَنَگَهَ قَرَارَ دَادَ وَ آتَشَيَ رَأَيَ شَعلَهُورَ كَرَدَنَا!

٢٤- **عِينَ الصَّحِيحِ:**

- (١) كَنَا قَدْ تَعَوَّدَنَا أَنْ نَتَنَاهُلُ غَدَائِنَا فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الظَّهَرِ! عَادَتْ كَرْدِيمَ كَهْ نَاهَارَمَانَ رَأَيَ سَاعَتَ دَوَ بَعْدَ از ظَهَرَ بَخُورِيمَا!
- (٢) وَالَّذِي شَجَعَنِي عَلَى مُوَاصِلَةِ الْدِرَاسَةِ أَصْبَحَ الْآنَ أُسْتَادًا! پَدرَمَ كَهْ مَادَرَمَ او رَأَيَهُ بَادَمَةَ تَحْصِيلِ تَشْوِيقَ كَرَدَ، اكْنُونَ اسْتَادِيَ شَدَهَ اسْتَ!
- (٣) قَالَ أَخِي: قَرَأَتُ مَرَّتَيْنِ شَمَانِي صَفَحَاتِ مِنَ الْكِتَابِ الرَّابِعِ! بَرَادَرَمَ گَفَّتَ: هَفْتَ صَفَحَهَ از كِتَابِ چَهَارِمَ رَأَيَ دَوَ بَارَ خَوانَدَمَا!
- (٤) تَلَكَ الْتَّلَمِيَّةَ جَاءَتْ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَيَّ بَيْتَهَا أَمَسِ: آنَ دَانِشَآمُوزِيَ اسْتَ كَهْ دِيرُوزَ از مَدْرَسَهِ بَهْ خَانَهَشَ آمَدَا!

٢٥- «دانِشَآمُوزَانَ درَ سَهِ مَرْحَلَهِ، از صَفَحَهَ نَهَمِ، هَفْتَ كَلْمَهَ خَاصَ يَافِتَنَدَا»:

- (١) الْطَّلَبَةُ وَجَدُوا سَابِعَ كَلْمَاتَ خَاصَّةَ مِنْ تَسْعَ صَفَحَاتِ عَلَى مَرَاحِلِ ثَلَاثَ!
- (٢) الْطَّلَبَاتُ وَجَدْنَنَ سَعِيْ كَلْمَاتَ خَاصَّةَ مِنْ صَفَحَهَ التَّاسِعَ عَلَى ثَلَاثَ مَرَاحِلِ!
- (٣) الْطَّلَبَابُ وَجَدُوا الْكَلْمَاتِ السَّبْعَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ تَسْعَ صَفَحَاتِ عَلَى ثَالِثَ مَرَاحِلِ!
- (٤) وَجَدَتِ الْطَّالِبَاتُ سَعِيْ كَلْمَاتَ خَاصَّةَ مِنْ الصَّفَحَهَ التَّاسِعَ عَلَى ثَلَاثَ مَرَاحِلِ!

٢٦- **عِينَ ما فِيهِ جَمِيعِ سَالِمِ لِلْمَذَكُورِ:**

- (١) قَالَ الْمَعْلَمُ: شَاهَدْتُ هَذِينَ الطَّالِبِينَ جَالِسِينَ فِي الصَّفَّ!
- (٣) تَسْتَطِيْعُ الدَّلَالِفِينَ أَنْ تُرْشِدَنَا إِلَى مَكَانٍ سُقُوطَ طَائِرَةً!

٢٧- **عِينَ اسْمَ الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ فَاعِلًاً:**

- (١) قَدْ إِسْتَفَادَ الشَّعَرَاءُ الإِبْرَانِيُّونَ لِإِنْشَادِ أَشْعَارَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيثِ!
- (٣) الْمُسْلِمُونَ بَأْمِرِ الْقُرْآنِ لَا يُسْبِّونَ مَعْبُودَاتِ الْمُشَرِّكِينَ!

٢٨- **عِينَ ما فِيهِ «نَوْنَ الْوَقَائِيَّةِ»:**

- (١) تَتَمَنَّى أَخِتَيَ أَنْ تَصْلِي إِلَى أَهَدَافِهَا بِسَهْوَةٍ؛ وَ هَذَا مَحَالٌ!
- (٣) أَحَسَنَيَ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ يَا بَنْتَيِ العَزِيزَةِ!

٢٩- **عِينَ الْجَمْلَةِ فَعِيلَةٌ فَقْطَ:**

- (١) تَفَكَّرَ الْمُؤْمِنُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ وَ فِي نَفْسِهِ عِبَادَةً!
- (٣) تَفَاعَدَ مُوَظِّفُ الْإِدَارَةِ بِيَوْدَى إِلَى اسْتِخْدَامِ شَابَ!

٣٠- **عِينَ ما فِيهِ فَاعِلَهُ مَحْذُوفَ:**

- (١) حَيْنَانَا نَذَهَبَ إِلَى الْعَرَاقَ قَدْ نُشَاهِدَ مَنَاظِرَ خَلَابَةً!
- (٣) الْحَيَاةُ تُعْطِينَا تَجَارِبَ مُخْتَلِفَةً!

- (٢) أَرْسَلَنِي الْمَدِيرُ لِشَرَاءِ مَصَبَّاجِ صَفَّ المَدْرَسَةِ!
- (٤) هَذِهِ الْمَرْأَةُ تَبْنِي دَارَهَا فِي بَسْتَانِ خَارِجِ الْقَرِيَّةِ!

٢) تَعْلَمَ مَعْلَمَنَا الْحَادِيَقَ يَنْفَعُ كُلَّ الطَّلَابَ فِي صَفَّنا!

٤) تَحْوَلَ ظَلَمَاتُ الْبَحَارِ إِلَى النَّهَارِ بِالْبَكْنِيرِيَا الْمُضِيَّةِ!

٢) لَا تُشَاهِدَ حَقِيقَةَ فِي كُلِّ زَمِنِ عَادَةً!

٤) النَّاسُ لَا يُدْرِكُونَ حِيلَةَ الْأَعْدَاءِ!

### عربی زبان قرآن (۱)-سؤالات آشنا

■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية (٣٣ - ٣١)

٣١- (ب) أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون مَا لا تفعلن

(١) اى کسانی که ایمان می آورید، چیزی را نگویید که انجام نمی دهید!

(٢) اى آنان که ایمان آورده اید، چرا از چیزی حرف می زنید که خودتان انجام نداده اید!

(٣) اى کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید!

(٤) اى آنان که ایمان می آورید، چیزی را که می گویید و خودتان انجام نمی دهید!

٣٢- «رَبَّنَا لَىٰ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لِى بَعْدَ مَوْتِي فَاغْفِرْ ذُنُوبَهُ!» پروردگار ما ...

(١) فرزندم را پس از مرگم بیامز و گناهانش را ببخش!

(٢) فرزندی دارم که مرا بعد از مرگ می آمرزد پس گناهان او را ببخش!

(٣) فرزندی دارم که پس از مرگم برایم آمرزش می خواهد پس گناهانش را ببخش!

(٤) برای من فرزندم است که پس از مرگم آمرزش می خواهد و گناهان من را می بخشد!

٣٣- عین الصحيح:

(١) الغريب في الأمر أَنَّ للأسماكِ أَوَانًا مَتَعَدِّدَةً: موضوع عجيب این است که ماهی ها شکل های مختلفی دارند!

(٢) يا مؤمن! لا تَجْلِسْ بَيْنَ النَّيَامِ وَ لا تَتَنَظَّرْ حدوث المُعْجزَاتِ: اى مؤمن! میان خفتگان ننشین و منتظر اتفاق افتادن معجزه ها نباش!

(٣) اصيروا على ما يقولُ الْجَاهِلُ، لَأَنَّهُ سَيُشَاهِدُ نَتْيَاهَ قَوْلِهِ: بر آن جه نادان می گوید، صبر کردند، زیرا او نتیجه حرفش را خواهد دید!

(٤) أَرْسَلْنَا فَرِيقًا لِلتَّعْرِفِ على الظَّاهِرَةِ الَّتِي لَا تَعْلَمُ سَبِبَ تَشْكِيلِهَا: گروهی را برای شناخت پدیده هایی فرستادیم که دلیل تشکیل آن را نمی دانند!

٣٤- عین الخطأ للفraig حسب المعنى:

(١) هذه حُبُوبٌ... لِمَنْ عِنْدُهُ صُدَاعٌ: مُهَدَّدَةٌ

(٣) هذا عَمَلٌ... فَقَوْمٌ يَهُ: غير مَسْمُوحٍ

٣٥- عین الصحيح حسب التوضيحات:

(٢) تَفَضَّلُ... مَفْتوحَةٌ لِلتَّسْفِيشِ!: حَقِيقَتِي

(٤) مَنْ... الطَّلَابَ فِي سَفَرِهِمُ الْعَالَمِيَّةِ؟: يُجَالِسُ

(٢) نَسْتَفِيدُ مِنْهَا كَدوَاءٍ. ← الفضة

(٤) تُعْطِي الْحَلِيبَ. ← البقرة

■ اقرأ النص التالي ثم أجب عن الأسئلة (٣٦ - ٤٠) بدقة:

«ذَاتَ يَوْمٍ شَاهَدَ أَحَدُ الْحَكَامِ فِي مَسِيرِهِ فَلَاحَ عَجُوزًا... وَ كَانَ الْفَلَاحُ يَغْرِسُ شَجَرَةً لَا تُثْمِرُ غَالِبًا إِلَّا بَعْدَ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فِي خَاطِبَةِ الْحَاكِمِ: أَيُّهَا الْعَجُوزُ، أَيْسَمُ لَكَ عُمُرُكَ أَنْ تَعِيشَ حَتَّى تَأْكُلَ مِنْ ثَمَرَةِ شَجَرَتِكِ؟! يُجَبِّ الْفَلَاحُ: غَرَسُوا فَأَكَلُوا، نَغَرَسُ لِي أَكَلُوا. يَقُولُ الْحَاكِمُ: أَحْسَنْتَ... وَ يُعْطِيهِ أَلْفَى دِينَارًا. أَمَا الْفَلَاحُ فَيَقُولُ: أَمَا شَاهَدْتَ إِثْمَارَ شَجَرَتِي؟ أَثْمَرَتْ بِسُرْعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَهَذَا الْكَلَامُ يُسَبِّبُ تَعَجُّبَ الْحَاكِمِ وَ يُعْطِي أَلْفًا آخَرًا!»

٣٦- عین الصحيح للفraig: غَرَسَ الْفَلَاحُ شَجَرَةً ثُمَرُ غَالِبًا ...

(١) أَقْلَى مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ!

(٣) بَعْدَ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ غَرْسِهِ!

٣٧- عین الخطأ: (حسب النص)

(١) مَنْ غَرَسَ شَجَرَةً أَعْطَاهُ الْحَاكِمُ أَلْفَى دِينَارًا!

(٣) تُغَرِّسُ شَجَرَةً لِيَأْكُلَ الْآخِرُونَ مِنْ فَاكِهَتِهَا!

٣٨- عین العدد الصحيح للفraig: «أَخْذَ الْفَلَاحُ... دِينَارٌ لِعَمْلِ الْحَسْنِ!»

(١) ٣٠٠ (٢) ٢٠٠ (٣) ٣٠٠ (٤) ٢٠٠

٣٩- «أَيْسَمُ لَكَ عُمُرُكَ أَنْ تَعِيشَ حَتَّى تَأْكُلَ مِنْ ثَمَرَةِ شَجَرَتِكِ؟!». ما هو مقصودُ الْحَاكِمِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ؟

(١) إِنَّ الشَّجَرَةَ تُثْمِرُ وَ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا يَوْمًا!

(٢) أَنْتَ عَجُوزٌ وَ لَا تَقْبِرُ أَنْ تَغْرِسُ الْأَشْجَارَ!

(٣) أَنْتَ سَتَمُوتُ وَ لَا تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ!

٤٠- عین الفعل المجهول (مما تحته خط في النص):

(١) يُخَاطِبُ (٢) يُعْطِي (٣) يُسَبِّبُ (٤) يُعْطِي

(٤) يُعْطِي (٣) يُسَبِّبُ (٢) يُعْطِي (١) يُخَاطِبُ



دانشآموزان گرامی در صورتی که شما زبان غیرانگلیسی (فرانسه یا آلمانی) آزمون می‌دهید، سوال‌های مریبوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.

۱۵ دقیقه

**زبان انگلیسی (۱)****هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زبان انگلیسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز | چند از ۱۰ آزمون قبل |
|--------------------------------------|---------------------|

**مباحث کل کتاب**

صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۵

**PART A: Grammar and Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

41- Many of the students found it very difficult to express ... English in the classroom yesterday.

- 1) themselves clear while spoke                            2) them clearly while spoke  
3) themselves clearly while speaking                    4) them clear while speaking

42- A: I think my house ... painting again. Can you help me with it?

B: Sure, I ... do whatever I can.

- 1) needs – will    2) is needing – will  
3) is needing – am going to                            4) needs – am going to

43- In my opinion, ... student is speaking so fast that no one ... get what he is saying.

- 1) this Italian young – should                            2) these Italian young – should  
3) these young Italian – can                            4) this young Italian – can

44- His grandfather is very ill, and doctors say that he will sadly ... in a few months. However, he is still hopeful that they can find a way to save his life.

- 1) get around    2) put out  
3) pass away    4) die out

45- If you ... his early novels with his later work, you can see how his writing style has developed.

- 1) describe    2) follow  
3) prepare    4) contrast

46- She doesn't feel good after her husband's death, and she ... still needs to talk about that terrible accident to other people.

- 1) carefully    2) suitably  
3) quietly    4) probably

**PART B: Cloze Test**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

People throughout the world have built pyramids at different times. The ... (47) ... were built in Egypt more than 4,500 years ago. There are around 138 pyramids in Egypt. Some of these pyramids are huge. The Egyptians ... (48) ... that when they died, they would make a journey to another world where they would lead a new life, and they would need all the things they used when they were ... (49) ..., so their families would put those things in their ... (50) ... . Egyptians who were poor were buried in the sand while the rich ones were buried in a pyramid.



- 47-** 1) as famous pyramids as  
3) most famous pyramids      2) more famous pyramids than  
4) more famous than pyramids
- 48-** 1) believe      2) believed      3) will believe      4) were believing
- 49-** 1) weak      2) alive      3) healthy      4) endangered
- 50-** 1) deserts      2) graves      3) elements      4) materials

### زبان انگلیسی (۱) - سوالات آشنا

#### PART C: Grammar and Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

**51-** Sara has been ill for about two months. Her illness was ... we thought at first.

- 1) as much serious than      2) more serious  
3) the most serious      4) much more serious than

**52-** Hurry up! We ... miss the train. We have an important appointment ... five thirty.

- 1) can – in      2) may – at      3) must – at      4) may – on

**53-** It is a/an ... for the government to pay for health care for the war-disabled who lost one or some of their organs.

- 1) obligation      2) attention      3) attraction      4) destination

**54-** To make a better arrangement, we have to know how many people you have invited to ... your son's wedding ceremony.

- 1) orbit      2) invent      3) succeed      4) attend

**55-** I don't have any time to care for the children. I have to ask a taxi driver to ... them from school every day.

- 1) collect      2) carry      3) defend      4) compare

**56-** It was difficult for my father to ... the money equally among the family members.

- 1) increase      2) narrate      3) divide      4) express

#### PART D: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Protein plays a very important role in a successful health, beauty, and anti-aging program. It is the basic material of life. In fact, the word “protein” comes from an ancient Greek word meaning “of first importance.”

The body could not grow or function without it. As protein is digested, it breaks down into amino acids, which are then used by the cells to repair themselves. Since the human body can manufacture only 11 of the 20 amino acids that are essential for life, the remaining 9 must be provided through the intake of dietary protein.



Without enough protein, our bodies enter into a fast aging mode. Our muscles, organs, bones, cartilage, skin, and the antibodies that protect us from disease are all made of protein. Even the enzymes that take part in essential chemical reactions in the body—from digestion to building cells—are made of protein. If your cells do not have complete access to all the essential amino acids, cellular repair will be incomplete and also much slower.

It's important to note that protein cannot be stored in our bodies and therefore we need to have a good source of quality protein at each meal for optimum health and cellular repair.

**57- What aspect of protein does the passage mainly discuss?**

- 1) What it does
- 2) What it is made up of
- 3) How it is produced
- 4) Where it can be found

**58- Which of the following is TRUE about the origin of the word “protein”, according to the passage?**

- 1) It is related to words meaning health, beauty, and anti-aging.
- 2) The actual word which it originally comes from means something that matches the importance of protein for the human body.
- 3) It comes from a word in the English language which has a similar meaning to a word in Greek meaning “of first importance.”
- 4) It goes back to a word in the Greek language which was invented when the role of protein in protecting our health was first discovered.

**59- Which of the following is NOT true about protein, according to the passage?**

- 1) It is the source of amino acids that human cells need to repair themselves.
- 2) What the human body uses to protect itself against illnesses is made of protein.
- 3) The source of all the amino acids that the human body needs to function properly is the protein we consume.
- 4) In order to repair themselves, our cells require a number of amino acids some of which are provided through the intake of dietary protein.

**60- It can be understood from the passage that enzymes ... .**

- 1) take part in the cell-building process
- 2) are needed for the production of protein in the body
- 3) make it possible for our cells to have access to the essential amino acids
- 4) are the product of a number of essential chemical reactions in the human body



سازمان

علمی

آموزشی

رسانی

صفحه: ۱۲

## اختصاصی یازدهم ریاضی

پیروزه تعیین سطح - آزمون ۹ مهر ۱۴۰۰

۳۰ دقیقه

**ریاضی (۱)**  
**کل کتاب**

صفحه‌های ۱ تا ۱۷۰

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس **ریاضی (۱)**. هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

**ریاضی (۱)**


۶۱- اگر در یک دنباله حسابی مجموع جملات پنجم و هشتم ۷ و مجموع جملات اول و دوم ۲ باشد، مجموع جملات دوازدهم و بیستم کدام است؟

۱۶ (۲)

۱۵ (۱)

$$\frac{33}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{31}{2} \quad (۳)$$

۶۲- مطابق شکل هواپیمایی از ارتفاع ۱۷۰ متری از سطح زمین با زاویه  $37^\circ$  با سرعت ثابت  $\frac{m}{s}$  به ارتفاع ۴۱۰ متری می‌رود. مدت زمان این جابه‌جایی چند ثانیه است؟ ( $\tan 37^\circ = 0.75$ )

۱۶ (۲)

۱۲ (۱)

۲۴ (۴)

۲۰ (۳)

۶۳- اگر  $A = -\sqrt[3]{8\sqrt{2} \times \sqrt[3]{4}}$  باشد، آن‌گاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

$$A > \frac{1}{A} \quad (۲)$$

$$A^5 > A^4 \quad (۱)$$

$$A^5 = 16 \quad (۴)$$

$$-2 < A < -1 \quad (۳)$$


۶۴- اگر  $A = 4\sqrt{2} - 1$  و  $B = 4\sqrt{2} + 1$ ، آن‌گاه حاصل  $\sqrt[3]{A^2 - B^2}$  کدام است؟

$$\sqrt{2} \quad (۲)$$

$$-\sqrt{2} \quad (۱)$$

$$-2\sqrt{2} \quad (۴)$$

$$2\sqrt{2} \quad (۳)$$

۶۵- مطابق شکل مقابل، تابع  $f$  از دو بخش که هر کدام بخشی از یک سهمی می‌باشد تشکیل شده است. حاصل عبارت  $\frac{f(1) + f(5)}{f(-3) + f(3)}$  کدام می‌باشد؟

-۱ (۱)

+۱ (۲)

صفر (۳)

$$-\frac{1}{2} \quad (۴)$$



۶۶- جواب نامعادله  $\frac{|3x-2|}{x^2+2x+4} < \frac{7}{x^2+2x+4}$  کدام گزینه می‌باشد؟

( $\frac{-5}{3}, 3$ ) (۲)

( $-7, 7$ ) (۱)

( $-3, 1$ ) (۴)

( $\frac{-5}{3}, 0$ ) (۳)

۶۷- اگر نمودار تابع ثابت  $f$ ، از نقطه  $(-2, 3)$  بگذرد، حاصل  $(f(4))^2 + 3f(-1)$  کدام است؟

(۳) صفر

(۲) (۱)

۱۸ (۴)

۱۲ (۳)

۶۸- تابع  $y = |x - 2|$  را سه واحد در جهت محور  $y$  ها به سمت بالا و سپس یک واحد در جهت محور  $x$  ها به سمت راست می‌بریم، مساحتی سطحی که بین تابع

جدید، نیمساز ناحیه اول و محور  $y$  ها محصور است، کدام است؟

۱۸ (۲)

(۱) ۶

۹ (۴)

۲۴ (۳)

۶۹- یک تاس و ۳ سکه را به طور همزمان می‌اندازیم، احتمال این‌که عدد تاس برابر تعداد «رو»‌های سکه‌ها باشد کدام است؟

$\frac{7}{48}$  (۲)

$\frac{6}{48}$  (۱)

$\frac{9}{48}$  (۴)

$\frac{8}{48}$  (۳)

۷۰- اگر یک زیرمجموعه چهار عضوی از مجموعه  $\{A, B, C, D, E, F\}$  انتخاب کنیم، احتمال این‌که عضو  $A$  در آن باشد و عضوهای  $C$  و  $D$  همزمان در آن نباشند،

کدام است؟

$\frac{2}{15}$  (۲)

$\frac{7}{15}$  (۱)

$\frac{1}{3}$  (۴)

$\frac{1}{5}$  (۳)

**ریاضی (۱): سوالات آشنا**

-۷۱ اگر  $A$  مجموعه‌ای نامتناهی و  $B$  مجموعه‌ای متناهی از مجموعه مرجع  $U$  باشند، آن‌گاه کدام گزینه الزاماً نامتناهی است؟

$$A \cap B \quad (4)$$

$$B' \quad (3)$$

$$A' \quad (2)$$

$$B - A \quad (1)$$

-۷۲ نقطه  $P\left(\frac{1}{2}, \frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$  روی دایره مثلثاتی را  $180^\circ$  در جهت حرکت عقربه‌های ساعت حول مبدأ مختصات دوران می‌دهیم، نقطه جدید چه زاویه‌ای بر روی دایره

مثلثاتی به وجود می‌آورد؟

$$-120^\circ \quad (4)$$

$$135^\circ \quad (3)$$

$$240^\circ \quad (2)$$

$$-240^\circ \quad (1)$$

-۷۳ اگر  $A = \sqrt[3]{\sqrt[3]{16}}$  باشد، حاصل  $\frac{1}{3} (2A)$  کدام است؟

$$1 \quad (4)$$

$$0/75 \quad (3)$$

$$0/5 \quad (2)$$

$$0/25 \quad (1)$$

-۷۴ اگر  $x = 5 + \sqrt{17}$  باشد، حاصل عبارت  $\sqrt{\frac{x-1}{16} + \frac{1}{2x}}$  کدام است؟

$$1/5 \quad (4)$$

$$1/25 \quad (3)$$

$$0/75 \quad (2)$$

$$0/5 \quad (1)$$

-۷۵ معادله درجه دوم  $a(2x - 5) = x(2x - 5)$  به ازای یک مقدار  $a$  ریشه مضاعف دارد، مقدار ریشه مضاعف کدام است؟


$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$\frac{5}{4} \quad (3)$$

$$-\frac{5}{4} \quad (2)$$

$$-\frac{5}{2} \quad (1)$$

-۷۶ اگر برد و دامنه تابع زیر را به ترتیب با  $R$  و  $D$  نشان دهیم، مجموعه  $R - D$  شامل چند عدد صحیح است؟



۱) (1)

۲) (2)

۳) (3)

۴) صفر

-۷۷ با ارقام  $5, 4, 3, 2, 1, 0$  و بدون تکرار ارقام، چند عدد چهار رقمی بزرگتر از  $2000$  و کوچکتر از  $4000$  می‌توان نوشت؟

$$140 \quad (4)$$

$$120 \quad (3)$$

$$86 \quad (2)$$

$$100 \quad (1)$$

-۷۸ گلفروشی از ۸ نوع گل مختلف، به چند طریق، می‌تواند دسته‌گل‌های متمایز درست کند، به طوری که در هر دسته ۴ یا ۵ یا ۶ شاخه مختلف، موجود باشد؟

$$168 \quad (4)$$

$$154 \quad (3)$$

$$140 \quad (2)$$

$$126 \quad (1)$$

-۷۹ در کیسه‌ای پنج مهره با شماره‌های ۱ تا ۵ وجود دارد. این مهره‌ها را به طور تصادفی پی‌درپی بدون جای‌گذاری خارج می‌کنیم. با کدام احتمال دو مهره با شماره فرد

متوالیاً خارج نمی‌شوند؟

$$0/25 \quad (4)$$

$$0/2 \quad (3)$$

$$0/15 \quad (2)$$

$$0/1 \quad (1)$$

-۸۰ اگر در یک جامعه سرشماری کنیم، اندازه نمونه برابر با ۱۸ خواهد بود. در حالی که سرشماری نکنیم، به چند حالت می‌توان نمونه‌هایی با اندازه ۱۶ از این جامعه

انتخاب کرد؟

$$153 \quad (4)$$

$$2^{16} - 1 \quad (3)$$

$$120 \quad (2)$$

$$140 \quad (1)$$

۱۵ دقیقه

**هندسه (۱)**  
**کل کتاب**

صفحه‌های ۹ تا ۹۶

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس هندسه (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
 از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

**هندسه (۱)**

-۸۱- در مثلث ABC داریم  $AB = AC$  و  $\hat{A} = 80^\circ$ ، عمودمنصف‌های دو ساق مثلث، قاعده BC را در M و N قطع می‌کند. کوچکترین

زاویه مثلث AMN چند درجه است؟

۲۵ (۲)

۱۵ (۱)

۳۰ (۴)

۲۰ (۳)

-۸۲- سه پاره خط به طول‌های  $4x - 4$  و  $4x + 7$  و  $6x$  اضلاع مثلثی هستند، مقادیر x به کدام صورت است؟


$$\frac{5}{3} < x < 3 \quad (۲)$$

$$\frac{11}{9} < x < 3 \quad (۱)$$

$$\frac{11}{9} < x < 4 \quad (۴)$$

$$2 < x < 3 \quad (۳)$$

-۸۳- در شکل مقابل  $DE \parallel FC$  و  $DF \parallel EF$ . اگر  $AD = 3$  و  $BC = 6$  باشد، آنگاه BC چند برابر EF است؟



۲/۵ (۲)

۲ (۱)

۳ (۴)

۲/۷۵ (۳)

-۸۴- اگر دو قطر ذوزنقه قائم‌الزاویه‌ای بر هم عمود باشند، ارتفاع ذوزنقه واسطه هندسی بین ... است.


(۲) دو قاعده

(۱) دو ساق

(۴) یک ساق و قاعده کوچک‌تر

(۳) یک ساق و قاعده بزرگ‌تر

-۸۵- در شکل مقابل  $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$  است. مساحت متوازی‌الاضلاع MNPB چند درصد مساحت مثلث ABC است؟



۵۲ (۲)

۴۸ (۱)

۵۶ (۴)

۵۴ (۳)

-۸۶- در مثلث ABC اگر  $\hat{A} = 60^\circ$  و  $\hat{B} = 30^\circ$  باشد طول نیمساز زاویه A چند برابر طول BC است؟

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4}$$

-۸۷- در مثلث قائم الزاویه به طول اضلاع قائم ۶ و ۸ واحد، فاصله نقطه تلاقی میانه‌ها از بزرگ‌ترین ضلع مثلث کدام است؟

$$1/6$$

$$1/5$$

$$2$$

$$1/8$$

-۸۸- نقطه A و خط d و صفحه P مفروض‌اند. در رسم صفحه‌ای گذرا از نقطه A، موازی خط d و عمود بر صفحه P، در کدام حالت

تعداد جواب‌ها بی‌شمار است؟


$$d \cap P \neq \emptyset$$

$$d \cap P = d$$

$$d \perp P$$

$$d \parallel P$$

-۸۹- تمام وجه‌های مکعب زیر را رنگ‌آمیزی می‌کنیم. نسبت تعداد مکعب‌های کوچکی که دو وجه رنگ شده دارند به مکعب‌های کوچکی که



فقط یک وجه رنگ شده دارند، کدام است؟


$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{4}$$

-۹۰- سطح محدود به مستطیل  $2 \times 5$  و نیم دایره به قطر ۳ واحد، حول خط  $\Delta$  دوران می‌کند. حجم جسم حاصل، چند برابر  $\pi$  است؟





$$15$$

$$16/5$$

$$15/5$$

$$17$$



۹۱- شکل زیر، صفحه تندی‌سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. دقت این تندی‌سنج چند  $\frac{\text{km}}{\text{h}}$  است؟ (اعداد تندی‌سنج بر حسب هستند.)

- ۱ (۱)  
۲ (۲)  
۳ (۳)  
۴ (۴)

۹۲- در شکل زیر، مجموعه در حال تعادل است. مقدار  $h$  چند سانتی‌متر است؟ ( $P_0 = ۱۰۰\text{kPa}$ ,  $P_A = ۰/۱۵\text{ MPa}$ ,  $g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ , مخزن  $A$  آب است)



۹۳- قانون فیزیکی توجیه کننده کدام رخداد، با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- (۱) بیشتر بودن ارتفاع موج‌های دریا در روزهای طوفانی  
 (۲) بالا آمدن عطر در افسانه عطر  
 (۳) پف کردن پوشش برزنتی روی کامیون‌های در حال حرکت  
 (۴) قرار گرفتن لایه هوای گرم بر روی لایه هوای سرد


۹۴- به وسیله یک بالابر، جسمی به جرم  $400\text{ kg}$  را با تندی ثابت در مدت  $16\text{s}$  به اندازه  $6\text{ m}$  بالا می‌برید. اگر بازده این بالابر  $75\text{ W}$  درصد باشد، توان مصرفی بالابر چند

کیلووات است؟ ( $g = ۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  و از اثر نیروهای مقاوم چشم‌پوشی کنید.)


- ۲ (۲)  
۱/۵ (۱)  
۱/۷۵ (۴)  
۳ (۳)

۹۵- مطابق شکل زیر، یک گوی به جرم  $100\text{ g}$  با سرعت اولیه  $v_1 = ۲۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$  از نقطه A بر روی سطح افقی پرتاب می‌شود و پس از طی مسافت  $100\text{ m}$  در امتداد سطح

افقی، در نقطه B متوقف می‌شود. اندازه تغییر انرژی درونی مجموعه از لحظه پرتاب شدن گوی تا توقف آن چند ژول است؟



۹۶- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم  $2\text{ kg}$ ، روی سطح شیبداری که با افق زاویه  $3^\circ$  می‌سازد، از نقطه A رو به پایین تا نقطه B با تندی ثابت جابه‌جا می‌شود. اگر



بزرگی کار نیروی اصطکاک سطح در این جابه‌جایی،  $J = 8\text{ J}$  باشد، طول سطح شیبدار چند متر است؟ ( $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )

۴ (۲)

۸ (۱)

۲ (۴)

۶ (۳)

۹۷- توان یک گرمکن الکتریکی  $W = 5\text{ W}$  است. این گرمکن را درون یک گرماسنج حاوی  $200\text{ g}$  آب با دمای  $10^\circ\text{C}$  که با هم در حال تعادل هستند، قرار می‌دهیم. پس از

چند دقیقه، دمای آب درون گرماسنج به  $C = 60^\circ\text{C}$  می‌رسد؟ (تمام گرمای تولیدی گرمکن، صرف گرم کردن آب و گرماسنج می‌شود. ظرفیت گرمایی

$$\text{گرماسنج } 180 \text{ J} \text{ و گرمای ویژه آب } 4200 \text{ J/kg.K}$$

۵۴۰ (۲)

۱۰۲۰ (۱)

۹ (۴)

۱۷ (۳)

۹۸- اگر دمای یک کره فلزی توپر را  $200^\circ\text{C}$  درجه سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن  $3\text{ cm}^3$  درصد افزایش می‌یابد. ضریب انبساط سطحی فلز در SI برابر با کدام گزینه است؟

$$5 \times 10^{-4} \quad (۲)$$


$$10^{-4} \quad (۱)$$

$$3 \times 10^{-4} \quad (۴)$$

$$5 \times 10^{-5} \quad (۳)$$

۹۹- لوله آزمایشی را وارونه کرده و در آب فرو می‌بریم. اگر در عمق  $15\text{ m}$  متری آب، مقدار آبی که وارد لوله می‌شود  $9\text{ cm}$  باشد، طول لوله چند سانتی‌متر است؟

$$(دما ثابت فرض شود و \rho_{آب} = 10^3 \text{ kg/m}^3, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$



۱۸ (۲)

۱۲ (۱)

۱۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰۰- کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

(۱) ممکن نیست گرما خود به خود از جسم با دمای پایین‌تر به جسم با دمای بالاتر منتقل شود.

(۲) اگر قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی نقض شود، قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نیز نقض می‌شود.

(۳) در چرخه یک یخچال، عبارت  $Q_L = W + |Q_H|$ ، همواره برقرار است. (W کاری که روی یخچال انجام می‌شود،  $Q_L$  گرمای گرفته شده از منبع

دمای پایین و  $Q_H$  گرمای داده شده به منبع دمای بالا)

(۴) در کولرگازی منبع دمای پایین، هوا و اجسام داخل اتاق و منبع دمای بالا، هوای بیرون اتاق است.

**فیزیک (۱): سوالات آشنا**

۱۰۱- چگالی مایع A نصف چگالی مایع B است. اگر جرم  $175\text{ cm}^3$  از مایع A برابر با  $140\text{ g}$  باشد، جرم  $85\text{ cm}^3$  از مایع B برابر با چند گرم است؟

۲۱۲۵ (۴)

۱۳۶۰ (۳)

۶۸۰ (۲)

۳۴۰ (۱)

۱۰۲- در شکل زیر، مساحت روزنه خروج بخار آب روی درب یک زودپز  $4/\text{mm}^2$  است. جرم وزنهای که روی این روزنه باید گذاشت چند گرم باشد تا فشار هوای داخل



آن بیشتر از  $2\text{ atm}$  نشود؟ (فشار هوای بیرون دیگ زودپز را  $1\text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$  در نظر بگیرید و  $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ )


۸۰ (۲)

۴۰ (۱)

۱۶۰ (۴)

۱۲۰ (۳)

۱۰۳- در شکل زیر، نیروی شناوری ( $\vec{F}_b$ ) و نیروی وزن ( $\vec{W}$ ) وارد بر سه جسم A، B، C در یک لحظه خاص نشان داده شده است. کدام گزینه درباره وضعیت این



سه جسم صحیح است؟


(۱) A غوطه‌ور - B شناور - C فرو می‌رود.

(۲) A شناور - B غوطه‌ور - C فرو می‌رود.

(۳) غوطه‌ور - B بالا می‌رود - C غوطه‌ور

(۴) A شناور - B بالا می‌رود - C فرو می‌رود.

۱۰۴- مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم  $40\text{ kg}$  که بر روی سطح افقی قرار دارد، نیروهای  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  و نیروی اصطکاک  $f_k$  وارد



می‌شود و جسم ۶ متر روی سطح افقی در جهت نشان داده شده، جابه‌جا می‌شود. کار کل انجام شده بر روی جسم طی این

جبهه‌جایی چند ژول است؟


۷۲۰ (۲)

۱۲۰۰ (۱)

۳۶۰ (۴)

۴۸۰ (۳)

۱۰۵- در شکل زیر، هواپیمای بمب افکنی که در ارتفاع  $200\text{ m}$  با تندی ثابت  $90\text{ km/h}$  به طور افقی با



سطح زمین پرواز می‌کند، بمی را رها می‌کند. اگر از مقاومت هوا صرف‌نظر شود، اندازه تندی بم در لحظه

برخورد به زمین تقریباً چند متر بر ثانیه است؟ ( $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ )

۲۲۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

۳۲۰ (۴)

۲۵۸ (۳)

۱۰۶- اتومبیلی به جرم  $kg = 90$  در یک جاده افقی روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از  $10\text{ s}$ ، تندی آن به  $\frac{km}{h} = 72$  می‌رسد. توان متوسط

اتومبیل چند کیلووات است؟ (نیروهای مقاوم در مقابل حرکت اتومبیل را نادیده بگیرید.)


۳۶ (۴)

۳۰ (۳)

۱۸ (۲)

۹ (۱)

۱۰۷- شکل زیر، نمودار تغییرات دمای یک قطعه فلز را بر حسب زمان نشان می‌دهد. اگر آهنگ شارش گرما از فلز SI کدام



۱۰۸- کدامیک از عبارت‌های زیر درست است؟


(۱) هر چه ضریب انبساط حجمی یک مایع کوچک‌تر باشد، انتقال گرما به روش همرفت سریع‌تر است.

(۲) هر چه ضریب انبساط حجمی یک مایع بزرگ‌تر باشد، انتقال گرما به روش همرفت سریع‌تر است.

(۳) انتقال گرما به روش همرفت به ضریب انبساط حجمی مایعات بستگی ندارد.

(۴) در همرفت همانند رسانش گرمایی، انتقال گرما با انتقال بخش‌هایی از ماده صورت می‌گیرد.

۱۰۹- نمودار  $(P - V)$  گاز کاملی که از سه مسیر  $a$ ،  $b$  و  $c$  از حالت  $i$  به حالت  $f$  می‌رود، مطابق شکل زیر است. اگر تغییر انرژی درونی گاز  $\Delta U$  و گرمایی که گاز



۱۱۰- یک فرایند ترمودینامیکی ایستاوار، درون محفظه‌ای بسته حاوی گاز کامل انجام می‌شود. این محفظه درون ظرفی محتوی  $500\text{ g}$  یخ با دمای صفر درجه سلسیوس

قرار دارد. اگر در پایان فرایند، تمام یخ ذوب شود و دمای آن صفر درجه سلسیوس باشد و انرژی درونی گاز درون محفظه در طی فرایند  $27\text{ kJ}$  افزایش یابد، کاری

که گاز درون محفظه روی محیط انجام می‌دهد، بر حسب کیلوژول کدام است؟ ( $L_F = 340 \frac{kJ}{kg}$  و تبادل انرژی فقط بین یخ و گاز درون محفوظه انجام می‌شود.)

-۴۴۰ (۴)

۴۴۰ (۳)

-۱۰۰ (۲)

۱۰۰ (۱)

۲۰ دقیقه

**شیمی (۱)****کل کتاب**

صفحه‌های ۱ تا ۱۲۲

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال****شیمی (۱)**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس **شیمی (۱)**، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

**۱۱۱- کدام گزینه نادرست است؟**

(۱) چهارمین عنصر فراوان در سیاره مشتری، دومین عنصر فراوان در زمین است.

(۲) عنصرها به طور ناهمگون در جهان هستی توزیع شده‌اند.

(۳) با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم متراکم شده و مجموعه‌هایی گازی به نام سحابی را ایجاد کرده‌اند.

(۴) یک نمونه طبیعی لیتیم، محلولی از دو ابزوتوب (هم‌مکان) است که با افزایش عدد جرمی، پایداری آن‌ها کاهش می‌یابد.

**۱۱۲- در آرایش الکترونی اتم عنصر X، ۱۵ الکترون با  $n+1=5$  وجود دارد. این عنصر در کدام گروه از جدول دوره‌ای جای دارد و در آرایش الکترونی اتم آن چند زیرلایه از الکترون اشغال شده است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)**

(۴) ۱۷ - ۴

(۳) ۱۵ - ۸

(۲) ۱۷ - ۸

(۱) ۱۵ - ۴

**۱۱۳- اگر ۷۵٪ از الکترون‌های ظرفیتی اتم یک عنصر دارای اعداد کوانتمومی  $n=1$  و  $n=2=1$  باشند، ..... .**

(۱) این عنصر در گروه ۸ از جدول دوره‌ای جای دارد.

(۲) در آرایش الکترونی اتم این عنصر، سه لایه به طور کامل از الکترون پر شده است.

(۳) عدد اتمی آن دو برابر عدد اتمی عنصری است که ۲ الکترون با  $n=3$  و  $n=1=1$  دارد.

(۴) بین این عنصر و آخرین عنصر هم دوره آن، ۱۰ عنصر قرار گرفته است.

**۱۱۴- کدام گزینه نادرست است؟**(۱) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد واکنش‌دهنده در معادله  $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow H_2O + CO_2$  « پس از موازنی، برابر ۹ می‌باشد.(۲) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در هر یک از مولکول‌های اکسیژن و اوزون برابر  $\frac{1}{2}$  است.

(۳) در صد حجمی گاز آرگون در هوای پاک و خشک، از درصد حجمی سایر گازهای نجیب بیشتر است.

(۴) کربن مونوکسید، گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمتی است و چگالی این گاز کمتر از هوا و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.

**۱۱۵- جرم  $22 \times 10^{22}$  اتم از عنصر X برابر  $95 \times 10^{-3}$  گرم است. حجم مولکول‌های مشتمل از این تعداد اتم در شرایط STP بر حسب میلی‌لیتر و شمار نوترون‌های اتم این عنصر کدام است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید. جرم مولی تقریباً برابر عدد جرمی اتم است.)**

(۴) ۱۱۲۰ - ۱۹

(۳) ۵۶۰ - ۱۰

(۲) ۵۶۰ - ۱۰

(۱) ۱۱۲۰ - ۱۰

**۱۱۶- در بین گونه‌های زیر، شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در ..... برابر با ..... است. (کربن ناپیوندی در ..... برابر با ..... است.)**

$$^{12}C, ^{14}N, ^{32}S, ^{35}Cl, ^{16}O, ^{17}Br$$

$$SCO, NO_2Cl, COBr_2, ClO^-_3, NO^+$$

$$\textcircled{۱} - NO_2Cl - ClO^-_3 - SCO$$

$$\textcircled{۱} - NO^+ - NO_2Cl - COBr_2$$

$$\textcircled{۲} - COBr_2 - ClO^-_3 - SCO$$

$$\textcircled{۲} - ClO^-_3 - NO_2Cl - COBr_2$$
**۱۱۷- کدام موارد از مطالب زیر درست‌اند؟**

(آ) دگرگشل (آلوتروب) به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک ماده گفته می‌شود و بین، آلوتروب آب محسوب می‌شود.

(ب) افزودن کلسیم اکسید (آهک) به خاک سبب می‌شود تا مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند.

(پ) باران اسیدی آثار جبران‌ناپذیری بر جنگل‌ها، باغ‌های میوه و زندگی آبزیان دارد، زیرا با تغییر میزان خاصیت اسیدی آب، به بافت‌های جانداران آسیب می‌زند.

(ت) ردپای کربن دی‌اکسید در تولید مقدار معینی برق با استفاده از انرژی خورشید کمتر از باد است.

(ث) زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده از خورشید را به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد.

(۱) آ، «ب» و «ت»      (۲) «ب»، «پ» و «ث»      (۳) آ، «پ» و «ث»      (۴) «ب»، «پ» و «ت»



۱۱۸- براساس شکل‌های زیر که نمایی از آغاز و پایان آزمایشی برای درک مفهوم انحلال‌پذیری سه ماده در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  در آب است، کدام گزینه نادرست است؟ (جرم اولیه آب در همه ظرف‌ها  $100\text{ g}$  است).





- (۱) با انحلال رسوب به دست آمده در شکل (آ) در  $60\text{ g}$  آب در همین دما، یک محلول سیرنشده تشکیل می‌شود.
- (۲) برای اتانول برخلاف شکر، نمی‌توان مقدار عددی برای انحلال‌پذیری در آب درنظر گرفت.
- (۳) نیروی غالب بین مولکولی در بین ذرات حل شونده شکل (پ)، از نوع پیوند هیدروژنی است.
- (۴) در روغن همانند هگزان،  $> 1\text{ mL}$  بوده و در آب نامحلول هستند اما در اتانول همانند استون  $= 1\text{ mL}$  بوده و در آب محلول هستند.

۱۱۹- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست‌اند؟

- (آ) با افزایش جرم حل شونده از  $15\text{ g}$  در  $30\text{ mL}$  در یک محلول، درصد جرمی آن محلول دو برابر می‌شود.
- (ب) در شرایط یکسان انحلال‌پذیری گاز  $\text{O}_2$  در آب از انحلال‌پذیری گاز  $\text{N}_2$  در آب کمتر است.
- (پ) یکی از روش‌های تهیه آب شیرین از آب دریا روش تقطیر می‌باشد و در آن ترکیب‌های آلی فرار جدا نمی‌شوند.
- (ت) بیشترین موارد مصرف سدیم کلرید برای تهیه گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن می‌باشد.
- (ث) محلول غلیظ نیتریک اسید در صنعت با غلظت  $70\text{ %}$  درصد جرمی تولید و بسته به کاربرد آن، به محلول‌های رقیق‌تر تبدیل می‌شود.

۱۱۹- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست‌اند؟

۱۲۰- با توجه به شکل زیر، در یک سمت غشاء مقدار  $200\text{ mL}$  میلی‌لیتر محلول حاوی  $8/4\text{ g NaHCO}_3$  در ظرف (۱) به سوی ظرف (۲) حرکت می‌کند. پس از گذشت مدت زمانی معین کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟ (یون‌ها از غشاء عبور نمی‌کنند).



۱) مولکول‌های آب از ظرف (۱) به سوی ظرف (۲) حرکت می‌کنند.

۲) غلظت یون  $\text{Na}^+$  در ظرف (۲) به مرور زمان کاهش می‌یابد.

۳) مقدار مول آنیون بی‌کربنات ( $\text{HCO}_3^-$ ) در ظرف (۱) تقریباً ثابت می‌ماند.

۴) در انتهای فرایند، آب یک طرف به طور کامل به طرف دیگر منتقل می‌شود.

### شیمی (۱): سوالات آشنا

۱۲۱- سه عنصر متفاوت  $^{3+}\text{A}^{3+}$ ,  $^{32}_{19}\text{B}^{2-}$  و  $^{40}_{16}\text{C}^{2-}$ ، در کدام مورد زیر شباهت دارند؟

- (۱) شمار نوترон‌ها
  - (۲) مجموع شمار پروتون‌ها و نوترон‌ها
  - (۳) شمار الکترون‌ها
- ۱۲۲- گالیم دارای دو ایزوتوپ به جرم‌های  $68/\text{amu}$  و  $70/\text{amu}$  است که درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر  $60/1\text{ %}$  می‌باشد. جرم اتمی میانگین گالیم کدام است؟

۱)  $69/718$       ۲)  $69/614$       ۳)  $69/89$       ۴)  $70/214$

۱۲۳- چند مورد از مطالبات زیر، درست است؟

- در عنصرهای گروه ۱۳ تا ۱۸ جدول تناوبی، به لایه آخر هر اتم، لایه ظرفیت گفته می‌شود.
- انرژی زیرلایه  $5d$  از زیرلایه  $6p$  کمتر و از زیرلایه  $4f$  بیشتر است.
- عنصری که اتم آن در لایه ظرفیت خود الکترون بیشتری دارد، واکنش‌پذیری بیشتری دارد.
- گنجایش الکترونی زیرلایه  $4 = 1$  یک اتم، با شمار عنصرهای دوره پنجم جدول تناوبی، برابر است.
- دو یا چند عنصر که شمار الکترون‌های ظرفیتی آن‌ها برابر باشند، در یک گروه جدول تناوبی جای دارند.

۱)  $10$       ۲)  $22$       ۳)  $33$       ۴)  $44$

۱۲۴- تعداد پیوندهای دوگانه در کدام یک از ترکیب‌های زیر بیشتر است؟



$$\text{SO}_3 \quad (4)$$

$$\text{O}_2 \quad (3)$$



$$\text{SO}_2 \quad (2)$$

$$\text{CO}_2 \quad (1)$$

۱۲۵- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در کدام گزینه پس از موازنی کمتر است؟





۱۲۶- کدام گزینه، چرخه درست اوزون در استراتوسفر است؟



۱۲۷- ۱۵/۲ گرم مخلوطی از فلزهای منیزیم و کلسیم را با مقدار کافی هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهیم. در نتیجه، یک گرم گاز هیدروژن حاصل می‌شود. نسبت جرم

منیزیم به کلسیم در این مخلوط کدام است؟ ( $\text{H} = 1, \text{Ca} = 40, \text{Mg} = 24 : \text{g.mol}^{-1}$ )



$$0/8 \quad (4)$$

$$1/2 \quad (3)$$

$$5/9 \quad (2)$$

$$0/6 \quad (1)$$

۱۲۸- اگر ۰ مول پتاسیم هیدروکسید در ۱۱۲ گرم آب م قطر حل شود، درصد جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی تقریبی محلول، به ترتیب از راست به چپ کدام

است؟ (از تغییر حجم آب چشمپوشی شود،  $\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{K} = 39 : \text{g.mol}^{-1}$ ,  $\rho_{\text{آب}} = \frac{1}{\text{mL}}$ )

$$4/46, 20 \quad (4)$$


$$3/58, 20 \quad (3)$$

$$5/43, 18 \quad (2)$$

$$4/64, 18 \quad (1)$$

۱۲۹- با توجه به شکل زیر که تغییرات اتحال پذیری چند نمک را در دماهای مختلف در آب نشان می‌دهد، اگر ۲۴ گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات با دمای  $40^{\circ}\text{C}$

را تا دمای  $34^{\circ}\text{C}$  سرد کنیم، تقریباً چند گرم از این نمک از محلول خارج و به صورت بلور جدا می‌شود؟



$$1/5 \quad (1)$$

$$4/2 \quad (2)$$

$$5/2 \quad (3)$$

$$6/5 \quad (4)$$

۱۳۰- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

• نقطه جوش اثانول از استون، بیشتر است.

• نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک، ضعیفتر است.

• مقایسه نقطه جوش  $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr}$  به صورت:

• بخش عمده نیروی جاذبه بین مولکولی در هیدروژن فلورورید، پیوند هیدروژنی است.

$$4/4 \quad (4)$$

$$3/3 \quad (3)$$

$$2/2 \quad (2)$$

$$1/1 \quad (1)$$





## پدیدآورندگان آزمون ۹ مهر سال یازدهم ریاضی

طراحان

| نام طراحان  | نام درس            |
|---|--------------------|
| سعید جعفری، عبدالحمید رزاقی، ابراهیم رضایی مقدم، محمد نورانی، اعظم نورینیا، حسن وسکری               | فارسی (۱)          |
| محمد جهانبین، محمد داورپناهی، رضا یزدی  | عربی زبان قرآن (۱) |
| رحمت‌الله استیری، تیمور رحمتی، سعید کاویانی، عقیل محمدی روشن  | زبان انگلیسی (۱)   |
| علی بهمن‌دبور، محمد هجری، احسان غنی‌زاده، احسان صادقی، مهیار جعفری‌توده، مهدی ملارمضانی             | ریاضی (۱)          |
| بهنام رستمی، علیرضا گونه، میثم دشتیان، مصطفی کیانی، سعید اردم، بابک اسلامی، فرزانه حریری            | فیزیک (۱)          |
| سیدرضا رضوی، رسول عابدینی‌زواره، محمدرضا پورجوادی، محمد عظیمیان‌زواره، محمد فلاح‌نژاد، امید حاتمیان | شیمی (۱)           |

کریم‌گران، مسئولین درس و ویراستاران

| مسئول درس مستندسازی  | گروه ویراستاری  | مسئول درس         | گزینشگر           | نام درس            |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| الناز معتمدی         | الهام محمدی، حسن وسکری                                  | اعظم نورینیا      | اعظم نورینیا      | فارسی (۱)          |
| مهردی یعقوبیان       | فاطمه منصور‌خاکی، مریم آقایاری                          | میلاد نقشی        | میلاد نقشی        | عربی زبان قرآن (۱) |
| سیدده جلالی          | محمد‌ره مرتضی، فاطمه نقدی، سعید آقچه‌لو                 | رحمت‌الله استیری  | رحمت‌الله استیری  | زبان انگلیسی (۱)   |
| پویک مقدم            | حیدرضا رحیم‌خانلو، مهرداد ملوندی، عادل حسینی            | ایمان چینی‌فروشن  | ایمان چینی‌فروشن  | ریاضی (۱)          |
| سرژیقیازاریان تبریزی | مهرداد ملوندی، عادل حسینی                               | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | هندسه (۱)          |
| محمد رضا اصفهانی     | بهنام شاهنی، حمید زرین‌کش، زهره آقامحمدی<br>بابک اسلامی | معصومه افضلی      | سیدعلی میرنوری    | فیزیک (۱)          |
| الهه شهبازی          | میلاد کرمی، مهلا تابش‌نیا، یاسر راش                     | ایمان حسین‌نژاد   | ایمان حسین‌نژاد   | شیمی (۱)           |

## گروه فنی و تولید

|   |                              |
|---|------------------------------|
| بابک اسلامی   | مدیر گروه                    |
| فرزانه حریری  | مسئول دفترچه                 |
| مدیر: امیرحسین رضافر - مسئول دفترچه: آفرین ساجدی                | گروه عمومی                   |
| مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم                                  | مستندسازی و مطابقت با مصوبات |
| مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی (اختصاصی) - مهدی یعقوبیان (عمومی) |                              |
| زینب‌دی فرهادزاده (اختصاصی) - فرزانه فتح‌اله‌زاده (عمومی)       | حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی      |
| حمدی محمدی  | ناظرات چاپ                   |

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)



(ابراهیم رضایی مقدم)

## ۷- گزینه «۴»

«واو» در مصراع اول بیت اول و در مصراع دوم بیت دوم حرف عطف و «واو» در مصراع دوم بیت اول و مصراع اول بیت دوم حرف ربط (پیوند هم پایه ساز) است.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: تو را نصیب: نصیب تو

گزینه «۲»: «فسانه» و «فسون» در مصراع اول بیت دوم، مفعول هستند.

گزینه «۳»: در بیت اول، «دلا» و در بیت دوم، «حافظ» مناد است.

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(سعید بعفری)

## ۸- گزینه «۴»

در گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» به ترتیب «زیرا»، «اگر» و «تا» حرف پیوند وابسته‌ساز است؛ ازین‌رو این ابیات دارای جمله هسته و وابسته هستند؛ ولی در بیت گزینه «۴» هیچ حرف پیوند وابسته‌سازی به کار نرفته است.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ... بیم ندارد زیرا نبود ...

گزینه «۲»: اگر قدم به عیادت من نمی‌نهی باری، تقدیم به زبان قلم دریغ مدار

گزینه «۳»: فکرتش آن بود تا با روسیان آید کنار

(دستور زبان فارسی، صفحه ۷۹)

(حسن و سکری)

## ۹- گزینه «۳»

مفهوم آیه شریفه صورت سوال بر «توکل به خداوند» اشاره مستقیم دارد؛ این مفهوم از مصراع دوم بیت گزینه «۳» به راحتی قابل برداشت است.

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: رازداری عاشقانه

گزینه «۲»: پایند به عهد و پیمان با پار

گزینه «۴»: دلتگی برای پار

(مفهوم، صفحه ۴۹)

(حسن و سکری)

## ۱۰- گزینه «۲»

مفهوم همه ابیات به استثنای بیت گزینه «۲»؛ اعتقاد به قضا و قدر و تسلیم شدن در برابر آن است.

مفهوم بیت گزینه «۲»؛ برتری و قدرتمندی اندیشه ممدوح نسبت به قضا و قدر.

(مفهوم، صفحه ۱۲۵)

## فارسی (۱)

## ۱- گزینه «۲»

بیشه: جنگل کوچک، نیزار

(محمد نورانی)

## ۲- گزینه «۱»

## تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: عمارت کردن: بنا کردن، آباد کردن، آبادانی

گزینه «۳»: صورت شدن: به نظر آمدن

گزینه «۴»: جافی: ستمگر

(واژه، ترکیبی)

## ۳- گزینه «۴»

در سایر گزینه‌ها واژه‌های «سفاهت»، «صواب»، «بریای خاست» و «خواستیم» نادرست نوشته شده‌اند.

(املا، ترکیبی)

## ۴- گزینه «۳»

واژه‌های «وقاحت» و «سطور» با املای نادرست آمده‌اند.

(املا، ترکیبی)

## ۵- گزینه «۱»

(الف) جناس: که (چه کسی) و که (حرف ربط)

(ب) ایهام: «دور از تو»

(پ) حسن آمیزی: نرم سخن گفتن دو حس لامسه و شنوایی را در هم آمیخته است.

(ت) حسن تعليل: بسته دهانش بسته است به این دليل که مثل یار نمی‌تواند سخنان شیرین بگوید.

(ث) استعاره: ای عشق (هر غیر انسانی مورد خطاب واقع شود در واقع یک نوع تشخیص است و تشخیص خود نوعی استعاره است).

(ج) مجاز: پیاله (مجاز از شراب)

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

## ۶- گزینه «۴»

الهی نامه: عطاء نیشابوری / سیاست‌نامه: خواجه نظام‌الملک توسي / اخلاق

محسنی: حسین واعظ کاشفی / قابوس‌نامه: عنصرالمعالی کیکاووس

(تاریخ ادبیات، ترکیبی)



(کتاب یامع)

## ۱۶- گزینه «۳»

در این بیت فقط واژه «شمشاۀ استعاره از «مشوق» است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بت» استعاره از مشوق/«لعل» استعاره از لب/«لعل» استعاره از

اشک

گزینه «۲»: «رمه» استعاره از مردم/«چوبان» استعاره از حاکم/«شبان»

استعاره از حاکم

گزینه «۴»: «بت» استعاره از مشوق/«گل» استعاره از چهره/«سنبل»

استعاره از زلف

(آرایه‌های ادبی، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

(کتاب یامع)

## ۱۷- گزینه «۱»

یک چشمۀ نهاد / جدا: مستند / گشت: فعل اسنادی / غلغله‌زن: قید

(دستور زبان فارسی، صفحه ۱۵)

(کتاب یامع)

## ۱۸- گزینه «۳»

ضمیر «ش» در بیت گزینه «۳» مضاف‌الیه است؛ بزرگی او سر بر تباہی نهاد.

(دستور زبان فارسی، صفحه ۱۴)

(کتاب یامع)

## ۱۹- گزینه «۳»

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه «۳»، آگاه بودن خداوند بر ناگفته‌هاست.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: خداوند هر که را بخواهد عزیز می‌کند. / گزینه «۲»: اگر گناهانم را

پاک کنی، خواستۀ دیگری ندارم. / گزینه «۴»: تو از همه منعمر و از همه بخشندۀ تر هستی.

(مفهوم، صفحه ۱۴)

(کتاب یامع)

## ۲۰- گزینه «۱»

بیت گزینه «۱» نیز مانند عبارت صورت سؤال به مفهوم وحدت وجود اعتقاد دارد.

(مفهوم، صفحه ۱۴)

## فارسی (۱)-سوالات آشنا

(کتاب یامع)

## ۱۱- گزینه «۲»

مؤلف: خوگرفته/ سوداگر: آن که کارش داد و ستد است، بازرگان، تاجر

(واژه، ترکیبی)

(کتاب یامع)

## ۱۲- گزینه «۴»

صدر: سینه، بالا، طرف بالای چیزی؛ در این بیت صدر به معنای بالاست.

(واژه، ترکیبی)

(کتاب یامع)

## ۱۳- گزینه «۱»

در بیت گزینه «۱»، واژه «گزار» نادرست نوشته شده است.

(املا، ترکیبی)

(کتاب یامع)

## ۱۴- گزینه «۲»

واژه «اسرار» با املای نادرست نوشته شده است.

(املا، صفحه ۱۵)

(کتاب یامع)

## ۱۵- گزینه «۲»

تشبیه: تو (مشبه)، تاج (مشبه‌به) / کنایه: «تاج سر کسی بودن» کنایه از

«ارزشمند بودن، موجب سربلندی و افتخار بودن» / تناسب: «سر، تاج» / جناس:

«تاج، باج»

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)



## عربی، زبان قرآن (۱)

﴿رضا یزدی- گرگان﴾

## ﴿گزینه ۲۶﴾

سؤال از ما خواسته است که تعیین کنیم کدام عبارت حاوی جمع مذکور سالم می‌باشد.  
«الصادقین» با توجه به فعل «لا تکذبوا» و ضمیر «کم» جمع مذکور سالم است.

نکات مهم درسی:

«ون» و «ین» در صورتی علامت جمع هستند که زائد و اضافی باشند.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: «الطالبین و جالسین» با توجه به اسم اشاره «هذین» که مثنی است، مثنی هستند.

گزینه ۳: «الذافین» جمع مکسر یا جمع تکسیر است.

گزینه ۴: «المساكین» جمع مکسر یا جمع تکسیر است.

(قواعد)

(محمد بهان‌بین- قاترات)

## ﴿گزینه ۲۷﴾

الشعراء جمع «شاعر» اسم فاعل است و در نقش فاعل؛ در گزینه ۲ « فعل وَضَعْتُ» مجھول است لذا اسم فاعل «المترادفات» نمی‌تواند فاعل باشد؛ در گزینه ۳ «اسم فاعل «المسلمون» مبتدأ است و اسم مفعول «معیادات» مفعول است؛ در گزینه ۴ «اسم فاعل «الستّان» جمع «ساکن» مضاف‌الیه و اسم فاعل «المتمدنین» صفت است.

(قواعد)

﴿رضا یزدی- گرگان﴾

## ﴿گزینه ۲۸﴾

سؤال از ما خواسته تا مشخص کنیم که در کدام عبارت، نون و قایه وجود دارد.  
زمانی نون و قایه داریم که نون جزو حروف اصلی کلمه نباشد و اضافی باشد.

در گزینه ۲، «أُرْسِلَ + ن + ئ» نون و قایه می‌باشد.

نکات مهم درسی:

وقتی که فعلی به ضمیر متکلم وحده «ی» متصل می‌شود، نون و قایه بین فعل و ضمیر واقع می‌شود. هنگامی که دو حرف جز «مِنْ» و «عَنْ» نیز به ضمیر «ی» وصل شوند، نون و قایه میانشان می‌آید.  
من + ئ = مِنْیَ / عن + ئ = عنَیَ

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: «تَمَنَّى» سه حرف اصلی کلمه «م ن ئ» می‌باشد و چون نون جزو سه حرف اصلی کلمه است، پس نون و قایه نیست.

گزینه ۳: «أَحْسَنَى» سه حرف اصلی کلمه «ح س ن» می‌باشد و چون نون جزو سه حرف اصلی کلمه است، پس نون و قایه نیست.

گزینه ۴: «تَبَيَّنَى» سه حرف اصلی کلمه «ب ن ئ» می‌باشد و چون نون جزو سه حرف اصلی کلمه است، پس نون و قایه نیست.

(قواعد)

(محمد بهان‌بین- قاترات)

## ﴿گزینه ۲۹﴾

مصدرهای «تفکر»، «تعلم» و «تقاعد» مبتدأ هستند و خبرهایشان به ترتیب «عبادة»، «ینفع» و «یؤذی» می‌باشد؛ ولی در گزینه ۴ «تحوّل» فعل مجھول است. در گزینه‌های ۲ و ۳ «چون خبرها فعل اند، هم جملات اسمیه‌اند و هم فعلیه ولی در گزینه ۴ «چون با فعل شروع شده، جمله فقط فعلیه است.

(قواعد)

(محمد داورپناهی- پنور)

## ﴿گزینه ۳۰﴾

سؤال شده است که در کدام گزینه فعل مجھول وجود دارد. در عبارت «ممدوّا در هر زمانی حقیقت دیده نمی‌شود». فعل «لاتشاده» مجھول است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: «قد نشاده»: گاهی مشاهده می‌کنیم؛ فعل معلوم است.

گزینه ۳: «أَعْطَيْنَا»: به ما می‌دهد؛ «أَعْطَيْ» فعل معلوم است.

گزینه ۴: «لا يُدْرِكُون»: درک نمی‌کنند؛ فعل معلوم است.

(قواعد)

(محمد بهان‌بین- قاترات)

## ﴿گزینه ۲۱﴾

﴿إِصْبَر﴾: صبر کن، شکیابی کن / ﴿إِن﴾: قطعاً / ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ﴾: وعده خدا درست (حق) است / ﴿وَاسْتَغْفِر﴾: و آمرزش طلب کن (بخواهد) / ﴿لَذِنْبِك﴾: برای گناهات (ترهیمه)

(محمد داورپناهی- پنور)

## ﴿گزینه ۲۲﴾

استادی: استاد / البرامح: برنامه‌ها / ساعده‌نی: به من کمک کرد / (جرایها): اجرای آن‌ها (ترهیمه)

(رضا یزدی- گرگان)

## ﴿گزینه ۲۳﴾

ملک عادل موحد: پادشاه عادل یکتاپرستی، یک پادشاه عادل خدای پرست / جبوشه العظيمة: ارتش‌های بزرگ خود، سپاهیان بزرگ خوش / بأن یأتوا بالجديد و التحسين: که آهن و مس بیارند / ثم وضعهما في مضيق: سپس آن دو را در یک تنگه قرار داد / أَشْغَلَ نَارًا: آتشی را برافروخت

نکات مهم درسی:

در ترجمه از عربی به فارسی ابتدا «صفت» سپس «مضاف‌الیه» ترجمه می‌گردد.  
جوشه العظيمة: «هـ»، مضاف‌الیه و «العظيمة»: صفت می‌باشد که به صورت ارتش‌های بزرگ خود ترجمه می‌شود.

(ترهیمه)

(رضا یزدی- گرگان)

## ﴿گزینه ۲۴﴾

شجعته أَتَى: «ـهـ»: مفعول، «أَم»: فاعل و «ـيـ»: مضاف‌الیه می‌باشد که به صورت مادرم او را تشویق کرد» ترجمه می‌شود.

نکات مهم درسی:

اگر بعد از اسم اشاره، اسم «الدار» بیاید نمی‌توانیم آن اسم را همراه لفظ «است» (به عنوان خبر) ترجمه کنیم.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: «كَتَأْ قد تَعَوَّدَنَا». كَتَأْ + قد + تعَوَّدَنَا = ماضی بعید است و به صورت «عادت کرده بودیم» ترجمه می‌شود.

گزینه ۳: «ثَمَانِي صَفَحَاتٍ»: به صورت «هشت صفحه» ترجمه می‌شود.

گزینه ۴: «تَلْكَ الْتَّلْيِنَةُ»، «تَلْكَ» مبتدأ، «الْتَّلْيِنَةُ» خبر نیست، بلکه «جاءت» خبر است.

ترجمه صحیح عبارت: «آن دانش‌آموز دیروز از مدرسه به خانه‌اش آمد»

(ترهیمه)

(محمد بهان‌بین- قاترات)

## ﴿گزینه ۲۵﴾

دانش‌آموزان یافتند: وجد الطّلاب، وجدت الطّالبات، الطّلبة وجدوا، الطّالبات وجدن / «در سه مرحله»: علی ثلث مراحل / «از صفحه نهم»: من الصفحة النّاسعة / «هفت کلمه خاص»: سبع کلمات خاصّة

(ترهیمه)



(کتاب یامع)

کشاورز درختی را کاشت که غالباً ... ثمر می‌دهد! (بعد از سال دهم از کاشتش)

## ۳۶- گزینه «۳»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: کمتر از ده سال!

گزینه «۲»: فقط یازده سال!

گزینه «۴»: فقط در سال دوازدهم!

(درک مطلب)

(کتاب یامع)

## ۳۷- گزینه «۱»

گزینه «۱»: هر کس درختی بکارد حاکم به او دو هزار دینار می‌دهد. (خطا)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: کشاورز خود را است از آن چه دیگران کاشته‌اند!

گزینه «۳»: درختی کاشته می‌شود تا دیگران از میوه‌اش بخورند!

گزینه «۴»: حاکم از سخن کشاورز خشمگین نشد، بلکه خوشحال شد!

(درک مطلب)

(کتاب یامع)

## ۳۸- گزینه «۱»

کشاورز به خاطر کار خوبش ۳۰۰۰ دینار گرفت

(درک مطلب)

(کتاب یامع)

## ۳۹- گزینه «۱»

«آیا سیست به تو اجازه می‌دهد که زندگی کنی تا از میوه درخت بخوری؟!».

منظور حاکم از این کلام چیست؟

ترجمه همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بی شک درخت میوه می‌دهد و تو روزی از میوه‌اش می‌خوری.

گزینه «۲»: تو پیری و نمی‌توانی درختان را بکاری!

گزینه «۳»: تو به زودی خواهی مرد و از میوه این درخت نمی‌خوری! (مقصود حاکم)

گزینه «۴»: این درخت میوه نمی‌دهد تا تو از میوه‌اش بخوری!

(درک مطلب)

(کتاب یامع)

## ۴۰- گزینه «۴»

نکته‌ای در رد گزینه «۱» و «۲» فعلی که ضمیر مفعولی به آن متصل باشد، قطعاً مجهول نیست.

در گزینه «۳» هم فعل، مفعول (تعجب) گرفته است، پس معلوم است.

(درک مطلب)

## عربی، زبان قرآن (۱)- سوالات آشنا

## ۳۱- گزینه «۳»

«یا آئیها آذینَ» ای کسانی که / آئنسوا: ایمان آورده‌اید / لِم: لیماد، چرا / تقولونَ: می‌گویید / ما لا تَعْلُمُونَ: چیزی که انجام نمی‌دهید

(ترجمه)

## ۳۲- گزینه «۳»

لی: برای من است، دارم / ولذ: فرزندی / نیستغفر: آمرزش می‌خواهد / بعد موتی: پس از مرگم / غیر: بخشش / ذنویه: گناهنش را

(ترجمه)

## ۳۳- گزینه «۲»

در گزینه «۱»: «شکل‌های متفاوتی»، در گزینه «۳»: صبر کردند / فعل امر است، نه ماضی) و در گزینه «۴»: پدیده‌ای - نمی‌دانند / نادرست‌اند.

(ترجمه)

## ۳۴- گزینه «۳»

این کاری ... پس به آن اقدام می‌کنیم! غیرمجاز (خطا)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: این‌ها قرص‌هایی ... برای کسی که سرددی دارد، است! آرامیخش

گزینه «۲»: بفماماید، ... برای بازرسی باز است! کیفم

گزینه «۴»: چه کسی ... با دانش آموzan در گردش علمیشان؟ همنشینی می‌کند (لغت و مفهوم)

## ۳۵- گزینه «۴»

شیر می‌دهد ← گاو (ماده)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: حرشف را باور نمی‌کنیم. ← راستگو / صحیح آن: «الکاذب: دروغگو»

گزینه «۲»: از آن مانند یک دارو استفاده می‌کنیم. ← نقره / صحیح آن: «الاعشاب الطيبة: گیاهان دارویی»

گزینه «۳»: صدایی دارد که به بقیه حیوانات هشدار می‌دهد. ← آفتاب‌پرست / صحیح آن: «الغراب: کلاح»

(لغت و مفهوم)

## ترجمه متن درک مطلب:

روزی یکی از فرمانروایان در مسیر خود کشاورز پیری را دید... و کشاورز درختی را می‌کاشت که غالباً فقط پس از ده سال میوه می‌داد، پس فرمانروا او را خطاب می‌کند: ای پیرمرد، آیا سیست به تو اجازه می‌دهد که زندگی کنی تا از میوه درخت بخوری؟! کشاورز جواب می‌دهد: (دیگران) کاشتند و ما خوردهم، می‌کاریم تا (دیگران) بخورند.

فرمانروا می‌گوید: آفرین بر تو! ... و به او دو هزار دینار می‌دهد. اما کشاورز می‌گوید: آیا ثمر دادن درختم را ندیدی؟ به سرعت در یک روز ثمر دادا پس این سخن باعث تعجب فرمانروا می‌شود و هزار دینار دیگر (به وی) داده می‌شود!



(تیمور رهمتی)

## «۴۵-گزینه»

ترجمه جمله: «اگر رمان‌های قبلی او را با اثر اخیرش مقایسه کنید، نحوه پیشرفت سیک نگارش او را می‌توانید مشاهده کنید.»

- (۱) توصیف کردن  
 (۲) دنبال کردن  
 (۳) آماده کردن  
 (۴) مقایسه کردن

(واژگان)

(سعید کاویانی)

## «۴۶-گزینه»

ترجمه جمله: «او پس از فوت همسرش حال خوبی ندارد و احتمالاً هنوز نیاز دارد تا با دیگران در مورد آن تصادف و حشتناک صحبت کند.»

- (۱) با دقت، با اختیاط  
 (۲) به طور مناسب  
 (۳) بدانای  
 (۴) اختنالاً

(واژگان)

## ترجمه متن کلوزتست:

مردم سراسر جهان در زمان‌های مختلف هرم‌های را ساخته‌اند. معروف‌ترین اهرام بیش از ۴۵۰۰ سال پیش در مصر ساخته شد. حدود ۱۳۸ هرم در مصر وجود دارد. برخی از این اهرام بسیار عظیم هستند. مصری‌ها معقد بودند وقتی می‌مرنند، به دنیای دیگری سفر می‌کنند که در آن زندگی جدیدی دارند و به همه وسائلی که در زمان حیات استفاده می‌کرند، نیاز دارند، بنابراین خانواده‌های شان آن وسائل را در گروه‌هایشان می‌گذاشتند. مصریانی که فقیر بودند در شن دفن می‌شدند، در حالی که ترومندان در هرم‌ها دفن می‌شدند.

(عقیل محمدی/روشن)

## «۴۷-گزینه»

نکته مهم درسی:

با توجه به معنی جمله و همچنین ساختار اشتباه گزینه‌های دیگر، بهترین جواب گزینه «۳» می‌باشد.

(کلوزتست)

(عقیل محمدی/روشن)

## «۴۸-گزینه»

نکته مهم درسی:

فعل "believe" از نوع حالت است و در شکل استمراری به کار نمی‌رود. همچنین با توجه به معنی و زمان افعال جمله، استفاده از زمان آینده ساده نیز اشتباه است.

(کلوزتست)

(عقیل محمدی/روشن)

## «۴۹-گزینه»

نکته مهم درسی:

- (۱) زنده  
 (۲) ضعیف  
 (۳) سالم  
 (۴) در معرض خطر

(کلوزتست)

(عقیل محمدی/روشن)

## «۵۰-گزینه»

نکته مهم درسی:

- (۱) صحراء، بیابان  
 (۲) قبر، گور  
 (۳) عنصر  
 (۴) ماده

(کلوزتست)

## زبان انگلیسی (۱)

## «۴۱-گزینه»

ترجمه جمله: «برای خیالی از دانش‌آموzan بیان عقاید و انساستان به طور واضح و به زبان انگلیسی در کلاس دیروز خیلی سخت بود.»

نکته مهم درسی:

فاعل و مفعول برای فعل "express" یکسان هستند؛ در نتیجه، باید از ضمیر انعکاسی استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۴»). فعل "express" به معنای «براز کردن» جزو افعال غیربرطی است، پس باید به همراه آن از قید استفاده کرد (رد گزینه‌های «۱» و «۴»)، از سوی دیگر، بعد از "while" باید از زمان گذشته استمراری ("they were speaking") استفاده کنیم که با توجه به یکسان بودن فاعل دو جمله، می‌توان "they were" را حذف کرد (رد گزینه‌های «۱» و «۲»).

(کرامر)

## «۴۲-گزینه»

ترجمه جمله: «الف: فکر می‌کنم خانه‌ام دوباره به نقاشی نیاز دارد. می‌توانی در [نقاشی کردن] آن به من کمک کنی؟»  
**ب:** البته، هر کاری از دستم برباید، انجام می‌دهم.»

نکته مهم درسی:

فعل "need" به معنای «یاز داشتن» فعل حالت (state verb) محسوب می‌شود و نمی‌تواند "ing" پس از (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). در جای خالی دوم، تصمیم به انجام کار به صورت آنی و ناگهانی گرفته شده است، پس باید از "will" "استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۳» و «۴»).

(کرامر)

## «۴۳-گزینه»

ترجمه جمله: «هیچ کس نمی‌تواند گفته‌هایش را متوجه شود.»

نکته مهم درسی:

برای اسم مفرد "student" باید از ضمیر اشاره "this" استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»). از سوی دیگر، صفت مربوط به سن "young" باید قبل از صفت مربوط به ملیت "Italian" به کار رود (رد گزینه‌های «۱» و «۳»). همچنین، در جای خالی دوم باید از فعل کمکی "can" به معنای استفاده کنیم (رد گزینه‌های «۱» و «۲»).

(کرامر)

## «۴۴-گزینه»

ترجمه جمله: «پدربرگ او به شدت بیمار است و پزشکان می‌گویند که متأسفانه در عرض چند ماه [اینده] از دنیا خواهد رفت. با این وجود، او هنوز امیدوار است که آن‌ها بتوانند راهی برای نجات جان او پیدا کنند.»

- (۱) پخش شدن، منتشر شدن  
 (۲) خاموش کردن  
 (۳) از دنیا رفتن  
 (۴) منقرض شدن

(واژگان)



(کتاب فامع)

## ۵۶-گزینه «۳»

ترجمه جمله: «برای پدرم سخت بود که پول را به طور مساوی بین اعضای خانواده تقسیم کند.»

- (۲) روایت کردن (۱) افزایش یافتن

(۴) ابراز کردن، بیان کردن (۳) تقسیم کردن (واژگان)

(واژگان)

## ترجمه متن درگ مطلب:

پروتئین نقش بسیار مهمی را در برنامه موفق سلامت، زیبایی و ضدپیری ایفا می کند. [پروتئین] ماده اساسی زندگی است. در واقع، کلمه «پروتئین» از واژه‌ای از یونان باستان به معنای «دارای بیشترین اهمیت» می آید.

از بدون پروتئین کارایی و رشد ندارد. وقتی پروتئین هضم می شود، به آمنتو اسیدها تجزیه می شود که بعد از توسط سلول‌ها برای بازسازی خود مورد استفاده قرار می گیرد. از این جایی که بدون انسان تنها قادر به تولید ۱۱ عدد از ۲۰ آمینواسیدی می باشد که برای زندگی حیاتی است، ۹ تای باقی مانده باید از طریق جذب پروتئین غذای رفاقتی فراهم شود.

بدون پروتئین کافی، بدون ما وارد حالت پیری زودرس می شود. ماهیچه‌ها، اندام‌ها، استخوان‌ها، غضروف‌ها، پوست و پادتن‌هایی که از ما در برابر بیماری‌ها حفاظت می کنند، همگی از پروتئین ساخته شده‌اند. حتی آنزیم‌ها که در واکنش‌های شیمیایی حیاتی در بدن شرکت می کنند- از هضم تا سلول‌سازی- از پروتئین ساخته شده‌اند. اگر سلول‌های شما دسترسی کامل به تمام آمینو اسیدهای حیاتی نداشته باشند، ترمیم سلولی ناقص و نیز بسیار کنترل خواهد بود.

توجه به این [مسئله] مهم است که پروتئین نمی تواند در بدون ما ذخیره شود و بنابراین ما به منبع خوبی از پروتئین باکیفیت در هر وعده غذایی برای سلامتی کامل و ترمیم سلولی نیاز داریم.

(کتاب فامع)

## ۵۷-گزینه «۱»

ترجمه جمله: «متن عمدتاً در مورد کدام جنبه از پروتئین بحث می کند؟»  
«کاری که انجام می دهد.»

(درگ مطلب)

(کتاب فامع)

## ۵۸-گزینه «۲»

ترجمه جمله: «براساس متن، کدامیک از موارد زیر در مورد منشأ کلمه پروتئین درست است؟»

«کلمه‌ای که در واقع از آن نشأت می گیرد معنایی دارد که با اهمیت پروتئین برای بدن انسان مطابقت دارد.»

(درگ مطلب)

(کتاب فامع)

## ۵۹-گزینه «۳»

ترجمه جمله: «طبق متن، کدامیک از جملات زیر در مورد پروتئین صحیح نیست؟»

«منبع تمام آمینواسیدهایی که بدن انسان برای کارکرد درست نیاز دارد، پروتئینی است که مصرف می کنیم.»

(درگ مطلب)

(کتاب فامع)

## ۶۰-گزینه «۱»

ترجمه جمله: «از متن می توان فهمید که آنزیم‌ها در فرایند سلول‌سازی دخیل هستند.»

(درگ مطلب)

## زبان انگلیسی (۱)- سوالات آشنا

(کتاب فامع)

## ۵۱-گزینه «۴»

ترجمه جمله: «سارا به مدت دو ماه مريض بوده است. بيماري او بسيار شديتر از چيزی بود که ما در ابتدا فكر می كردیم.»

نکته مهم درسی:

به کار بردن ترکیب (adjective + noun) نادرست است (رد گزینه «۱»). چون مقایسه بین چند چیز صورت نمی گیرد، پس نباید از ترکیب عالی استفاده کنیم (رد گزینه «۳»). ضمناً چون بعد از جای خالی، جمله دیگری به کار رفته است، پس بعد از ترکیب تفضیلی باید از "than" استفاده کنیم (رد گزینه «۲»). (گرامر)

(کتاب فامع)

## ۵۲-گزینه «۲»

ترجمه جمله: «عجله کن. ممکن است به قطار نرسیم. ساعت پنج و نیم قرار ملاقات مهمی داریم.»

نکته مهم درسی:

حرف اضافه مناسب برای ساعت و زمان مشخص، "at" است. از طرف دیگر، احتمالات را با "may" نشان می دهیم.

(گرامر)

(کتاب فامع)

## ۵۳-گزینه «۱»

ترجمه جمله: «این برای دولت یک وظیفه است که بابت مراقبت سلامت معلولان جنگی که یک یا چند عضو بدنشان را از داده اند هزینه بپردازد.»

- (۱) وظیفه، الزام (۲) توجه (۴) مقصد (۳) جاذبه (واژگان)

(کتاب فامع)

## ۵۴-گزینه «۴»

ترجمه جمله: «برای تدارک دیدن بهتر، باید بدایم که چند نفر را دعوت کرده اید تا در مراسم عروسی پسرتان حاضر شوند.»

- (۱) چرخیدن به دور (۲) اختراع کردن (۴) حاضر شدن در (۳) موقف شدن (واژگان)

(کتاب فامع)

## ۵۵-گزینه «۱»

ترجمه جمله: «برای مراقبت از بچه‌ها اصلاً وقت ندارم، مجبورم از یک رانده تاکسی بخواهم تا آن‌ها را هر روز از مدرسه برساند.»

- (۱) جمع آوری کردن، رساندن (۲) حمل کردن (۴) مقایسه کردن (۳) دفاع کردن (واژگان)



$$-2 < A < -1 \iff -2^{\frac{5}{6}} < -2^{\frac{5}{6}} < -2^{\circ}$$

گزینه ۳: درست؛ می‌دانیم:

$$A^{\frac{5}{6}} = (-2^{\frac{5}{6}})^{\frac{5}{6}} = -2^{\frac{25}{36}}$$

گزینه ۴: نادرست؛

(ریاضی ۱ - توان های گویا و عبارت های هبری - صفحه های ۴۸ و ۶۱)

(امسان غنی زاده)

### گزینه ۱ - ۶۴

$$\begin{aligned} \sqrt[9]{A^2 - B^2} &= \sqrt[9]{(A-B)(A+B)} \\ &= \sqrt[9]{(4\sqrt{2}-1-(4\sqrt{2}+1))(4\sqrt{2}-1+(4\sqrt{2}+1))} \\ &= \sqrt[9]{-2 \times 8\sqrt{2}} = \sqrt[9]{-16\sqrt{2}} = -\sqrt[9]{16\sqrt{2}} = -\sqrt[9]{2^4 \times 2^2} \\ &= -\sqrt[9]{\frac{9}{2^2}} = -\frac{1}{2^2} = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

(ریاضی ۱ - توان های گویا و عبارت های هبری - صفحه های ۴۸ و ۶۱)

(امسان صارقی)

### گزینه ۱ - ۶۵

ابتدا معادله سهمی سمت چپ را پیدا می کنیم، این سهمی از نقاط (۲, ۳) و (۰, ۳) می گذرد همچنین طول رأس سهمی برابر ۱

$$\begin{aligned} x = \frac{0+2}{2} = 1 &\quad \text{می باشد. اگر معادله سهمی را } y = ax^2 + bx + c \text{ در نظر بگیریم، داریم:} \\ a \times 0 + b \times 0 + c = 3 &\\ a \times 4 + b \times 2 + c = 3 &\\ a \times 1 + b \times 1 + c = 2 & \end{aligned}$$

$a = 1$   
 $b = -2$   
 $c = 3$

پس معادله سهمی چپ  $y = x^2 - 2x + 3$  می شود.

حال معادله سهمی سمت راست را پیدا می کنیم، این سهمی از نقطه های (۲, ۲) و (۰, ۵/۲) می گذرد همچنین طول رأس سهمی برابر  $x = 2/5$  می باشد. اگر معادله سهمی را  $y = ax^2 + bx + c$  در نظر بگیریم، داریم:

$$\begin{aligned} a \times 4 + b \times 2 + c = 2 &\\ a \times \frac{25}{4} + b \times 2 / 5 + c = 3 &\\ \frac{-b}{2a} = 2 / 5 & \end{aligned}$$

$a = -4$   
 $b = 20$   
 $c = -22$

پس معادله سهمی راست  $y = -4x^2 + 20x - 22$  می شود.

### ریاضی (۱)

(علی بورمندپور)

### گزینه ۴ - ۶۱

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 2 \Rightarrow 2a_1 + d = 2 \\ a_5 + a_8 = 7 \Rightarrow 2a_1 + 11d = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = \frac{1}{2} \\ a_1 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_{12} + a_{20} = a_1 + 11d + a_1 + 19d = 2a_1 + 30d = \frac{32}{2}$$

(ریاضی ۱ - مجموعه، الگو و زبان - صفحه های ۲۱ و ۲۴)


(محمد هبری)

### گزینه ۳ - ۶۲

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad \text{ابتدا } \sin 37^\circ \text{ را به دست می آوریم:}$$

$$\cos^2 37^\circ = \frac{1}{1 + \frac{9}{16}} \Rightarrow \cos 37^\circ = \frac{4}{5}, \sin 37^\circ = \frac{3}{5}$$

حال طول وتر مثلث را حساب می کنیم:



هر ثانیه ۲۰ متر طی می شود، پس ۴۰۰ متر در ۲۰ ثانیه طی می شود.

(ریاضی ۱ - مثلثات - صفحه های ۲۹ و ۳۵ و ۴۲)

(محمد هبری)

### گزینه ۳ - ۶۳

$$A = -\sqrt[5]{2^3 \times 2^2 \times 2^3}$$

$$A = -\sqrt[5]{2^5} = -2^{\frac{5}{2}}$$


بررسی گزینه ها:

گزینه ۱: نادرست؛ توان فرد یک عدد منفی همیشه کوچکتر از توان

$(A^{\frac{5}{2}} > A^{\frac{4}{2}})$   
مثبت منفی

گزینه ۲: نادرست؛ اگر داشته باشیم:  $A^2 < 1 \iff \frac{A}{A} > \frac{1}{A}$

ضرب در تغییر جهت  
این در حالی است که  $A^{\frac{5}{2}} = (-2^{\frac{5}{2}})^2 = 2^{\frac{5}{2}}$  است و واضح است که  $2^{\frac{5}{2}} > 1$



حال باید مساحت قسمت رنگ شده که یک مثلث به ارتفاع ۳ و قاعده ۶

$$S = \frac{1}{2} \cdot (3) \times (6) = 9$$

است را محاسبه کنیم:

(ریاضی ۱ - تابع - صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۷۷)

(ممدر هبری)

### «۶۹ - گزینهٔ ۲»

$$n(S) = 6 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$$

$n(S)$  را محاسبه می‌کنیم:

- برای محاسبه  $n(A)$  حالت‌بندی می‌کنیم:
- |  |   |
|--|---|
| اگر عدد تاس ۱ باشد $\leftarrow (پ\ پ\ ر\ ۱) (پ\ ر\ پ\ ۱) (ر\ پ\ پ\ ۱)$ | } |
| اگر عدد تاس ۲ باشد $\leftarrow (پ\ ر\ ۲) (ر\ پ\ ر\ ۲) (ر\ ر\ پ\ ۲)$    |   |
| اگر عدد تاس ۳ باشد $\leftarrow (ر\ ر\ ۳)$                              |   |

$$\frac{7}{48}$$

پس احتمال این پیشامد برابر است با:

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۲۶ و ۱۴۲ تا ۱۵۱)

(احسان صادرقی)

### «۷۰ - گزینهٔ ۱»

$$\binom{6}{4} = 15 \quad \text{طريق می‌توانيم يك زيرمجموعه ۴ عضوي از مجموعه}$$

۶ عضوي مورد نظر انتخاب کنیم. برای این‌که عضو A در زيرمجموعه انتخابی بوده و عضوهای C و D هم‌زمان در آن نباشند، باید سه عضو از مجموعه  $\{B, C, D, E, F\}$  را طوري انتخاب کنیم که يا C در آن باشد يا D و يا هیچ‌کدام در آن نباشند. پس تعداد حالات برابر می‌شود با:

$$\binom{5}{3} - \binom{3}{1} = 10 - 3 = 7$$

انتخاب‌همزمان تعداد کل حالات انتخاب برای مجموعه C,D

$$\text{پس با احتمال } \frac{7}{15} \text{ می‌توان زيرمجموعه مذکور را انتخاب کرد.}$$

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۵۱)

بنابراین تابع f بهصورت مقابل است:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x + 3 & , \quad x \leq 2 \\ -4x^2 + 20x - 22 & , \quad x > 2 \end{cases}$$

حال حاصل عبارت  $\frac{f(1) + f(5)}{f(-3) + f(3)}$  را حساب می‌کنیم:

$$\frac{f(1) + f(5)}{f(-3) + f(3)} = \frac{2 - 22}{18 + 2} = -1$$

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲ و ۱۰۹)

(مویر، پغفری توده)

$$\frac{|3x - 2| - 7}{x^2 + 2x + 4} < 0 \quad \text{طرف راست را به سمت چپ می‌بریم:}$$

دلتای مخرج منفی و ضریب  $x^2$  مثبت است. لذا مخرج همواره مثبت است. پس عبارت صورت را تعیین علامت کنیم.

$$|3x - 2| - 7 < 0 \Rightarrow |3x - 2| < 7$$

$$\Rightarrow -7 < 3x - 2 < 7 \Rightarrow -5 < 3x < 9 \Rightarrow \frac{-5}{3} < x < 3$$

(ریاضی ۱ - معادله‌ها و نامعادله‌ها - صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳)

(مهندی ملارمکانی)

### «۶۶ - گزینهٔ ۲»

نمودار تابع ثابت  $f$ ، از نقطه  $(-2, 3)$  می‌گذرد، بنابراین ضابطه آن بهصورت  $f(x) =$  است. حاصل عبارت خواسته شده برابر است با:

$$f(4) = f(-1) = 3$$

$$\Rightarrow (f(4))^2 + 3f(-1) = 9 + 3(3) = 18$$

(ریاضی ۱ - تابع - صفحه ۱۰۰)

(احسان صادرقی)

### «۶۷ - گزینهٔ ۴»

اگر تابع را سه واحد در جهت مثبت محور y ها و یک واحد در جهت مثبت محور x ها منتقال دهیم، تابع به  $y = |x - 1| + 3$  تبدیل می‌شود. حال نمودار تابع رارسم می‌کنیم:



حال حاصل  $\frac{-1}{(2A)^{\frac{1}{3}}} = \frac{-1}{(2 \times 2^3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{-1}{2^{\frac{1}{3}} \times 2} = \frac{-1}{2^{-1}} = \frac{1}{2} = 0 / 5$

(ریاضی ۱ - توان های گویا و عبارت های ببری - صفحه های ۳۸ تا ۶۱)

(کتاب آبی)

### «۷۴- گزینه ۲»

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{x-1}{16} + \frac{1}{2x}} &= \sqrt{\frac{5+\sqrt{17}-1}{16} + \frac{1}{2(5+\sqrt{17})}} \\ &= \sqrt{\frac{4+\sqrt{17}}{16} + \frac{1}{2(5+\sqrt{17})}} \\ &\text{خرج کسر را گویا می کنیم: } \frac{1}{2(5+\sqrt{17})} \\ \frac{1}{2(5+\sqrt{17})} \times \frac{5-\sqrt{17}}{5-\sqrt{17}} &= \frac{5-\sqrt{17}}{2(5^2-17)} = \frac{5-\sqrt{17}}{2(25-17)} \\ &= \frac{5-\sqrt{17}}{16} \\ \Rightarrow \sqrt{\frac{4+\sqrt{17}}{16} + \frac{1}{2(5+\sqrt{17})}} &= \sqrt{\frac{4+\sqrt{17}}{16} + \frac{5-\sqrt{17}}{16}} \\ &= \sqrt{\frac{4+\sqrt{17}+5-\sqrt{17}}{16}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4} = 0 / 75 \end{aligned}$$

(ریاضی ۱ - توان های گویا و عبارت های ببری - صفحه های ۳۸ تا ۶۱)

(کتاب آبی)

### «۷۵- گزینه ۳»

$$2x^3 - 5x = a \Rightarrow 2x^3 - 5x - a = 0$$

در معادله درجه دوم  $ax^3 + bx + c = 0$ ، اگر  $\Delta = 0$ ، آنگاه ریشه

مضاعف از رابطه  $x = \frac{-b}{2a}$  به دست می آید، بنابراین:

$$x = \frac{-(-5)}{2(2)} = \frac{5}{4}$$

(ریاضی ۱ - معادله ها و نامعادله ها - صفحه های ۷۰ تا ۷۷)

### ریاضی (۱) - سوالات آشنا

(کتاب آبی)

#### «۷۱- گزینه ۳»

گزینه (۱):  $B - A$  الزاماً متناهی است.

گزینه (۲):  $A'$  می تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

گزینه (۳):  $B'$  حتماً نامتناهی است.

گزینه (۴):  $A \cap B$  حتماً متناهی است.


بنابراین گزینه «۳» صحیح است.

(ریاضی ۱ - مجموعه، الگو و دنباله - صفحه های ۵ تا ۱۰)

(کتاب آبی)

#### «۷۲- گزینه ۱»

نقطه  $P\left(\frac{1}{2}, \frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$  در ناحیه چهارم قرار دارد. از آنجایی که:



می دانیم سینوس زاویه  $60^\circ$  درجه برابر با  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  است، از آنجا که انتهای

کمان زاویه در ناحیه چهارم قرار دارد، سینوس آن منفی است، بنابراین زاویه  $\theta$  برابر با  $-60^\circ$  خواهد بود.

وقتی این زاویه،  $180^\circ$  درجه حرکت عقربه های ساعت حرکت کند، زاویه  $\theta'$  برابر است با:

$$\theta' = -180^\circ + \theta = -180^\circ - 60^\circ = -240^\circ$$

(ریاضی ۱ - مثلثات - صفحه های ۲۹ تا ۳۱)

(کتاب آبی)

#### «۷۳- گزینه ۲»

با ساده کردن عبارت داده شده داریم:

$$A = \sqrt[4]{4\sqrt[3]{16}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{-4}{3}} = \sqrt[4]{\sqrt[3]{4^3 \times 16}} \left(2^{-1}\right)^{\frac{-4}{3}}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt[4]{4^3 \times 4^3 \times 2^3}^{\frac{4}{3}} = \sqrt[4]{4^5 \times 2^3}^{\frac{4}{3}} = \sqrt[4]{4 \times 2^3}^{\frac{4}{3}} \\ &= \sqrt[4]{4^3 \times 2^3}^{\frac{4}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{6}{8}} = 2^{\frac{3}{4}} \end{aligned}$$



بیانیه آموزشی

توجه: از تساوی  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$  برای ساده‌تر کردن محاسبات استفاده کردیم.

(ریاضی ۱ - شمارش، بدون شمردن - صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۲۶ و ۱۳۳ تا ۱۳۰)

(کتاب آبی)

**«گزینه ۱» ۷۹**

اگر هیچ شرطی اعمال نشود، برای خارج کردن مهره اول، پنج حالت، مهره دوم، چهار حالت، مهره سوم، سه حالت، مهره چهارم، دو حالت و برای خارج کردن مهره پنجم یک حالت وجود دارد، پس با توجه به اصل ضرب، فضای نمونه‌ای در این سؤال  $n(S) = 5!$  عضو دارد.

برای آن که دو مهره با شماره فرد بطور متوالی خارج نشوند، باید مهره‌ها بصورت یک در میان فرد و زوج خارج شوند، توجه کنید که مهره اول نمی‌تواند زوج باشد، زیرا در اینصورت قطعاً دو مهره آخر فرد خواهد بود، بنابراین مهره اول باید فرد باشد و برای آن سه حالت وجود دارد، مهره دوم باید زوج باشد و برای آن دو حالت وجود دارد، مهره سوم باید فرد باشد و برای آن دو حالت (یکی از فردها در انتخاب اول خارج شده است) و در نتیجه برای مهره‌های چهارم و پنجم فقط یک حالت مطلوب امکان‌پذیر است؛ پس اگر بیشامد مطلوب را A بنامیم، طبق اصل ضرب اصل .  
 $n(A) = 3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1}{5!} = \frac{12}{120} = \frac{1}{10} = 0.1$$

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۲۶ و ۱۳۲ تا ۱۵۱)

(کتاب آبی)

**«گزینه ۴» ۸۰**

در حالتی که سرشماری می‌کنیم، اندازه نمونه با اندازه جامعه برابر است، پس اندازه جامعه در این بررسی برابر با ۱۸ است. تعداد حالت‌هایی که می‌توان نمونه‌ای با اندازه ۱۶ از جامعه‌ای با اندازه ۱۸ انتخاب کرد برابر با تعداد حالت‌های انتخاب ۱۶ شیء از ۱۸ شیء است، پس:

$$\binom{18}{16} = \frac{18!}{16! \times 2!} = \frac{18 \times 17}{2} = 153$$

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۳۰ و ۱۵۲ تا ۱۵۱)


(کتاب آبی)

**«گزینه ۲» ۷۶**

$$D = (-4, -2] \cup (-2, -1] \cup (0, 2) \cup (2, 4]$$

$$R = (-2, 2] \cup \{-3\}$$

R و D روی محور اعداد نشان می‌دهیم:



پس:

$$R - D = (-1, 0] \cup \{2\}$$

R - D شامل دو عدد صحیح صفر و ۲ است.

(ریاضی ۱ - ترکیبی - صفحه‌های ۱۳ تا ۱۵ و ۱۰۸ تا ۱۱۰)

(کتاب آبی)

**«گزینه ۳» ۷۷**

برای آنکه عدد از ۲۰۰۰ بزرگتر و از ۴۰۰۰ کوچکتر باشد، باید رقم هزارگان آن ۲ یا ۳ باشد. چون تکرار ارقام مجاز نیست، برای رقم صدگان ۵ حالت، رقم دهگان ۴ حالت و رقم یکان ۳ حالت داریم. طبق اصل ضرب، تعداد عددهای مورد نظر برابر است با:

$$\begin{matrix} \uparrow \\ 2 \times 5 \times 4 \times 3 = 120 \end{matrix}$$

(ریاضی ۱ - شمارش، بدون شمردن - صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۲۶)

(کتاب آبی)

**«گزینه ۳» ۷۸**

با انتخاب ۴ یا ۵ یا ۶ شاخه گل از بین ۸ شاخه گل مختلف، طبق اصل جمع خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \binom{8}{4} + \underbrace{\binom{8}{5}}_{= \binom{8}{3}} + \underbrace{\binom{8}{6}}_{= \binom{8}{2}} &= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} + \frac{8 \times 7}{2 \times 1} \\ &= 70 + 56 + 28 = 154 \end{aligned}$$




(کتاب آبی)

## «۸۳- گزینه ۴»

ABC در مثلث  $DE \parallel FC$ 

$$\Rightarrow \frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AF} = \frac{3}{3+6} = \frac{1}{3} \quad (*)$$

ABC در مثلث  $FE \parallel BC$ 

$$\Rightarrow \frac{FE}{BC} = \frac{AE}{AC} \xrightarrow{(*)} \frac{FE}{BC} = \frac{1}{3} \Rightarrow BC = 3FE$$


(هنرسه ۱ - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن - صفحه های ۳۷ تا ۳۴)

(کتاب آبی)

## «۸۴- گزینه ۲»

یک ذوزنقه ABCD با شرایط مسئله رسم می کنیم. مطابق شکل،  
داریم:

$$\begin{cases} \hat{A}_1 + \hat{D}_1 = 90^\circ \\ \hat{B}_1 + \hat{C}_1 = 90^\circ \end{cases} \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{B}_1$$

از طرفی در مثلث های ABD و DAC و  $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$  چون $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$ ، پس بنا بر حالت برابری زوایه ها این دو مثلث

متتشابه اند و در نتیجه:

$$\frac{AD}{DC} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow AD^2 = AB \times DC$$

پس ارتفاع، واسطه هندسی دو قاعده است.


(هنرسه ۱ - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن - صفحه های ۳۷ تا ۳۴)

## «۸۳- گزینه ۴»

(کتاب آبی)

## هندسه (۱) - سوالات آشنا

## «۸۱- گزینه ۳»



$$\hat{A} = 80^\circ, AB = AC \Rightarrow \hat{B} = \hat{C} = \frac{180^\circ - \hat{A}}{2} = 50^\circ$$

هر نقطه واقع بر عمود منصف یک پاره خط، از دو سر آن پاره خط به یک  
فاصله است، پس:

$$\begin{aligned} M \in \delta &\Rightarrow MA = MB \\ \Rightarrow B\hat{A}M &= \hat{B} = 50^\circ \Rightarrow A\hat{M}B = 80^\circ \\ N \in \delta' &\Rightarrow NA = NC \\ \Rightarrow C\hat{A}N &= \hat{C} = 50^\circ \Rightarrow A\hat{N}C = 80^\circ \end{aligned}$$

$$\Rightarrow M\hat{A}N = 180^\circ - (A\hat{M}B + A\hat{N}C) = 20^\circ$$

بنابراین، کوچکترین زاویه مثلث  $AMN = 20^\circ$  زاویه  $AMN$  است.

(هنرسه ۱ - ترسیم های هندسی و استدلال - صفحه های ۱۳ و ۱۴)

## «۸۲- گزینه ۱»

می دانیم که در هر مثلث مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ تر  
است، پس باید سه نامعادله زیر هم زمان برقرار باشند:

$$1) (x+7) + (4x-4) > 6x \Rightarrow 5x + 3 > 6x \Rightarrow x < 3$$

$$2) (x+7) + 6x > 4x - 4 \Rightarrow 7x + 7 > 4x - 4 \Rightarrow$$

$$3x > -11 \Rightarrow x > -\frac{11}{3}$$

$$3) 6x + (4x-4) > x + 7 \Rightarrow 10x - 4 > x + 7$$

$$\Rightarrow 9x > 11 \Rightarrow x > \frac{11}{9}$$

 $\frac{11}{9} < x < 3$  اشتراک سه بازه بدست آمده برابر است با:توجه کنید که به ازای مقادیر به دست آمده برای  $x$ ، طول سه پاره خط  
مثبت است.

(هنرسه ۱ - ترسیم های هندسی و استدلال - صفحه ۲۷)



(کتاب آبی)

## «۸۶- گزینه ۴»

$$\begin{cases} \hat{A} = 6^\circ \\ \hat{B} = 3^\circ \end{cases} \Rightarrow \hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) = 90^\circ$$


داریم:  $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \hat{B} = 30^\circ$ ، پس:

$$\Delta ACD : (30^\circ \text{ ضلع روبرو}) \quad CD = \frac{1}{2} AD \quad (\text{اولاً})$$

$$\Delta ADB : (\text{ثانياً متساوی الساقین}) \Rightarrow AD = DB$$

$$\Rightarrow DB = 2CD \Rightarrow \frac{DB}{BC} = \frac{DB}{DB+CD} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{AD}{BC} = \frac{2}{3}$$




(هنرسه ۱ - هندسه ها - صفحه ۶۴)

(کتاب آبی)

## «۸۷- گزینه ۲»

اگر از G مرکز ثقل مثلث دلخواه ABC به رئوس آن وصل کنیم، مثلث ABC به ۳ مثلث هم مساحت تقسیم می شود.



$$S(BGC) = \frac{1}{3} S(ABC) \Rightarrow \frac{GK \times BC}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{AH \times BC}{2}$$


$$\Rightarrow GK = \frac{AH}{3}$$

(کتاب آبی)

## «۸۵- گزینه ۱»

توجه کنید از آن جا که چهارضلعی MNPB متوازی الاضلاع است.

پس دو مثلث CNP و AMN با مثلث ABC متشابهند.



$$\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{MA}{MA+MB} = \frac{3}{3+2} \Rightarrow \frac{MA}{AB} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{S(AMN)}{S(ABC)} = \left(\frac{MA}{AB}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$\Rightarrow S(AMN) = \frac{9}{25} S(ABC)$$

$$MN \parallel BC \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{MA}{MB} = \frac{AN}{NC} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{AN+NC}{NC} = \frac{3+2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{NC} = \frac{5}{2} \Rightarrow \frac{NC}{AC} = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{S(CNP)}{S(ABC)} = \left(\frac{NC}{AC}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

$$\Rightarrow S(CNP) = \frac{4}{25} S(ABC)$$

$$S(MNPB) = S(ABC) - S(AMN) - S(CNP)$$

$$= S(ABC) - \frac{9}{25} S(ABC) - \frac{4}{25} S(ABC)$$

$$\Rightarrow S(MNPB) = \frac{12}{25} S(ABC) = \frac{48}{100} S(ABC)$$


(هنرسه ۱ - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن - صفحه های ۳۵ و ۳۷)



(کتاب آبی)

## «۸۹- گزینهٔ ۱»

مکعب‌هایی که در وسط یال‌ها قرار می‌گیرند دو وجه رنگ شده دارند.




هر مکعب ۱۲ یال دارد. پس داریم:

$$12 \times 3 = 36 = \text{تعداد مکعب‌هایی که دو وجه رنگ شده دارند}$$

مکعب‌هایی که در وسط وجه‌های مکعب اصلی قرار دارند، دارای تنها

یک وجه رنگ شده هستند. هر مکعب ۶ وجه دارد. پس داریم:



$$6 \times 9 = 54 = \text{تعداد مکعب‌هایی که یک وجه رنگ شده دارند}$$

$$\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$$

بنابراین نسبت موردنظر برابر است با:

(هنرسه ۱ - تبعیم فضایی - صفحه ۹۰)

(کتاب آبی)

## «۹۰- گزینهٔ ۳»

شکل حاصل از دوران مستطیل، استوانه‌ای به ارتفاع ۵ و شعاع قاعده

$$2 \text{ و شکل حاصل از دوران نیم‌دایره، کره‌ای به شعاع } \frac{3}{2} \text{ است. داریم:}$$

$$V = \pi(2)^2 \times 5 = 20\pi$$

$$V = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9}{2}\pi$$

بنابراین حجم ناحیه محدود به مستطیل و نیم‌دایره برابر است با:

$$V = 20\pi - \frac{9}{2}\pi = \frac{31}{2}\pi = 15/5\pi$$

(هنرسه ۱ - تبعیم فضایی - صفحه‌های ۹۵ و ۹۶)

اگر مقدار AH را بیابیم، اندازه GK نیز تعیین می‌شود، بدین منظور مساحت مثلث ABC را به دو صورت محاسبه می‌کنیم:

$$S = \frac{1}{2}AB \times AC = \frac{1}{2}AH \times BC \Rightarrow 6 \times 8 = AH \times 10$$


$$\Rightarrow AH = 4/8 \Rightarrow GK = \frac{4/8}{3} = 1/6$$

(هنرسه ۱ - پند ضلعی‌ها - صفحه ۶۷)

(کتاب آبی)

## «۸۸- گزینهٔ ۴»

از نقطه A، خط d' را عمود بر صفحه P و خط d'' را موازی خط d رسم می‌کنیم. هر صفحه عمود بر صفحه P و گذرنده از نقطه A، شامل خط d' و هر صفحه موازی با خط d و گذرنده از نقطه A، شامل خط d'' می‌باشد، بنابراین اگر صفحه گذرنده از d' و d'' را P' بنامیم، این صفحه گذرنده از A، بر صفحه P عمود بوده و با خط d موازی است.



حال تنها در صورتی که d' و d'' بر هم منطبق باشند، بی‌شمار صفحه شامل d' و d'' می‌توان رسم کرد. این حالت وقتی که P ⊥ d باشد، اتفاق می‌افتد. در حالات‌های دیگر خطوط d' و d'' بر هم منطبق نیستند و در هر کدام از آن‌ها تنها یک صفحه عمود بر صفحه P و موازی خط d می‌توان رسم کرد.

(هنرسه ۱ - تبعیم فضایی - صفحه‌های ۷۱ تا ۸۳)



(مفهومی کیانی)

## «۹۴- گزینه ۲»

بر جسم دو نیروی وزن ( $mg$ ) و نیروی بالابر ( $F$ ) وارد می‌شود. چون جسم با تندي ثابت حرکت می‌کند، تغییر انرژی جنبشی آن صفر است. بنابراین با استفاده از قضیه کار - انرژی جنبشی می‌توان نوشت:

$$W_t = \Delta K \xrightarrow{\Delta K=0} W_{mg} + W_F = 0 \\ \Rightarrow W_F = -W_{mg}$$

چون جسم رو به بالا حرکت می‌کند، کار نیروی وزن منفی است ( $W_{mg} = -mg\Delta h$ ؛ بنابراین داریم:

$$W_F = -(-mg\Delta h) \Rightarrow W_F = mg\Delta h$$

با توجه به تعریف توان خروجی می‌توان نوشت:

$$P_{خروجی} = \frac{W_F}{t} = \frac{mg\Delta h}{t} \xrightarrow{m=40\text{ kg}, \Delta h=6\text{ m}, t=16\text{ s}} \\ P_{خروجی} = \frac{400 \times 10 \times 6}{16} \Rightarrow P_{خروجی} = 1500\text{ W}$$

و با توجه به تعریف بازده داریم:

$$\frac{P_{خروجی}}{P_{صرفی}} = \frac{P_{خروجی}}{P_{صرفی}} \xrightarrow{\text{بازده} = \frac{75}{100}} \frac{3}{4} = \frac{1500}{P_{صرفی}} \\ \Rightarrow P_{صرفی} = 2000\text{ W} = 2\text{ kW}$$

(فیزیک ۱-کار، انرژی و توان - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴ و ۷۳ تا ۷۶)

(سعید احمد)

## «۹۵- گزینه ۴»

تغییر انرژی درونی مجموعه ناشی از کار نیروی اصطکاک است که به صورت گرما سبب افزایش انرژی درونی جسم و محیط می‌شود. بنابراین داریم:

$$E_2 - E_1 = W_{f_k} \Rightarrow (U_2 + K_2) - (U_1 + K_1) = W_{f_k} \\ \Rightarrow \Delta U + \Delta K = W_{f_k} \\ \Rightarrow mg\Delta h + \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = W_{f_k} \xrightarrow{\Delta h=0} \\ \frac{1}{2} \times 10 / 1 \times (0^2 - 2^2) = W_{f_k} \Rightarrow W_{f_k} = -20\text{ J}$$

بنابراین اندازه تغییر انرژی درونی مجموعه برابر  $-20\text{ J}$  است.

(فیزیک ۱-کار، انرژی و توان - صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶)

## فیزیک (۱)

(بینام رستمی)

## «۹۱- گزینه ۲»


با توجه به تصویر، فاصله  $120\text{ km}$  به  $100\text{ km}$  قسمت مساوی تقسیم شده است. پس کمینه درجه‌بندی تندي سنج که همان دقت اندازه‌گیری تندي سنج است برابر با  $\frac{2}{16}$  است.

(فیزیک ۱- فیزیک و اندازه‌گیری - صفحه‌های ۱۴ تا ۱۶)

(علیرضا کونه)

## «۹۲- گزینه ۱»

با توجه به اصل برابری فشار در نقاط همتراز از یک مایع ساکن، برای نقاط همتراز ( $F, E$ ) و ( $N, M$ ) می‌توان نوشت:



$P_E = P_F$  : نقاط  $E$  و  $F$

$$\Rightarrow P_A = \rho gh_1 + P_B \Rightarrow 10^3 \times 10 \times \frac{180}{100} + P_B$$

$$\Rightarrow P_B = 13 / 2 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$P_M = P_N$  : نقاط  $M$  و  $N$

$$\Rightarrow P_B = \rho gh + P_0 \Rightarrow 13 / 2 \times 10^4 = 10^3 \times 10 \times h + 10^5$$

$$\Rightarrow h = 3 / 2 \text{ m} = 1.5 \text{ m}$$

(فیزیک ۱- ویرگی‌های فیزیکی مواد - صفحه‌های ۳۲ تا ۳۹)

(مینم (شتیان))

## «۹۳- گزینه ۴»

طبق اصل برنولی، در مسیر حرکت یک شاره متحرک، با افزایش تندي شاره، فشار آن دچار کاهش می‌شود. در گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» پدیده‌هایی ذکر شده که علت رخداد هر کدام به وسیله اصل برنولی توجیه می‌شود. اما در گزینه «۴»، بالا رفتن هوای گرم‌تر هنگام همرفت، به دلیل کم‌تر بودن چگالی آن نسبت به هوای سردتر است.

(فیزیک ۱- ویرگی‌های فیزیکی مواد - صفحه‌های ۴۳ تا ۴۷)



(فرزندانه هیری)

## «۹۸- گزینه ۱»

با توجه به رابطه انبساط حجمی با افزایش دما برای یک ماده، داریم:

$$\Delta V = V_1 \beta \Delta \theta - \frac{\beta = 3\alpha, \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{3}{100}}{\Delta \theta = 20^\circ C} \Rightarrow \frac{3}{100} = 200 \times 3\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = 5 \times 10^{-5} \frac{1}{K}$$

$$2\alpha = 10^{-4} = \frac{1}{K} \quad \text{ضریب انبساط سطحی}$$


(فیزیک ۱ - دما و گرما - صفحه‌های ۸۷ تا ۹۶)

(معنی‌گویی کیانی)

## «۹۹- گزینه ۴»

اگر طول لوله را  $L$  فرض کنیم، قبل از وارد کردن لوله در آب، حجم هوای درون لوله برابر با  $V_1 = LA$  و فشار آن برابر  $P_1 = P_0$  است. بعد از وارد کردن لوله در آب، ارتفاع هوای محبوس  $h_2 = (L - 0.09) m$  مترا می‌شود، در نتیجه حجم هوای محبوس در این حالت  $A(L - 0.09) = V_2 = h_2 A = (L - 0.09)A$  و فشار هوای حبس شده با توجه به شکل زیر، برابر با  $P_A = P_B \Rightarrow P_2 \text{gas} = P_0 + \rho g h$  است.

بنابراین، با توجه به این که دما ثابت است، به صورت زیر طول لوله را می‌یابیم:



$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_0 \times LA = (P_0 + \rho gh) \times (L - 0.09)A$$

$$\Rightarrow 10^5 \times L = (10^5 + 1000 \times 10 \times 15) \times (L - 0.09)$$

$$\Rightarrow 10^5 \times L = 2/5 \times 10^5 \times (L - 0.09)$$

$$\Rightarrow L = 2/5 L - 0.09 \times 2/5 \Rightarrow 0.09 \times 2/5 = 1/5 L$$

$$\Rightarrow L = 0.15 m = 15 cm$$

(فیزیک ۱ - دما و گرما - صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۲۳)

(بابک اسلامی)

## «۱۰۰- گزینه ۳»

عبارت‌های گزینه‌های «۱»، «۲» و «۴» صحیح می‌باشند.

صورت صحیح عبارت گزینه «۳» به شکل زیر است:

$$Q_L + W = |Q_H|$$

(فیزیک ۱ - ترموریتمیک - صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵)

(بهنام رستمی)

## «۹۶- گزینه ۱»

جسم با تندی ثابت حرکت می‌کند، در نتیجه انرژی جنبشی جسم ثابت است:

$$E_2 - E_1 = W_{f_k} \Rightarrow (U_2 + K_2) - (U_1 + K_1) = W_{f_k}$$

$$\Rightarrow \Delta K + \Delta U = W_{f_k} \xrightarrow{\Delta K = 0} \Delta U = W_{f_k} = -80 J$$

اگر مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را پایین سطح شیبدار در نظر بگیریم، داریم:

$$\Delta U = mg\Delta h \Rightarrow 0 - h = \frac{\Delta U}{mg} = \frac{-80}{2 \times 10} = -4 m \Rightarrow h = 4 m$$

از طرفی داریم:

$$\sin 30^\circ = \frac{h}{\text{طول سطح شیبدار}}$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin 30^\circ} = \frac{h}{\frac{1}{2}} = 8 m$$

(فیزیک ۱ - کار، انرژی و توان - صفحه‌های ۷۱ تا ۷۳)

(معنی‌گویی کیانی)

## «۹۷- گزینه ۳»

ابتدا با استفاده از رابطه‌های زیر، گرمای کلی را می‌یابیم. دقت کنید،

بخشی از گرمای گرمکن توسط آب و بخشی دیگر توسط گرماسنج جذب می‌شود.

$$Q_{\text{کل}} = Q_{\text{آب}} + Q_{\text{گرماسنج}} \Rightarrow Q_{\text{کل}} = mc\Delta T + C\Delta T$$

$$m = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}, c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}} \rightarrow$$

$$\Delta T = \Delta \theta = 60 - 10 = 50^\circ C, C_{\text{گرماسنج}} = 180 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$Q_{\text{کل}} = 0.2 \times 4200 \times 50 + 180 \times 50$$

$$\Rightarrow Q_{\text{کل}} = 42000 + 9000 \Rightarrow Q_{\text{کل}} = 51000 \text{ J}$$

اکنون با استفاده از رابطه  $P = \frac{Q}{\Delta t}$ ، زمان را می‌یابیم.

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{کل}}}{P} = \frac{P = 50 \text{ W}}{Q_{\text{کل}} = 51000 \text{ J}} \rightarrow \Delta t = \frac{50}{51000} \Rightarrow \Delta t = 1.02 \text{ s}$$

$$\Rightarrow \Delta t = 17 \text{ min}$$

(فیزیک ۱ - دما و گرما - صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۲)




$$\begin{aligned} W_t &= W_1 + W_2 + W_{f_k} \\ \Rightarrow W_t &= F_1 d \cos \theta_1 + F_2 d \cos \theta_2 + f_k d \cos \theta_3 \\ \Rightarrow W_t &= ۲۰۰ \times ۶ \cos ۶۰^\circ + ۶۰ \times ۶ \cos ۰^\circ + ۴۰ \times ۶ \cos ۱۸^\circ \\ \Rightarrow W_t &= ۶۰۰ + ۳۶۰ - ۲۴۰ = ۷۲۰\text{J} \end{aligned}$$

(فیزیک ا-کلر، انرژی و توان - صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰)

(کتاب آبی)

## «۱۰۵- گزینهٔ ۳»

با توجه به این که از مقاومت هوا صرف نظر شده است، پس انرژی مکانیکی بمب در طول مسیر پایسته است.



با در نظر گرفتن زمین به عنوان مبدأ پتانسیل گرانشی داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + ۰$$

$$\Rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh} = \sqrt{25^2 + 2 \times 10 \times 2.0}$$

$$\Rightarrow v_2 = 25.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(فیزیک ا-کلر، انرژی و توان - صفحه‌های ۶۱ تا ۶۴)

(کتاب آبی)

## «۱۰۶- گزینهٔ ۲»

چون نیروی مقاوم ناچیز است، تنها نیروی موتور اتومبیل (F) کار انجام می‌دهد بنابراین طبق قضیهٔ کار-انرژی جنبشی داریم:

$$W_t = \Delta K \Rightarrow W_F = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Rightarrow W_F = \frac{1}{2} \times ۹۰۰ \left[ \left( \frac{۷۲}{۳/\sqrt{2}} \right)^2 - ۰ \right] \Rightarrow W_F = ۱۸ \times ۱۰^۴ \text{ J}$$

$$P = \frac{W_F}{t} = \frac{۱۸ \times ۱۰^۴}{۱۰} \Rightarrow P = ۱۸۰۰۰ \text{ W} = ۱۸ \text{ kW}$$

(فیزیک ا-کلر، انرژی و توان - صفحه‌های ۷۳ تا ۷۷)

## فیزیک (۱) - سوالات آشنا

(کتاب آبی)

## «۱۰۱- گزینهٔ ۳»

با توجه به رابطه مقایسهٔ چگالی داریم:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} \quad \frac{\rho_A = \frac{1}{2}\rho_B, m_A = ۱۴۰\text{g}}{V_A = ۱۷۵\text{cm}^3, V_B = ۸۵\text{cm}^3}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{۱۴۰}{m_B} \times \frac{۸۵}{۱۷۵} \Rightarrow m_B = ۱۳۶\text{g}$$

(فیزیک ا-فیزیک و اندازه‌گیری - صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

(کتاب آبی)

## «۱۰۲- گزینهٔ ۱»

اختلاف فشار هوای بیرون و داخل زودپز برابر است با:

$$P = \gamma atm - \lambda atm = ۱ atm = ۱ \times ۱0^5 \text{ Pa}$$

فشاری که وزنه به روزنه خروج بخار وارد می‌کند برابر است با:

$$F = PA = ۱ \times ۱0^5 \times ۴ \times ۱0^{-۶} = ۴ \times ۱0^{-۱} \text{ N}$$

$$F = W = mg \Rightarrow ۰/۴ = m \times ۱۰ \Rightarrow m = ۰/۰4 \text{ kg} = ۰.۴ \text{ g}$$

(فیزیک ا-ویژگی‌های فیزیکی مواد - صفحه‌های ۳۷ تا ۳۵)

(کتاب آبی)

## «۱۰۳- گزینهٔ ۴»

با توجه به شکل صورت سؤال، چون اندازه نیروی شناوری وارد بر جسم A برابر با اندازه نیروی وزن جسم است، در نتیجه نیروی خالص وارد بر آن صفر است و جسم A روی سطح آب شناور می‌ماند.

چون اندازه نیروی شناوری وارد بر جسم B بزرگ‌تر از نیروی وزن آن است، در

نتیجه نیروی خالص وارد بر آن به سمت بالا است و جسم B به بالا می‌رود.

اندازه نیروی وزن جسم C بزرگ‌تر از اندازه نیروی شناوری وارد بر آن

است، در نتیجه جسم C در مایع فرو می‌رود.

(فیزیک ا-ویژگی‌های فیزیکی مواد - صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

(کتاب آبی)

## «۱۰۴- گزینهٔ ۲»

کل کار انجام شده روی جسم برابر با مجموع کار تک‌تک نیروهای وارد

بر جسم است. داریم:



$T \propto PV$  است، باید  $T_f > T_i$  باشد. بنابراین  $\Delta T > 0$  می‌شود، در

$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c > \Delta U \propto \Delta T$  است، باید  $\Delta U > 0$  نادرست است.

باشد. یعنی گزینه‌های (۳) و (۴) نادرست است.

چون مساحت سطح زیر نمودار مسیر  $c$  بزرگ‌تر از مساحت سطح زیر

نمودار  $b$  است،  $|W_c| > |W_b|$  می‌شود. بنابراین با توجه به این که

$\Delta U_c = \Delta U_b$  می‌باشد، می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \Delta U_c &= \Delta U_b - \frac{\Delta U = Q + W}{W < 0} \rightarrow Q_c - |W_c| = Q_b - |W_b| \\ \Rightarrow Q_c - Q_b &= |W_c| - |W_b| \xrightarrow{|W_c| > |W_b|} Q_c - Q_b > 0 \\ \Rightarrow Q_c &> Q_b \end{aligned}$$

به همین طریق می‌توان نشان داد  $Q_b > Q_a > 0$  است. بنابراین

$Q_c > Q_b > Q_a > 0$  است.

(فیزیک ۱ - ترمودینامیک - صفحه‌های ۱۳۹ تا ۱۴۱)

(کتاب آبی)

#### «۱۰- گزینه» ۴

در این سؤال، تغییر انرژی درونی معلوم بوده و می‌توان گرمای مبادله شده ( $Q$ ) را محاسبه کرد. بنابراین کار انجام شده توسط قانون اول ترمودینامیک محاسبه می‌شود. در طی این فرایند گاز گرمای  $Q$  را به خود می‌دهد. پس  $Q < 0$  است و مقدار این گرما برابر است با:

$$Q = -mL_F \xrightarrow{m=0.5\text{kg}} Q = -17\text{kJ}$$

$$L_F = 34\text{ kJ/kg}$$

طبق قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$\Delta U = Q + W \xrightarrow{Q=-17\text{kJ}} W = 44\text{kJ}$$

کاری که گاز روی محیط انجام می‌دهد، برابر است با:

$$W' = -W \Rightarrow W' = -44\text{kJ}$$

(فیزیک ۱ - ترمودینامیک - صفحه‌های ۱۳۹ تا ۱۴۱)

(کتاب آبی)

#### «۱۰- گزینه» ۳

از روی نمودار می‌توان دریافت که قطعه فلز با دمای اولیه  $16^\circ\text{C}$  به

مدت  $40$  دقیقه با آهنگ ثابت  $12\text{ kJ/min}$  گرما از دست داده و بدون

تغییر حالت به دمای ثانویه  $0^\circ\text{C}$  رسیده است. پس:

$$\frac{Q}{t} = P \Rightarrow C(\theta_2 - \theta_1) = Pt$$

$$\xrightarrow{t=40\text{ min}, P=-12\text{ kJ/min}=-12\times10^3\text{ J/min}}$$

$$\theta_2=0^\circ\text{C}, \theta_1=16^\circ\text{C}$$

$$(-12\times10^3)\times40=C\times(0-16)$$

$$\Rightarrow C = \frac{(12\times10^3)\times40}{160} = 300\text{ J/K}$$

(فیزیک ۱ - دما و گرما - صفحه‌های ۵۷ تا ۶۲)

(کتاب آبی)

#### «۱۰- گزینه» ۲

بنابه رابطه  $\rho_2 = \rho_1(1 - \beta\Delta T)$ ، هر چه ضریب انبساط حجمی مایع

( $\beta$ ) بیشتر باشد، در اثر افزایش دما، چگالی مایع بیشتر کاهش

می‌یابد، در نتیجه اختلاف چگالی مایع در یک مکان با مایع اطراف آن

بیشتر خواهد شد و نیروی شناوری قوی‌تری ایجاد می‌شود و مایع را

سریع‌تر انتقال می‌دهد.

(فیزیک ۱ - دما و گرما - صفحه‌های ۱۳۵ تا ۱۴۵)

(کتاب آبی)

#### «۱۰- گزینه» ۱


چون دمای ابتدا ( $T_i$ ) و دمای انتهای ( $T_f$ ) برای هر سه مسیر یکسان است،

بنابراین تغییر انرژی درونی گاز در هر سه مسیر با هم برابر می‌شود، یعنی


$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c$  است. از طرف دیگر چون  $P_f V_f > P_1 V_1$  و



(محمد عظیمیان زواره)



مجموع ضرایب استوکیومتری مواد واکنش دهنده برابر ۴ می باشد.  
بررسی گزینه ۲»:



(شیمی ۱ - ردیابی لازما در زندگی - صفحه های ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۵۵ و ۷۴)

(رسول عابدینی زواره)

## «۱۱۵- گزینه ۴»

$$\begin{aligned} 0.95\text{gX} &= 3 / 0.1 \times 10^{22} \text{atomX} \times \frac{1\text{mol X}}{6 / 0.2 \times 10^{23} \text{atomX}} \times \frac{\text{Bg X}}{1\text{mol X}} \\ \Rightarrow \text{B} &= 19\text{gX} \end{aligned}$$

جرم مولی X برابر ۱۹ گرم بر مول است. عنصر X (همان F) دارای مولکول های دو اتمی X<sub>۲</sub> می باشد.

$$\begin{aligned} ?\text{mLX}_2 &= 0 / 0.5\text{molX} \times \frac{1\text{molX}_2}{2\text{molX}} \times \frac{2240\text{mLX}_2}{1\text{molX}_2} \\ &= 56\text{mLX}_2 \end{aligned}$$


$$^A_{\text{A}}\text{X} : \text{A} = n + p \Rightarrow 19 = n + 9 \Rightarrow n = 10$$

(شیمی ۱ - ترکیبی - صفحه های ۱۶، ۱۸، ۳۳، ۴۳، ۵۷ و ۷۹)

(محمد رضا پور جاوید)

## «۱۱۶- گزینه ۳»

ساختار لوویس گونه های داده شده عبارتند از:

۸ جفت الکترون ناپیوندی در COBr<sub>۲</sub> و NO<sub>۲</sub>Cl وجود دارد و نسبت

شمار جفت الکترون های پیوندی به شمار جفت الکترون های ناپیوندی

$$\text{در } \overline{\text{ClO}_3} \text{ برابر } \frac{3}{10} \text{ می باشد.}$$

(شیمی ۱ - ردیابی لازما در زندگی - صفحه های ۵۵ و ۵۶)

## شیمی (۱)

(سید رضا رضوی)


## «۱۱۱- گزینه ۴»

لیتیم دارای دو ایزوتوپ طبیعی Li<sup>6</sup> و Li<sup>7</sup> بوده که مقایسه فراوانی و پایداری آنها به صورت Li<sup>6</sup> > Li<sup>7</sup> است.

(شیمی ۱ - کیوان زادگاه الغبای هستی - صفحه های ۳۴ و ۳۵)

## «۱۱۲- گزینه ۲»

در زیرلایه های ۴p و ۳d مجموع n و ۱ برابر ۵ می باشد.




این عنصر در گروه ۱۷ جدول دوره ای قرار دارد.

در این اتم ۸ زیرلایه از الکترون اشغال شده است.

(شیمی ۱ - کیوان زادگاه الغبای هستی - صفحه های ۲۷ و ۳۴)

## «۱۱۳- گزینه ۱»


الکترون هایی که دارای اعداد کوانتومی n = ۲ و l = ۱ هستند، در زیرلایه ۳d قرار دارند. در چنین عنصری حتماً زیرلایه ۴s نیز دارای الکترون است. حال اگر ۲۵٪ از الکترون های ظرفیتی در ۴s بوده و ۷۵٪ در ۳d جای داشته باشد، آرایش الکترونی آن به صورت زیر خواهد بود:



گزینه ۱»: این عنصر دارای عدد اتمی ۲۶ بوده و در گروه ۸ از دوره ۴ جدول دوره ای جای دارد.

گزینه ۲»: لایه های اول و دوم در این اتم به طور کامل پر شده است و چون زیرلایه ۳d کاملاً پر نیست؛ نمی توان گفت که ۳ لایه از الکترون پر شده است.

گزینه ۳»: عنصری که ۲ الکترون با n = ۱ دارد، دارای آرایش الکترونی زیر بوده و عدد اتمی آن ۱۴ است:



گزینه ۴» آخرین عنصر دوره چهارم دارای عدد اتمی ۳۶ بوده و بین این عنصر (X<sub>۲۶</sub>) و عنصر آخر دوره چهارم، ۹ عنصر جای دارند.

(شیمی ۱ - کیوان زادگاه الغبای هستی - صفحه های ۱۰ و ۱۱)



(امیر هاتمیان)

## «۱۲۰- گزینه ۴»

$$1) \frac{1}{8} / \frac{1}{4} g NaHCO_3 \times \frac{1 mol NaHCO_3}{84 g NaHCO_3} = \frac{1}{1} mol NaHCO_3$$

$$M = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{5} mol \cdot L^{-1}$$

$$2) \frac{1}{5} / \frac{1}{85} g NaCl \times \frac{1 mol NaCl}{58 / 5 g NaCl} = \frac{1}{1} mol NaCl$$

$$M = \frac{1}{\frac{1}{1}} = 1 mol \cdot L^{-1}$$

پس محلول سمت راست یعنی  $NaCl$  غلیظتر است. فرایند اسمز تا جایی که غلظت دو محلول تقریباً برابر شود ادامه می‌یابد و فرایند جابه‌جایی مولکول‌های آب فقط تا رسیدن به تعادل و یکسان شدن غلظت در دو طرف غشاء ادامه می‌یابد و نیازی به انتقال کامل آب از یک ظرف به ظرف دیگر نیست.

(شیمی ۱ - آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۱۸)

(محمد عظیمیان زواره)

## «۱۱۷- گزینه ۲»

عبارت‌های «ب»، «پ» و «ث» درست‌اند.

بررسی عبارت‌ها:

(آ) نادرست - دگر‌شکل (آلوتروپ) به شکل‌های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می‌شود.

(ب) درست - برخی کشاورزان آهک را برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی به خاک می‌افزایند و باعث می‌شود تا مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند.

(پ) درست - ردهای کربن دی‌اکسید تولید شده در تولید برق با استفاده از انرژی خورشید از باد بیشتر است.

(ث) درست - زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده از خورشید را به صورت تابش فروسرخ از دست می‌دهد و گازهای گلخانه‌ای مانع از خروج کامل گرمای آزاد شده می‌شوند.

(شیمی ۱ - ردهای گازها در زنگی - صفحه‌های ۵۱ تا ۶۰، ۶۹ و ۷۳)

(کتاب آموزشی)

## «۱۲۱- گزینه ۳»

| عنصر                | عداداتمی | عدد جرمی | شمار پروتون‌ها | شمار الکترون‌ها | شمار نوترون‌ها |
|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| $^{40}_{20} A^{2+}$ | ۲۰       | ۴۰       | ۲۰             | ۱۸              | ۲۰             |
| $^{32}_{16} B^{2-}$ | ۱۶       | ۳۲       | ۱۶             | ۱۸              | ۱۶             |
| $^{39}_{19} C^+$    | ۱۹       | ۳۹       | ۱۹             | ۱۸              | ۲۰             |

(شیمی ۱ - کیهان زادگاه الغبای هستی - صفحه ۵)

(کتاب آموزشی)

## «۱۲۲- گزینه ۱»

$$= \frac{1}{1 / 60} = 60 \% = \text{فراوانی ایزوتوپ سنگین تر}$$

$$= 0 / 399 = \text{فراوانی ایزوتوپ سنگین تر} \Rightarrow$$

$$\overline{M} = \text{فراوانی ایزوتوپ سنگین تر} \times \text{تفاوت جرم دو ایزوتوپ} + \text{جم ایزوتوپ سبک‌تر} =$$

$$\overline{M} = 68 / 92 + 0 / 399 = 68 / 92 + 0 / 798 = 69 / 718 amu$$

(شیمی ۱ - کیهان زادگاه الغبای هستی - صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۱۵)

(محمد خلاصه زواره)

## «۱۱۸- گزینه ۴»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: ۲۰۵ گرم شکر در ۱۰۰ گرم آب محلول است. بنابراین ۹۵ گرم رسوب باقی‌مانده در  $\frac{46}{3}$  گرم آب محلول سیرشده و در ۶۰ گرم آب یک محلول سیرنشده تشکیل می‌دهد.

گزینه ۲: اتانول برخلاف شکر به هر نسبتی در آب حل می‌شود و نمی‌توان برای آن انحلال پذیری در نظر گرفت.

گزینه ۳: در ساختار اتانول گروه  $-OH$  وجود دارد و در بین مولکول‌های آن پیوند هیدروژنی، نیتروی بین مولکولی غالب است.

گزینه ۴: در روغن همانند هگزان  $= 11$  و در اتانول همانند استون  $> 11$  است.

(شیمی ۱ - آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۵ تا ۱۰۹)

(محمد عظیمیان زواره)

## «۱۱۹- گزینه ۲»

عبارت‌های (آ) و (ب) نادرست‌اند.

بررسی موارد نادرست:

(آ) جرم محلول نیز افزایش می‌یابد در نتیجه درصد جرمی آن محلول کمتر از دو برابر می‌شود.

(ب) در شرایط یکسان انحلال پذیری گاز  $O_2$  بیشتر از کاز  $N_2$  می‌یابد.

(شیمی ۱ - آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۱۱۵، ۹۸، ۹۶ و ۹۷)



مجموع ضرایب استوکیومتری: ۳۳

گزینه «۲»:

(کتاب آبی)


«۳- گزینه «۳»

موارد سوم و پنجم نادرست هستند.

در مورد سوم، این جمله لزوماً صحیح نیست، به عنوان مثال تعداد

الکترون‌های لایه ظرفیت عناصر گروه ۲ بیشتر از گروه ۱ است، اما

واکنش‌پذیری آن‌ها کمتر است.




مجموع ضرایب استوکیومتری: ۶

گزینه «۳»:

در مورد پنجم، به عنوان مثال کربن و تیتانیم هر دو ۴ الکtron ظرفیتی

دارند، اما در یک گروه از جدول تناوبی قرار ندارند.



مجموع ضرایب استوکیومتری: ۱۲

گزینه «۴»:


(شیمی ۱ - کیهان زادگاه الغبای هستی - صفحه‌های ۳۰، ۲۹، ۳۳ و ۳۴)

(شیمی ۱ - ردپای لازها در زندگی - صفحه‌های ۶۲ تا ۶۴)

(کتاب آبی)

«۳- گزینه «۳»

چرخه درست اوزون در استراتوسفر عبارت است از:



(شیمی ۱ - ردپای لازها در زندگی - صفحه‌های ۷۴ و ۷۵)

(کتاب آبی)


«۲- گزینه «۲»

اگر جرم منیزیم را با m<sub>Mg</sub> و جرم کلسیم را با m<sub>Ca</sub> نشان دهیم، در

این صورت:

(کتاب آبی)

«۱- گزینه «۱»



(شیمی ۱ - ردپای لازها در زندگی - صفحه‌های ۵۵ و ۵۶)

(کتاب آبی)

«۳- گزینه «۳»

موازنہ واکنش‌ها و مجموع ضرایب استوکیومتری هر یک از آن‌ها به صورت

زیر است:

گزینه «۱»:



مجموع ضرایب استوکیومتری: ۱۳



بیانیه

آموزشی

(کتاب آبی)

## «۱۲۹-گزینه»

انحلال پذیری  $\text{KNO}_3$  در دمای  $40^\circ\text{C}$  و  $34^\circ\text{C}$  به ترتیب برابر  $60$  و  $50$  گرم در  $100$  گرم آب است.

$$\text{محلول سیر شده} = 100 + 60 = 160 \text{ g}$$

$$\text{رسوب} = 160 - 50 = 110 \text{ g}$$

$$\Rightarrow \frac{160 \text{ g}}{24} = \frac{\text{رسوب}}{x} \quad x = 1/5(\text{g})$$

(شیمی ۱-آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴)

(کتاب آبی)

## «۱۳۰-گزینه»

همه موارد صحیح است.

HF به دلیل داشتن پیوند هیدروژنی، نیروهای بین مولکولی قوی تری

نسبت به مولکول‌های HCl و HBr خواهد داشت. همچنین  $\text{NH}_3$  نیز

به دلیل داشتن پیوندهای هیدروژنی، نیروی بین مولکولی قوی‌تری نسبت

به  $\text{H}_2\text{S}$  دارد. اتانول دارای پیوند هیدروژنی و استون فاقد آن است،

بنابراین نقطه جوش اتانول بیشتر خواهد بود.

(شیمی ۱-آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۱۰۶ و ۱۰۷)

$$m_{\text{Mg}} + m_{\text{Ca}} = 15/2$$

$$n_{\text{Mg}} + n_{\text{Ca}} = n_{\text{H}_2} \Rightarrow \frac{m_{\text{Mg}}}{24} + \frac{m_{\text{Ca}}}{40} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_{\text{Mg}} = 7/2 \\ m_{\text{Ca}} = 8 \end{cases} \Rightarrow \frac{7/2}{8} = 0/9$$

روش دیگر (مفهومی و طولانی‌تر): اگر  $X \text{ g H}_2$  از واکنش  $\text{Mg}$  و  $\text{Ca}$  حاصل شده باشد.

$$\left. \begin{aligned} X \text{ g H}_2 &\times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ g H}_2} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{24 \text{ g Mg}}{1 \text{ mol Mg}} \\ &= (12X) \text{ g Mg} \\ (1-X) \text{ g H}_2 &\times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ g H}_2} \times \frac{1 \text{ mol Ca}}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{40 \text{ g Ca}}{1 \text{ mol Ca}} \\ &= (20 - 20X) \text{ g Ca} \end{aligned} \right\}$$

$$12X + 20 - 20X = 15/2 \text{ g} \Rightarrow X = 0/6$$

$$\Rightarrow \frac{\text{جرم Mg}}{\text{جرم Ca}} = \frac{12X}{20 - 20X} = \frac{12 \times 0/6}{20 - 20(0/6)} = \frac{7/2}{8} = 0/9$$

(شیمی ۱-ردپای گازها در زندگی - صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(کتاب آبی)

## «۱۲۸-گزینه»

$$\text{KOH} = \frac{(0/5 \times 56)}{(0/5 \times 56) + 112} \times 100 = 20\%$$

با توجه به چگالی و چشمپوشی از تغییر حجم آب، حجم محلول را برابر با

۱۱۲ میلی لیتر در نظر می‌گیریم.

$$M = \frac{0/5}{0/112} = 4/46 \text{ mol.L}^{-1}$$

(شیمی ۱-آب، آهنج زنگی - صفحه‌های ۹۶ و ۹۹)

