

# نقد و ارزشی سوال



بنیاد علمی آموزشی  
بنیاد علمی آموزشی

## سال یازدهم تجربی ۱۴۰۱ اردیبهشت ماه

مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۱۵۵ دقیقه

تعداد کل سوال‌های تولید شده: ۱۴۰ سوال

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	زمان پاسخ‌گویی	شماره صفحه
فارسی ۲	۱۰	۱-۱۰	۱۰ دقیقه	۳
عربی، زبان قرآن ۲	۱۰	۱۱-۲۰	۱۰ دقیقه	۴-۵
دین و زندگی ۲	۲۰	۲۱-۴۰	۱۵ دقیقه	۶-۸
انگلیسی ۲	۱۰	۴۱-۵۰	۱۰ دقیقه	۹
زمین‌شناسی	۱۰	۵۱-۶۰	۱۰ دقیقه	۱۰
ریاضی ۲	۲۰	۶۱-۸۰	۳۰ دقیقه	۱۱-۱۲
زیست‌شناسی ۲	۲۰	۸۱-۱۰۰	۲۰ دقیقه	۱۳-۱۵
فیزیک ۲	۲۰	۱۰۱-۱۲۰	۳۰ دقیقه	۱۶-۱۹
شیمی ۲	۲۰	۱۲۱-۱۴۰	۲۰ دقیقه	۲۰-۲۳
جمع کل	۱۴۰	—	۱۵۵ دقیقه	—

### گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳

تلفن: ۰۳۱۶۴۶۳



۱۰ دقیقه

ادبیات داستانی  
ادبیات جهان  
(خاموشی دریا)  
صفحة ۱۱۹ تا ۱۴۶

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال	
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس فارسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:	
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟	
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟	
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟	
هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

فارسی (۲)

- ۱- کدام واژه نادرست معنا شده است؟
- برزیگر: بزرگ، دهقان، کشاورز
  - چراگدان: جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.
  - نخ قند: نوعی نخ که از الیاف کتف ساخته می‌شود.
  - کمیسیون: واژه انگلیسی، هیئتی که وظیفه بررسی و مطالعه درباره موضوعی را بر عهده دارد.
- ۲- در میان گروه کلمه‌های زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟
- ثواب و درست- صافی و بی‌غش- اذن و رخصت- ثقت و اطمینان- سهل‌انگاری و اهمال- شمات و ملامت- مهیب و سنگین- یقور و بدقواره- نصب کلون در- مسامحه و سهل‌انگاری- قدره‌کشی- معونت و مظاهرت»
- چهار
  - سه
  - دو
  - یک
- ۳- عبارت زیر از کیست؟
- «از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سرفود آرد.»
- جبران خلیل جبران
  - سایر
  - خداجه عبدالله انصاری
  - سعدی
- ۴- ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه‌های «حسن‌تعلیل، استعاره، تلمیح، جناس» در کدام گزینه درست آمده است؟
- الف) گوهر از سفنت بود این در آغوش صدف / به ز خاموشی نباشد محروم اسرار را
  - ب) چشم پوشیدن به است از دیدن نادیدنی / زین سبب آیینه‌گیرید از هوا زنگار را
  - ج) جمع سازد برگ عیش از بهر تاراج خزان / در بهار آن کس که می‌بنند در گلزار را
  - د) عاشقان از درد و داغ عشق صائب زنده‌اند / آب حیوان است آتش مرغ آتشخوار را
  - ۳) الف، ب، د، ج،
  - ۳) ب، الف، ج، د
  - ۳) الف، ج، د
  - ۴) ب، ج، الف، د
- ۵- آرایه‌های مقابل کدام بیت به درستی ذکر شده است؟
- خمار خون مظلومان که بی‌قیدانه می‌خوردی / سر بی مهریت را آشنای دردرس کرده (کنایه، ابهام)
  - چه کشته‌ها که از آب گهر می‌گشت طوفانی / عقیق آبدار او اگر می‌داد نم بیرون (استعاره، تلمیح)
  - تو را صائب اگر پای عیادت هست خوش باشد / که ما را این خبر از هستی خود بی خیر کرده (تشخیص، تناقض)
  - بس که شد محوت تن سیمینت ای یوسف لقا / برنیاید از گریبان بوی پیراهن تو را (حس‌آمیزی، استعاره)
- ۶- در عبارت زیر چند واپسی پسین وجود دارد؟
- «مرغانی، در سده هفتم هجری، هنگامی که شهرهای بزرگ و آباد ایران، در آتش بیداد مغلول می‌سوتخت، این شعر زیبا را سرود.»
- هفت
  - نه
  - نه
  - دو
- ۷- ابیات چند گزینه فاقد «واو عطف» است؟
- الف) یاران همه مخمور و قدح پر می‌ناب است / ما جمله جگر شننه و عالم همه آب است
  - ب) داغ است دل لاله و نیله است بر سرو / کز باغ جهان لاله‌عذاران همه رفتند
  - ج) می‌گذارد پنجه شیر و بال می‌ریزد عقباً / در بیابانی که جولان می‌کند مجعون است
  - د) رحمتی کن که ز شور شکرت خواجه را / سینه آتشکده و دیده ز غم جیحون است
  - ۱) یک
  - ۳) سه
  - دو
  - ۴) چهار
- ۸- در کدام ابیات به ویژگی یکسانی از «آینه» اشاره شده است؟
- الف) آگاهی دل می‌طلبی ترک هنر گیر / کز جوهر تو خود بر رخ آیینه نقاب است
  - ب) در آینه کم نگر که خودبین نشوی / خود آینه شو تا همگی او بینی
  - ج) چنان که در نظری در صفت نمی‌آیی / منت چه وصف بگوییم خودت در آینه بین
  - د) خودنامایی مانع است از چشمۀ حیوان تو را / چند چون آینه سد راه اسکندر شدن؟
  - ه) مگر در آینه بینی و گرنه در آفاق / به هیچ خلق نپنداشت که مانندی
  - ۱) الف، ج
  - ۳) هـ، د
  - ۳) د، ب
  - ۴) الف، هـ
- ۹- مفهوم عبارت «[زیرا] در آن موضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن را فراخور حکمت و برحسب مصلحت بداشته». از ابیات کدام گزینه دریافت می‌شود؟
- الف) همگان وقت بلاها بستایند خدا را / تو شب و روز مهیا چو فلک جازم و حازم
  - ب) ساخت فارغ ز غم رفته و آینده مرا / وه که ساقی خبر از ماضی و مستقبل داشت
  - ج) ماه تا ماهی از این ساقی جان سرمیستند / نقد بستان تو چرا لاف ز آینده زنی
  - د) هر که دانه نفشناند به زمستان در خاک / نالمیدی بود از دخل به تابستانش
  - ۱) الف، ج
  - ۳) ب، د
  - ۳) ب، ج
  - ۴) ب، د
- ۱۰- در کدام گزینه مفهوم عبارت شعری زیر به نوعی نقض شده است؟
- «از شعله/ به خاطر روشنایی اش/ سپاسگزاری کن/ اما چراگدان را هم/ که همیشه صبورانه در سایه می‌ایستد/ از یاد مبر». پیش چشم‌نم چراگدان بهتر
- ۱) سوخت از غفلتی چراغ و کنون
  - ۲) از تبریز شمس دین می‌رسدم چو ماه نو
  - ۳) شعله‌ور گردد ز شور عشق آواز چراغ
  - ۴) چشم و چراغ منید، گر نظری افکنید

١٠ دقیقه

- آنے ماری شیمیل (ترجمہ)  
ال فعل المضارع (۲)  
تأثيرُ اللُّغَةِ الفارسية  
على اللُّغَةِ العربيَّةِ  
(من درس، معنی الأفعال  
النَّاقِصَةِ، مَعَ الطَّيِّبِ  
صفحة ٨٥ تا ٦٩

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوالات‌های درس عربی هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید?  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

## عربی، زبان قرآن (۲)

■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من أو إلى العربية: (١١ - ١٥)

١١- «كانت قد كتبت في برنامجنا الدراسي أن تراجع ربع كتاب الكيمياء من اليوم الثالث حتى اليوم السابع!»:

١) در برنامه‌های درسی ما نوشته بودند که یک چهارم کتاب شیمی را از روز سوم تا روز نهم مرور کنیم!

٢) در برنامه روزانه ما نوشته شده بود که به مرور کردن یک چهارم کتاب شیمی از سومین روز تا روز نهم بپردازیم!

٣) در برنامه درسی مان نوشته شده که از روز سوم تا روز هفتم یک چهارم کتاب شیمی خود را مرور کنیم!

٤) در برنامه درسی ما نوشته شده بود که یک چهارم کتاب شیمی را از روز سوم تا روز هفتم مرور کنیم!

١٢-«تلک المفردات الفارسية التي قد تُقللت إلى اللغة العربية كانت تَرْتِيب بعض الضائue التي ما كانت عنَّ العرب!»:

١) آن واژه‌های فارسی ای که به زبان عربی انتقال پیدا کرده است به بعضی از کالاهایی که عرب‌ها نداشتند ارتباط پیدا می‌کند!

٢) آنها واژه‌هایی فارسی‌اند که به زبان عربی منتقل شده است و برخی کالاهای ناموجود اعرابها ارتباط پیدا می‌کردا

٣) آن واژه‌های فارسی ای که به زبان عربی انتقال داده شده است به بعضی از کالاهایی ارتباط پیدا می‌کرد که عرب‌ها نداشتند!

٤) آن کلمه‌های فارسی‌ای را که به زبان عربی انتقال داده‌اند به بعضی از کالاهایی که عرب‌ها نداشتند ارتباط پیدا می‌کردا

## ١٣-عین الصحيح:

١) لِتَكَلَّمُ مَعَ أَبِينَا حَوْلَ مَشَاكِلِ لِنَسْتَفِيدُ مِنْ تِجَارِبِهِ!: باید با پدرمان درباره مشکلاتم صحبت کنیم تا از تجربه‌هایش استفاده کنیم!

٢) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ لَفُوا كَبِيًّا تُسْتَخْدَمُ فِي جَمِيعِ الْمَجَالَاتِ الْعُلُومِيَّةِ وَالْفَكَرِيَّةِ!: قطعاً مسلمانان کتاب‌هایی را تأليف کرده‌اند که در همه

زمینه‌های علمی و فکری به کار می‌روند!

٣) نُكْرَمُ كُلُّ مَنَّا الْعُلَمَاءِ الْكَبَارِ فِي مجتمعنا!: همه ما باید دانشمندان بزرگ را در جامعه خود گرامی بداریم!

٤) لَمْ يَزِرْ هَذَا الْقَلْاحَ فِي أَرْضِهِ الْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ الصَّيفِيَّةِ!: این کشاورز در زمین خود درختان و گل‌های تابستانی را نمی‌کاشت!

## ١٤-عین الصحيح:

١) هؤلاء كانوا يُعاملون الآخرين معاملة حسنة دائمًا!: اینان همواره با دیگران به خوبی رفتار می‌کنند!

٢) تبادُل المفردات بين اللغات يُؤثِّرُ عليها تأثيراً يجعلها غنية في الاسلوب والبيان!: تبادل کلمات بین زبان‌ها به گونه‌ای بر آن‌ها اثر می‌گذشت

که آن‌ها در شیوه و بیان غنی می‌گردانند!

٣) عندما نعلم كيف فشلنافهم كيف سننجح!: هنگامی که بدانیم چگونه شکست خوردیم می‌فهمیم چگونه موفق خواهیم شد!

٤) قد يذكر الإنسان ذكرياته القديمة و يفرح بها!: قطعاً انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد می‌آورد و با آن‌ها خوشحال می‌شود!

۱۵- «دکتر تونجی از دانشمندانی است که جنبه‌های این تأثیرگذاری را در پژوهش‌هایش آشکار کرده بودند»:

۱) الدکتور التونجی کان من العلماء الذين كانوا قد بيَّنُوا أبعاد هذا التأثير في دراساتهم!

۲) كان الدكتور التونجي من العلماء الذين كانوا يُبَيِّنُونَ أبعاد هذا التأثير في بحثهم!

۳) الدكتور التونجي من العلماء الذين كانوا قد بيَّنُوا أبعاد هذا التأثير في كتُّبِهم!

۴) الدكتور التونجي من العلماء الذين كانوا قد بيَّنُوا أبعاد هذا التأثير في دراساتهم!

#### ۱۶- عَيْنَ الخطأ عن المفردات و التوضيحات:

۱) معجم مشهور باسم القاموس يضمُّ مفردات كثيرة! (متضاده): قليلة ۲) (لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين) (مفرده): أخت

۳) إنَّمَّا مسؤولون حتَّى عن البقاء والبهائم! (مفرداتها): البهيمة ۴) التأليف: إيجاد التَّوَاصُل بين القلوب!

#### ۱۷- عَيْنَ العبارة التي فيها جمع التكسير أقل:

۱) كان الأطفال يلعبون بالكرات على الشاطئ و بعد اللَّعب صاروا نشيطين!

۲) إنَّمَّا مسؤولون حتَّى عن البقاء والبهائم!

۳) تجري الرياح بما لا تشتهي السُّفن!

۴) (يقولون بالسبِّ لهم ما ليس في قلوبِهم)

#### ۱۸- ما هو الصحيح في قراءة (ضبط حركات) الكلمات؟

۱) إنَّ تبادل المفردات بين لُغات العالم شيءٌ طبيعي!

۲) إِزَادَتِ اللُّغَاتُ الْفَارَسِيَّةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ بِسَبَبِ العَامِلِ الديني!

۳) قد تغيرت أصوات الكلمات الفارسية التي دخلت اللغة العربية!

#### ۱۹- عَيْنَ «لم» أستخدم للاستفهام:

۱) الكُفَّارُ لم يؤمنوا بما أنزل الله إلى رسوله!

۲) لم لا تشتراك في المسابقات العلمية في اليوم السادس!

۳) (قالَتِ الأَعْرَابُ آمَّا قُلَّ لم تؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا)

#### ۲۰- عَيْنَ عباره لا يَدُلُّ فيها فعل (كان) على الماضي الإستمراري:

۱) (وَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهَا)

۲) ما كان العرب ينطقون الكلمات الدَّخِيلَة طبقًّا لأصولها!

۳) كنتُ لا أعرف شيئاً عن الموضوع الذي قد كُتبَ في الكتاب!

۱۵ دقیقه

دانشآموزان اقلیت‌های مذهبی، شما می‌توانید سوال‌های معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید.

دین و زندگی (۲)

## تفکر و اندیشه

(عصر غیبت)

موعود و منجی در ادیان

تا پایان درس»

## تفکر و اندیشه

(مرجعیت و ولایت فقیه)

دو مسیر (عزّت نفس)

صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۴

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس دین و زندگی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۲۱- چند مورد از عناوین زیر با عبارت‌های مربوط به خود ارتباط معنی درستی دارند؟

الف) گذشته سرخ ← عامل پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ

ب) از بین رفتن مصارف زکات ← تحقق عدالت‌گستری در جامعه مهدوی

ج) لازمه انتظار ← دعا برای ظهر امام عصر (ع)

د) فراهم شدن زمینه رشد و کمال ← خیرخواهی انسان‌ها نسبت به دیگران

(۱) ۴ مورد      (۲) ۳ مورد      (۳) ۲ مورد      (۴) ۱ مورد

۲۲- ابیات زیر به کدام موضوع در رابطه با منتظر ظهور و شرایط جامعه اشاره می‌کند؟

«این همه آب که جاریست نه اقیانوس است / عرق شرم زمین است که سریاز کم است»

(۱) حضور فعال منتظران در جبهه‌های حق علیه باطل

(۲) عدم آمادگی جامعه برای ظهور حضرت حجت (ع)

(۳) دعا کردن برای ظهور امام زمان (ع)

(۴) اشتیاق و انتظار برای فرا رسیدن فرج الـهـ

۲۳- کدام عبارت قرآنی تشریح‌کننده این وظیفه فقیهان است که «پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسلام را به مردم بیاموزند»؟

(۱) «لَيَنْفِرُوا كَافَةَ»

(۲) «نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرَقَةٌ»

(۳) «مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»

۲۴- ضرورت تداوم یافتن مسئولیت مرجعیت دینی امام در عصر غیبت در چه شرایطی روشن می‌شود؟

(۱) آنگاه که در اثر گسترش کشور اسلامی، جامعه نیازمند مدیریت و پشتونه حکومتی باشد.

(۲) آنگاه که پیدایش مسائل جدید، لزوم آشنایی مردم با وظایف خود را در قبال مسائل جدید بیشتر کند.

(۳) آنگاه که احکام اجتماعی اسلامی در اثر نبود مدیریت کلان، بر روی زمین باقی بماند.

(۴) آنگاه که فقیهان زمان شناس، نیازهای متغیر و حادث را نتوانند پاسخ دهنند.

۲۵- این که رهبر جامعه اسلامی مردم را به استقامت و پایداری در برابر فشارهای اقتصادی و روانی بیگانگان و قدرت‌های بزرگ دعوت کند، در راستای ایفای کدام نقش ایشان است و کدام دسته از افراد برای تداوم بخشیدن به مسئولیت مرجعیت دینی امام، لازم است مهاجرت کنند؟

(۱) تلاش برای اجرای احکام و دستورات الهـی در جامعه - «الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةَ»

(۲) تلاش برای اجرای احکام و دستورات الهـی در جامعه - «نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرَقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»

(۳) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان - «نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرَقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»

(۴) حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان - «الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةَ»

۲۶- به ترتیب اداره موفق تر جامعه و هدایت آسان‌تر آن توسط رهبر با امدادرسانی مردم در عمل به کدام نقش‌هایشان محقق می‌شود؟

(۱) اولویت دادن به اهداف اجتماعی - مشارکت در ناظارت همگانی

(۲) اولویت دادن به اهداف اجتماعی - خرید کالای ایرانی و کاهش بیکاری

(۳) مشارکت در ناظارت همگانی - خرید کالای ایرانی و کاهش بیکاری

(۴) مشارکت در ناظارت همگانی - اولویت دادن به اهداف اجتماعی

-۲۷- صفتی که مانع بسیاری از زشتی‌ها می‌شود کدام است و قرآن کریم آن را بیش از ۹۵ بار برای چه کسی به کار برده است؟

- (۱) عزت- پیامبر (ص)                  (۲) صبر- خداوند متعال                  (۳) عزت- خداوند متعال                  (۴) صبر- پیامبر (ص)

-۲۸- خاستگاه عدم تسلیم مؤمنان در مقابل خواسته‌های نامشروع شان فهم دقیق کدام عبارت قرآنی است و بازتاب آن در کدام کلام علوی مشاهده می‌شود؟

(۱) «للذین احسنوا الحسنی و زیادة»- «خداوند تو را آزاد آفریده است.»

(۲) «من کان ب يريد العزة فللہ العزة جمیعاً»- «خداوند تو را آزاد آفریده است.»

(۳) «من کان ب يريد العزة فللہ العزة جمیعاً»- «غیر خدا در چشم آنان کوچک است.»

(۴) «للذین احسنوا الحسنی و زیادة»- «غیر خدا در چشم آنان کوچک است.»

-۲۹- آنجا که حضرت زینب (س) در پاسخ به سوال تحریر آمیز عبیدالله بن زیاد حاکم کوفه، فرمود: «[در این واقعه] جز زیبایی ندیدم» نشانگر فهم عمیق ایشان از کدام آیه شرife است؟

(۱) «للذین احسنوا الحسنی و زیادة»

(۲) «او لا يرھق وجوههم قتر و لا ذلة»

(۳) «من کان ب يريد العزة فللہ العزة جمیعاً»

(۴) «حتی لایغیروا ما بانفسهم»

-۳۰- با توجه به آیات و احادیث، بازتاب تسلیم و بندگی خداوند چیست و انسان عزتمند در برابر مردم چه ویژگی خاصی دارد؟

(۱) عزت نفس- تواضع و فروتنی

(۲) عزت نفس- حافظ پیمان خویش

(۳) عدم غفلت از خداوند- حافظ پیمان خویش

### دین و زندگی (۲)- سؤالات آشنا

-۳۱- فرمایش پیامبر اکرم (ص): «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» به کدام موضوع اشاره دارد؟

(۱) ضروری است که بعد از پیامبر (ص) کسانی به عنوان «امام» از جانب خداوند همه مسئولیت‌های قلمرو رسالت ایشان را ادامه دهند.

(۲) انسان‌هایی که قلب و جان خود را لایق پذیرش هدایت معنوی کرده‌اند برای ب Roxورداری از این هدایت لازم است امام زمان را بشناسند.

(۳) تقویت معرفت و شناخت و محبت به امام عصر (عج)، مردن به مرگ جاهلی را از بین می‌برد.

(۴) ظهور فرقه‌ها و اندیشه‌های مختلف در اثر گسترش سرزمین‌های اسلامی، پیروی از فرمان‌های امام عصر (عج) را ضروری می‌سازد.

-۳۲- تفاوت خصوصیات ذکر شده در کتاب‌های حدیث اهل سنت با ویژگی‌های حضرت مهدی (عج) در نگاه اهل تشیع چیست؟

(۱) اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیره الهی و منجی آخرالزمان است.

(۲) نمی‌پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها است.

(۳) مشخص بودن القاب ایشان مانند «مهدی» را نمی‌پذیرند.

(۴) نقل کرده‌اند که امام زمان (عج) هنوز به دنیا نیامده است.

-۳۳- در خصوص تقویت معرفت و محبت به امام عصر (عج) از دیدگاه پیامبر (ص)، کدام مورد صحیح می‌باشد؟

(۱) علیت ملاقات خدا در حال مسلمانی و ایمان کامل و معلولیت شناخت جایگاه امام در پیشگاه خدا

(۲) معلولیت ملاقات خدا در حال مسلمانی و ایمان کامل و علیت پذیرش ولایت و محبت به امام زمان (عج)

(۳) علیت پذیرش ولایت و محبت به امام و معلولیت از بین رفتن تردیدها در مورد امام زمان (عج)

(۴) معلولیت شناخت جایگاه امام در پیشگاه خدا و علیت ملاقات خدا در حال ایمان کامل

-۳۴- مرجع تقلید علاوه بر تخصص در فقه، باید دارای چه شرایطی باشد تا مشروعیت پیدا کند و در غیر این صورت پیروی از دستورات وی چه حکمی دارد؟

(۱) باتقوا، عادل و زمان‌شناس باشد. - بنا به احتیاط جایز نیست.

(۲) عادل بوده، حریص به دنیا نباشد. - بنا به احتیاط جایز نیست.

(۳) عادل بوده، حریص به دنیا نباشد. - حرام است.

(۴) باتقوا، عادل و زمان‌شناس باشد. - حرام است.

۳۵- وجه تمایز شخصی که به عنوان ولی فقیه از میان فقهیان انتخاب می شود و وظیفه او به ترتیب کدام است؟

(۱) توانایی سرپرستی و ولایت بر جامعه- به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه

(۲) توانایی سرپرستی و ولایت بر جامعه- تلاش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات

(۳) پاسخ‌گویی به نیازهای نو و رویدادهای زمانه- به اجرا درآوردن قوانین الهی در جامعه

(۴) پاسخ‌گویی به نیازهای نو و رویدادهای زمانه- تلاش برای استنباط احکام الهی از قرآن و روایات

۳۶- لزوم عمل بر مبنای ضربه بیشتر به مستکبران و نقشه‌های تفرقه‌افکانه آنان در عین کمتر آسیب‌دیدن، در پرتو کدامیک از مسئولیت‌های

مردم در قبال رهبر جامعه اسلامی تحقق می‌یابد؟

(۱) استقامت و پایداری در برابر مشکلات

(۲) مشارکت در نظرارت همگانی

(۳) افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی

۳۷- برای حفظ عزت و دوری از ذلت، انسان چگونه باید تمایلات عالی و دانی خود را تنظیم نماید؟

(۱) تمایلات دانی بد نیستند اما توجه به آن‌ها نباید مانع رشد و شکوفایی تمایلات عالی گردد.

(۲) باید تمایلات دانی را رها نمود تا بتوانیم تمایلات عالی را سامان دهیم و به سعادت برسیم.

(۳) پس از تنظیم تمایلات عالی، باید تمایلات دانی را حتی‌المقدور برآورده ساخت تا آرامش یابیم.

(۴) باید حد و مرز تمایلات دانی توسط انسان مشخص گردد تا موجبات رشد تمایلات عالی فراهم شود.

۳۸- میان مقاہیم «ذلت نفس» و «غفلت از خداوند» و «گرفتار آمدن در دام گناه» رابطه علیت برقرار است؛ عنوان هر یک، به ترتیب کدام

می‌باشد؟

(۱) معلول- علت- معلول

(۲) علت- معلول- علت

۳۹- وعده خداوند در قرآن کریم به انسان، رسیدن به چگونه بهشتی است و مؤید کدامیک از راههای تقویت عزت می‌باشد؟

(۱) بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است- شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای انداز

(۲) بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمییزات- شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای انداز

(۳) بهشتی که وسعت آن شرق و غرب عالم است- توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او

(۴) بهشتی برای رسیدن به تمام آمال و تمییزات- توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او

۴۰- مصاديق آیه شریفة «وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلْلَةً» کدام لطف الهی را نادیده گرفته‌اند؟

(۱) «هر کس عزت می‌خواهد [ابداند] که هر چه عزت است از آن خداست.»

(۲) «عزت اول برای خدا و برای رسول و برای مؤمنین است ...»

(۳) «برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردن پاداشی نیک و چیزی فزون‌تر است ...»

(۴) «ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم»



## زبان انگلیسی (۲)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال  
لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زبان انگلیسی، دلف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟  
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز
-------------------------------	--------------------------------------

۱ دقیقه

Art and Culture  
(New Words and Expressions, ...., Listening and Speaking)  
صفحة ۸۷ تا ۱۰۰

## PART A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 41- You can turn to your father for advice if you ... and don't know what to do about your future.  
1) confuse    2) are confusing    3) confused    4) are confused
- 42- A: Shall we go shopping? I am so bored of sitting around the house doing nothing!  
B: If you ... up early tomorrow, we'll go shopping together.  
1) wake    2) have woken    3) woke    4) will wake
- 43- If I remember ..., your youngest son was going to go abroad to complete his education.  
1) totally    2) correctly   3) especially    4) carefully
- 44- The report shows that most families spend a large proportion of their ... on food.  
1) income   2) condition   3) custom   4) value
- 45- As far as I know, this special type of bear is ... to the northern regions of Sweden.  
1) moral    2) vast   3) unique   4) opposite
- 46- Besides ... the human sweet tooth, cacao beans are full of fiber and improve general human health.  
1) appreciating   2) satisfying   3) including    4) weaving

## PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Education is a weapon to change and improve one's life. As a lifelong process, education determines the quality of a person's life. It can improve skills and develop the personality. It also increases the chance of employment. The importance of education can be considered both in our personal life and in society.

Let's begin with the first one. First of all, education teaches the ability to read and write; so it makes people literate. Better communication is another profit of education. It improves the speech of a person. This important matter even makes an individual a better user of technology and modern machines. In addition, educated people can explain their opinions easily and clearly.

Advantages of education are more. In order to refer to its social effects, it's worthy to say that education helps more people benefit from knowledge. There is a transfer of knowledge from one generation to another through education. It is also clear that significant developments in war equipment, medicine, and computers happen because of education.

- 47- What is the main idea of the passage?  
1) The benefits of education for society    2) Ways to teach people to read and write  
3) The importance of education   4) How to improve access to education
- 48- We cannot understand from paragraph 1 that ....  
1) education is not limited to a special age  
2) the quality of our lives depends on education  
3) skills are improved by experience rather than education  
4) educated people are more probable to find a job
- 49- Which of the following describes the relationship between the second and third paragraphs correctly?  
1) The second paragraph is a part of the body of the text, but the third one expresses the result of the text.  
2) In these two paragraphs, two opposite ideas are discussed.  
3) One of them contains a general idea, and the other gives some examples.  
4) Each of them mentions one side of a general subject.
- 50- The word "worthy" in paragraph 3 is closest in meaning to ....  
1) decorative   2) valuable   3) famous   4) excellent

۱۰ دقیقه


پژوهی زمین / زمین‌شناسی  
ایران  
(از ابتدای فصل تا ابتدای ذخایر  
نفت و گاز ایران)  
صفحه‌های ۹۶ تا ۱۱۱

زمین‌شناسی

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس زمین‌شناسی، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:  
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟  
عملکرد شما در آزمون قبیل چند از ۱۰ بوده است؟  
**هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟**

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------

**۵۱- در کدام شرایط، توف‌های سبز البرز تشکیل شده‌اند؟**

(۱) آتششان‌های آرام، دریای کم‌عمق، گدازهای روان پرسیلیس

(۲) آتششان‌های زیردریایی، دریای کم‌عمق، گدازهای روان کمسیلیس

(۳) آتششان‌های انباری، دریای عمیق، قطعات دوکی‌شکل نسبتاً خمیری

(۴) آتششان‌های انباری، دریای کم‌عمق، ذرات فراوان تفرای بسیار دانه‌برز

**۵۲- با فرض این که سن لایه **B**، مربوط به دوره کربنیfer باشد، در کدام حالت، شکل مقابل بیانگر یک تاقدیس خواهد بود؟**(۱) **A** : پرمین، **C** : تربیاس(۲) **A** : دونین، **C** : سیلورین(۳) **A** : دونین، **C** : پرمین(۴) **A** : سیلورین، **C** : دونین**۵۳- در سنگ‌های حاصل از سرد شدن مواد مذاب آتششانی، احتمال یافت شدن کدامیک از مواد زیر کمتر از بقیه است؟**(۱) زمرد **۲** پلاسراهای طلا **۳** فلز کروم **۴** مسکوویت**۵۴- در نمونه‌برداری از ۴ منطقه، میزان سیلیس موجود در گدازهای آن مناطق قبل از تبدیل شدن به سنگ، برحسب درصد به صورت زیر اندازه‌گیری شده است. شبیه مخروط آتششان در کدام يك نسبت به بقیه کمتر است؟**

<b>C</b> <b>۲</b>	<b>A</b> <b>۱</b>
<b>D</b> <b>۴</b>	<b>B</b> <b>۳</b>

**۵۵- همه موارد زیر از «فواید آتششان‌ها» هستند، به جز:**

(۱) آرامش نسبی و رقه‌های سنگ‌کره

(۳) درمان بیماری‌های پوستی

**۵۶- کدامیک از رویدادهای زمین‌شناسی زیر، از بقیه جوان‌تر هستند؟**(۱) تشکیل رشته‌کوه البرز **۲** بسته شدن اقیانوس **۳** تشکیل رشته‌کوه زاگرس **۴** بسته شدن کامل تیس کهن**۵۷- احتمال تشکیل درازگودال اقیانوسی در گذشته، در کدامیک از پهنه‌های زمین‌شناسی ایران وجود داشته است؟**(۱) سهند-بزمان، شرق و جنوب شرق **۲** ایران مرکزی، کپه‌داغ **۳** ایران مرکزی، کپه‌داغ **۴** البرز، ایران مرکزی**۵۸- در کدام پهنه زمین‌شناسی ایران، سنگ‌های متنوع‌تری یافت می‌شود؟**(۱) البرز **۲** ایران مرکزی **۳** زاگرس **۴** کپه‌داغ**۵۹- منابع مهم سوخت‌های فسیلی، در کدامیک از پهنه‌های زمین‌شناسی ایران وجود دارند؟**(۱) البرز؛ زاگرس، کپه‌داغ **۲** زاگرس، البرز، سهند-بزمان(۳) سندنج-سیرجان، زاگرس، ایران مرکزی **۴** البرز، ایران مرکزی، زاگرس**۶۰- استخراج و استفاده از فلزات برای اولین‌بار در کدامیک از مناطق زیر صورت گرفته است؟**(۱) استرالیا و عربستان **۲** فلات آناتولی و سیبری(۳) فلات تبت و آمریکای شمالی **۴** فلات ایران و آناتولی ترکیه

۳۰ دقیقه

ریاضی (۲)

## ریاضی (۲)

**حد و پیوستگی (فرایندهای حدی، محاسبهی حد توابع، پیوستگی)**

**آمار و احتمال (احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل تا پایان درس اول) (صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۵۲)**

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال


لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس ریاضی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟



هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل
--------------------------------------	---------------------



۶۱- تابع  $f(x) = \sqrt{x^2 - x^4}$  در کدام یک از گزینه‌های زیر دارای حد است؟  
۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۶۲- اگر نمودار تابع  $f(x)$  رسم شده باشد، مقدار  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{f(x)}$  کدام است؟ [ ]، نماد جزء صحیح است.)  
۱) ۴/۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴



۶۳- با توجه به نمودار دو تابع  $f$  و  $g$ ، حاصل  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-3f(x) - 2g(x)}{1-x} + \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (f + 2g)(x)$  کدام است؟ [ ]، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) صفر

۴) حد ندارد.

۳) -۳ ۲) ۳ ۱) -۱

۶۴- حاصل  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x[-x] - |x|}{3x[\frac{3x+1}{3}] - |\frac{1-3x}{3}|x}$  کدام است؟ [ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) صفر

۴) حد ندارد.

$\frac{-1}{5}$  ۴)

۵) ۳

-۵) ۲

۱) صفر

۶۵- حاصل  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5[x^5 - 3x + 2]}{|x^2 - 3x + 3|}$  کدام است؟ [ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) صفر

۴) وجود ندارد.

۱) ۳

۲) صفر

۱) -۱

۶۶- حاصل حد  $\lim_{x \rightarrow \pi} [\cos x] + \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [\sin x]$  کدام است؟ [ ]، نماد جزء صحیح است.)

۴) حد ندارد.

۱) ۳

۲) صفر

۱) -۱

۶۷- حاصل  $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x - 4 - \sqrt{x^2 - 16}}{\sqrt{x - 4}}$  کدام است؟

۱)  $2\sqrt{2}$

- $2\sqrt{2}$  ۲)

$2\sqrt{2}$  ۱)

$\sqrt{2}$  ۳)

آزمون بعدی شما (۳۰) اردیبهشت) از صفحات ۷۷ تا ۱۶۶ کتاب درسی است که در کتاب آبی با کد ۵۳۲۷ شامل ۶ پیمانه جدید (از سوال ۱۰۷۱ تا ۱۱۶۰)

می‌باشد.



-۶۸- حاصل کدام است؟ ( $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{4})^+} [3\cos x + 2]$ )

۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴

-۶۹- تابع  $f(x) = (x-2)[x]$  در بازه  $[0, 3]$  در چند نقطه نایپوسته است؟ ( $\lim_{x \rightarrow 2^-}$  نماد جزء صحیح است.)

۱) صفر      ۲) ۲      ۳) ۴      ۴) شمار

-۷۰- تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2ax + 2a & ; \quad x < -1 \\ -3 & ; \quad x = -1 \\ x^2 - 3bx + 5 & ; \quad x > -1 \end{cases}$  کدام است؟

۱) ۱۸      ۲) ۲۰      ۳) ۲۲      ۴) ۱۶

-۷۱- تابع  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2a & ; \quad x \leq 0 \\ -\frac{x}{3} - b & ; \quad 0 < x < 1 \\ 3x + [x] & ; \quad x \geq 1 \end{cases}$  در بازه  $(-1, 1)$  پیوسته است،  $a+b$  کدام است؟ ( $\lim_{x \rightarrow 0^-}$  نماد جزء صحیح است.)

۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۴      ۴) صفر

-۷۲- تابع  $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & ; \quad x \in \mathbb{Z} \\ [x] & ; \quad x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$  در چند نقطه صحیح پیوسته است؟ ( $\lim_{x \rightarrow n^-}$  نماد جزء صحیح است.)

۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۴      ۴) ۵

-۷۳- اگر احتمال وقوع  $A$  یا  $B$  برابر  $4/8$  و احتمال وقوع  $A$  برابر  $2/5$  باشد، آن‌گاه احتمال وقوع  $A'$  به شرط وقوع  $B'$  برابر کدام است؟

۱)  $\frac{1}{3}$       ۲)  $\frac{1}{6}$       ۳)  $\frac{1}{2}$       ۴)  $\frac{2}{3}$

-۷۴- در پرتاب دو تاس سالم، اگر دو عدد رو شده متفاوت باشند، احتمال این‌که مجموع اعداد رو شده بیشتر از ۶ نباشد، کدام است؟

۱)  $\frac{1}{4}$       ۲)  $\frac{1}{2}$       ۳)  $\frac{1}{5}$       ۴)  $\frac{2}{5}$

-۷۵- دو پیشامد  $A$  و  $B$  را در نظر بگیرید. اگر  $P(A | B) = \frac{1}{3}$  و  $P(B' | A) = \frac{1}{5}$  باشد، حاصل  $P(A' | B) = P(B | A')$  کدام است؟

۱)  $\frac{1}{15}$       ۲)  $\frac{2}{5}$       ۳)  $\frac{2}{15}$       ۴)  $\frac{1}{5}$

-۷۶- مریم در هر یک از آزمون‌های فیزیک و ریاضی  $70\%$  توانایی کسب نمره کامل را دارد ولی اگر نتواند نمره کامل را در هر یک از آن‌ها بگیرد توانایی او برای کسب نمره کامل در درس بعدی به  $60\%$  رسد، احتمال آن‌که در هیچ امتحانی نمره کامل نگیرد چقدر است؟

۱)  $0/08$       ۲)  $0/12$       ۳)  $0/18$       ۴)  $0/28$

-۷۷- اگر احتمال انتخاب شدن سعید در تیم والیبال مدرسه  $7/10$  و احتمال انتخاب شدن او در تیم شطرنج  $6/10$  باشد، به چه احتمالی سعید یا در هر دو تیم حضور دارد یا در هیچ تیمی شرکت نمی‌کند؟

۱)  $0/54$       ۲)  $0/42$       ۳)  $0/12$       ۴)  $0/88$

-۷۸- در پرتاب یک تاس آبی و یک تاس قرمز، اگر  $A$  پیشامد آن باشد که تاس آبی عدد ۴ بیايد و  $B$  پیشامد آن باشد که مجموع دو تاس برابر  $k$  باشد آن‌گاه برای کدام مقدار  $k$  دو پیشامد مستقل هستند؟

۱)  $6$       ۲)  $7$       ۳)  $8$       ۴)  $9$

-۷۹- اگر  $P(A | A') = P(A) = 0/2$  باشد، آن‌گاه  $P(B | A')$  کدام است؟

۱)  $0/04$       ۲)  $0/26$       ۳)  $0/13$       ۴)  $0/16$

-۸۰- از بین همه خانواده‌های سه فرزندی، خانواده‌ای را به تصادف انتخاب می‌کنیم، اگر بدانیم که این خانواده حداقل یک پسر دارد، احتمال این‌که این خانواده تنها دارای یک دختر باشد کدام است؟

۱)  $\frac{3}{7}$       ۲)  $\frac{3}{8}$       ۳)  $\frac{1}{2}$       ۴)  $\frac{3}{4}$

زیست‌شناسی (۲)

## تولید مثل نهان دانکان

صفحه‌های ۱۱۹ تا ۱۳۶

## پاسخ گیاهان به محركها

(تنظیم کننده‌های رشد در

گیاهان)

صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۵

## زیست‌شناسی (۲)

## هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های درس زیست‌شناسی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۸۱- کدام عبارت درباره بخش متورم در سومین حلقه گل‌های درخت آبلالو دیپلوئید صحیح است؟

(۱) از هر یاخته دولاد (دیپلوئید) موجود در کیسه‌های این بخش، در نهایت حدکثر دو یاخته با قابلیت لقادیر ایجاد می‌شود.

(۲) در بی تقسیم یاخته‌ای با یک مجموعه فامتنی (کروموزومی)، یاخته‌ای واجد قدرت تقسیم هسته تولید می‌شود.

(۳) یاخته‌های حاصل از تقسیم کاستمان (میوزن)، در اطراف خود دارای یک دیواره خارجی و یک دیواره داخلی می‌باشند.

(۴) فقط یکی از یاخته‌های تک‌لاد (هالپلوفید) با تقسیم میتوز کیسه‌ای چند یاخته‌ای ایجاد می‌کند که برخی یاخته‌های آن در لقادیر شرکت می‌کنند.

۸۲- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می‌کند؟

در ارتباط با گیاهی که ..... می‌توان گفت .....

(۱) از پلی‌ساقارید ذخیره شده در نوعی پلاست، هنگام تولید مثل غیرجنسی استفاده می‌کند – ساقه زیرزمینی آن ممکن است به شکل غده دیده شود.

(۲) ساقه اختصاص یافته برای تولید مثل غیرجنسی آن به طور اتفاقی در سطح خاک رشد می‌کند – برگ‌های پهن آن در دسته‌های سه‌تایی قرار گرفته اند.

(۳) ساقه حاوی جوانه انتهایی آن در زیر زمین به طور اتفاقی رشد می‌کند – ممکن است در سال‌های مختلف، گل‌هایی با گلبرگ بنفس ایجاد تولید کند.

(۴) دارای ساقه تکمه مانند زیرزمینی است – یاخته‌های نوعی برگ موجود در زیر خاک ممکن نیست با گذر زمان در خارج خاک فتوسنتر انجام دهنند.

۸۳- چند مرد، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می‌کند؟

در نوعی گیاه نهان‌دانه دیپلوفید که دارای برگ‌های ..... و ریشه ..... می‌باشد، .....

(الف) دراز و کشیده – افسان – یاخته کوچک‌تر حاصل از نخستین تقسیم تخم اصلی، باعث تشکیل ساختاری قلبی شکل می‌شود.

(ب) پهن – غیر افسان – مواد غذایی مورد نیاز یاخته‌های دانه رست در حال رویش، از ذخایر موجود در آندوسیرم تأمین می‌شود.

(ج) پهن – غیر افسان – بیش تر حجم دانه بالغ، توسط یاخته‌های پارانشیم دارای سه مجموعه کروموزومی اشغال می‌شود.

(د) دراز و کشیده – افسان – بیش تر بخش‌های پوسته دانه بالغ، با یاخته‌های رویانی دانه در تماس قرار گرفته است.

۸۴- نخستین اندام رویشی که از دانه گیاه لوبیا دیپلوفید خارج می‌شود، .....


(۱) همانند یکی دیگر از بخش‌های رویان، تحت تأثیر هرمون مؤثر در خم شدن گیاه در آزمایشات داروین نمی‌باشد.

(۲) همانند بخش انتقال دهنده مواد غذایی به اجزای رویان، از تقسیمات متواالی یاخته تخم ضمیمه ایجاد می‌شود.

(۳) برخلاف بخش تأمین کننده مواد غذایی در دانه تازه تشکیل شده، مجموعه کروموزومی بیشتری نسبت به بخش باقی مانده از گیاه والد دارد.

(۴) برخلاف بخش اتصال دهنده رویان به دیواره تخمک، از تقسیم یاخته کوچک‌تر حاصل از تقسیم یاخته تخم اصلی تشکیل می‌شود.

۸۵- شکل زیر، مقطع عرضی ریشه گیاهی را نشان می‌دهد. کدام گزینه در ارتباط با نوعی تنظیم کننده رشد در گیاهان که باعث تحریک تقسیم میتوز در لایه یاخته‌ای نشان داده شده در شکل می‌شود، به درستی بیان شده است؟



(۱) در باگبانی اثری مانند چیدن تعدادی از گل‌های جوان بر میوه‌ها دارد.

(۲) تنها با تحریک تقسیم یاخته‌ای در ساقه باعث بروز پدیده مطالعه داروین‌ها می‌شود.

(۳) با تولید یاخته‌های جدید، باعث به تأخیر افتادن پیر شدن اندام‌های هوایی در گیاه نهان‌دانه می‌شود.

(۴) از آن برای از بین بردن گیاهان خودرو تنها در مزارع گیاهان دارای ریشه‌ای مشابه شکل استفاده می‌شود.



۸۶- کدام گزینه در ارتباط با انواع هormون‌های گیاهی مطرح شده در کتاب درسی درست است؟

- (۱) هر هورمونی که در فن کشت بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در تکثیر رویشی با استفاده از قلمه کاربرد دارد.
- (۲) هر هورمونی که تقسیم یاخته‌ای را تحریک می‌کند، به منظور تولید میوه‌های بدون دانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- (۳) هر هورمونی که در شرایط سخت محیطی بیشتر ترشح می‌شود، می‌تواند در کاهش میزان تولید شیره پرورده در گیاهان موثر باشد.
- (۴) هر هورمونی که محرک ترشح آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره است، توانایی اثرگذاری بر خارجی‌ترین لایه درون دانه (آندوسپرم) را دارد.

۸۷- چند مورد، درباره هورمون بیان شده در عبارت زیر صحیح است؟

«زیست شناسان در تلاش هستند تا با ایجاد تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به ترکیبی که باعث خراب شدن میوه‌ها هنگام ذخیره یا انتقال می‌شود، غیرحساس کنند.»

الف) می‌تواند بر میزان ذخیره شیره پرورده در محل‌های منبع گیاه مؤثر باشد.

ب) در تبدیل سبزی‌پس به رنگ دیسه در یاخته‌های گیاهان نهان دانه تأثیر گذار است.

ج) در پی آسیب بافتی گیاهان علفی، میزان تولید این هورمون توسعه یاخته‌ها بیشتر می‌شود.

د) توسط یاخته‌های مریستمی تولید می‌شود و می‌تواند بر فعالیت پروتئین‌های موجود در نقاط وارسی چرخه یاخته‌ای اثر گذارد.

ه) با تحریک تولید آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره در بخشی از برگ، باعث جادشنی یاخته‌ها و ایجاد لایه جداکننده در دمبرگ می‌شود.

۵ (۴) ۴ (۳) ۳ (۲) ۲ (۱)

۸۸- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« نوعی هورمون گیاهی که .....

۱) داروین با آزمایشات خود، وجود آن در نوک دانه رست را شناسایی کرد، موجب رشد بیشتر طرف سایه در نوک دانه رست می‌شود.

۲) در کشت بافت، موجب ایجاد بخش دارای پوستک می‌شود، همانند قارچ ریشه‌ای می‌تواند موجب افزایش شاخ و برگ گیاه می‌شود.

۳) شناسایی آن در قارچ‌ها زودتر از گیاهان صورت گرفت، در پی ترشح و عبور از لپه‌های ذرت، روز خارجی‌ترین لایه درون دانه اثر می‌گذارد.

۴) در شرایط نامساعد محیطی ترشح می‌شود، بر رشد یاخته‌های نگهبان روزنه جهت بستن روزنه‌ها و ممانعت از دست رفتن ذخایر آب گیاه نقش دارد.

۸۹- در چند مورد، تنها نیمی از جملات ذکر شده، توصیف درستی برای هورمون نامبرده می‌باشد؟

الف – آبزیزیک اسید: باعث انباشت ساکارز و یون‌های پتاسیم و کلر در یاخته‌های نگهبان روزنه گیاه لوپیا می‌شود – برخلاف هورمون جیبرلین، باعث مهار رشد رویان و خروج دانه رست از دانه می‌شود.

ب – سیتوکینین: همانند هورمون مؤثر در ریزن میوه‌های رسیده، توسط یاخته‌های موجود در جوانه‌ها تولید می‌شود – محرک تقسیم یاخته‌ای در ساختار اختصاص یافته گیاهان نهاندانه برای تولید ممثل جنسی است.

ج – جیبرلین: باعث تحریک ساخت ریزکیسه‌های حاوی پکتین و سلولز توسط دستگاه گلزی در یاخته‌های گیاهی می‌شود – باعث تحریک تجزیه پروتئین‌های ذخیره شده در واکنؤل ها برای مصرف رویان می‌شود.

د – اکسین: می‌تواند از طریق پلاسمودسمن بین یاخته‌های زنده و یا از طریق آوند‌ها در گیاه، جابه‌جا شود – در حین ریزن برگ در محل تشکیل یاخته‌های لایه جداکننده دمبرگ، مشاهده نمی‌شود.

۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۹۰- کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

دو هورمونی که در افزایش حجم بخش رشد و نمو یافته از تخدمان گل گیاه هلو نقش دارند، از نظر ..... با یکدیگر تفاوت دارند»

۱) توانایی تحریک رشد طولی یاخته‌ها – توانایی تحریک گیاهان دولپه

۲) توانایی تولید میوه‌های بدون دانه – ترشح شدن از خارجی‌ترین لایه آندوسپرم

۳) داشتن نقش در مقاومت گیاه نهان دانه در شرایط سخت – توانایی تحریک تولید آنزیم آمیلаз در یاخته‌های زنده

۴) توانایی تحریک خم شدن ساقه گیاه در پاسخ به نور یک جانبه – توانایی اثرگذاری بر دیواره یاخته‌ها

### سؤال‌های آشنا

۹۱- در نهان‌دانگان کدام مورد، درباره بزرگ‌ترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟

(۱) تنها بخش ذخیره‌ای دانه محسوب می‌شود.

(۲) به دنبال تقسیم نامساوی یاخته تخم ایجاد می‌شود.

(۳) به طور موقت می‌تواند مواد آلی را از مواد معنی بسازد.

(۴) نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می‌گردد.

۹۲- بهطور معمول، کدام مورد درباره هر یاخته یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاد را دارد، نادرست است؟

(۱) فاقد بخش حرکتی است.

(۲) در بخش متورم مادگی یافت می‌شود.

(۴) حاصل رشممان (میتوز) یاخته‌ای تک‌لاد (هالپوئید) است.

(۳) تنها یک مجموعه فامتن (کروموزوم) دارد.



۹۳- به طور معمول، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) هر گیاهی که ساقه افقی تخصص یافته‌ای در زیرزمین دارد، جزو گیاهان یک یا دو ساله محسوب می‌شود.
- (۲) هر گیاهی که توانایی تولید دانه‌ای با رویش روز مینی دارد، دارای دوایری از دسته های آوندی در ساقه خود می‌باشد.
- (۳) هر گیاهی که گل تک جنسی نر و گلبرگ‌های متصل بهم دارد، دانه‌های گرده‌ای با دیواره منفذدار تولید می‌کند.
- (۴) هر گیاهی که نوعی منبع غذایی برای جانوران است، گل‌های تولید می‌کند که برای گرده‌افشانی فقط وابسته به باد هستند.

۹۴- کدام عبارت، درباره یاخته بزرگ‌تر دانه گرده رسیده گیاه کدو، درست است؟

- (۱) چهار یاخته متصل به هم را ایجاد می‌کند.
- (۲) با انجام تقسیمات متوالی، لوله گرده را می‌سازد.
- (۳) به بخشی حاوی سه هسته تک‌لاد (هاپلولئیدی)، تمایز می‌یابد.
- (۴) در درون لوله گرده، یک تقسیم رشمان (میتوز) انجام می‌دهد.

۹۵- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می‌کند؟

در همه گیاهانی که میوه ..... تولید می‌کنند.....

- (۱) بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می‌رود و پوسته دانه احاطه کننده رویان بسیار نازک است.
- (۲) بدون دانه - تولید میوه بدون لقاح یاخته جنسی نر و ماده و تحت اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی صورت می‌گیرد.
- (۳) کاذب - میوه از رشد قسمتی از ساختار اختصاص یافته برای تولید مثل جنسی گیاهان نهاندانه حاصل می‌شود.
- (۴) حقیقی - از رشد و نمو هر یک از تخمرک‌های موجود در تخمنان گیاه نهاندانه، یک میوه تشکیل می‌شود.

۹۶- در همه گیاهان نهاندانه غیرانگل و دوساله .....

- (۱) کامبیوم آوندسار با تقسیمات متوالی خود، در سمت داخل، آوند چوبی می‌سازد.
- (۲) مریستم نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه تشکیل می‌شود.
- (۳) ساقه تنها محل ذخیره مواد غذایی برای تشکیل گل در سال دوم است.
- (۴) برخلاف گیاهان یک ساله، در طول زندگی خود، دوارگل می‌دهند.

۹۷- با توجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهاندانه دیپلولئید که گل‌های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟

- (الف) همه یاخته‌های تک‌لاد (هاپلولئیدی)، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می‌مانند.
- (ب) بعضی یاخته‌های تک‌لاد (هاپلولئیدی)، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغییر می‌گردند.
- (ج) همه یاخته‌های تک‌لاد (هاپلولئیدی)، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشمان (میتوز) انجام می‌دهند.
- (د) بعضی یاخته‌های تک‌لاد (هاپلولئیدی)، در زمان تشکیل توسط یاخته‌های دولاد (دیپلولئیدی) احاطه می‌شوند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۹۸- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«بخش گوشتشی نارگیل دیپلولئید ..... شیر نارگیل .....»

- (۱) برخلاف - در هر یاخته خود، فامتن همتا دارد.
- (۲) همانند - در هر هسته خود، سه مجموعه فامتن دارد.
- (۳) برخلاف - از تقسیمات رشمان تخم ضمیمه به وجود آمده است.
- (۴) همانند - از تقسیمات رشمان تخم اصلی به وجود آمده است.

۹۹- کدام موارد درباره ساختاری که برای انتقال گامت‌های نر به سوی گامت ماده در گیاه آلبالو ایجاد می‌شود، صحیح است؟

- (الف) دو گامت نر قادر قدرت حرکت را از دانه گرده رسیده به درون حلقه چهارم منتقل می‌کند.
- (ب) همانند درون دانه گیاه نارگیل، توانایی انجام تقسیم میتوز بدون تقسیم سیتوپلاسم را دارد.
- (ج) پس از پذیرش دانه گرده رسیده توسط کلاله، به درون هر سه بخش سازنده مادگی گل، وارد می‌شود.
- (د) هسته یاخته سازنده آن در مجاورت محل ورود این ساختار به درون تخمرک گیاه مشاهده می‌شود.

(۱) «الف» و «ج» (۲) «ب» و «د» (۳) «الف» و «ب» (۴) «ج» و «د»

۱۰۰- خم شدن دانه‌رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست .....

- (۱) حاصل افزایش رشد طولی یاخته‌ها در سمت سایه نسبت به یاخته‌های سمت رو به نور باشد.
- (۲) به دلیل جایه‌جایی اکسین از سمت دور از نور به سمت نزدیک به نور باشد.
- (۳) نوعی رشد جهت‌دار اندام گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد.
- (۴) با قرار دادن پوشش شفاف بر روی نوک دانه رست رخ دهد.

۳۰ دقیقه

## فیزیک (۲)

## فیزیک (۲)

مغناطیس و القای

الکترومغناطیسی

(ویژگی های مغناطیسی

مواد، پدیده القای

الکترومغناطیسی، قانون

القای الکترومغناطیسی

قاراده و قانون لزز

صفحه های ۸۳ تا ۹۳

## هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤال های درس فیزیک (۲)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می توانید پاسخ صحیح بدیند؟

عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟

هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز	چند از ۱۰ آزمون قبل

.....

۱۰۱- سرب، اورانیم و آهن به ترتیب از راست به چپ جزء کدام دسته از تقسیم‌بندی مواد مغناطیسی قرار می‌گیرند؟

۱) پارامغناطیسی- دیامغناطیسی- فرومغناطیسی- پارامغناطیسی

۴) دیامغناطیسی- فرومغناطیسی- پارامغناطیسی- فرومغناطیسی

۱۰۲- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مواد پارامغناطیسی، در حضور میدان های مغناطیسی خارجی قوی، خاصیت مغناطیسی قوی و موقت پیدا می‌کنند.

ب) حضور میدان مغناطیسی خارجی می‌تواند سبب القای دوقطبی های مغناطیسی در خلاف سوی میدان خارجی در مواد دیامغناطیسی شود.

پ) مواد فرومغناطیسی و پارامغناطیسی توسط میدان خارجی جذب و مواد دیامغناطیسی توسط میدان خارجی دفع می‌شوند.

ت) از مواد فرومغناطیسی سخت در ساخت هسته پیچه ها و سیم‌ولوهای استفاده می‌شود.

۱) ب و پ

۴) ب و ت

۱) الف، ب و پ

۳) الف، ب و ت

۱۰۳- نسبت شار گذرنده از حلقه ای مسطح که سطح آن با خطوط میدان زاویه  $30^\circ$  می‌سازد، به شار گذرنده از حلقه ای مسطح که شعاع آن دو برابر شعاعحلقه اولیه و زاویه خط عمود بر سطح آن با خطوط همان میدان  $37^\circ$  است، کدام است؟  $\cos 37^\circ = 0.8$ 

$$\frac{1}{10} \quad 4$$

$$\frac{5}{32} \quad 3$$

$$\frac{5}{8} \quad 2$$

$$\frac{5}{2} \quad 1$$

۱۰۴- با سیمی به طول  $L$  یک بار حلقه ای دایره ای به شعاع  $R$  و بار دیگر قاب مربعی شکل به طول ضلع  $a$  می‌سازیم و حلقة و قاب را به صورت عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی قرار می‌دهیم. شار مغناطیسی عبوری از قاب مربعی شکل چند برابر شار مغناطیسی عبوری از حلقة دایره ای شکل است؟

$$\frac{2}{\pi} \quad 4$$

$$1 \quad 3$$

$$\frac{1}{\pi} \quad 2$$

$$\frac{\pi}{4} \quad 1$$

۱۰۵- چند تعداد از یکاهای زیر، یکای شار مغناطیسی است؟

$$\frac{1}{5} \quad 5$$

$$1 \quad 2$$

ب) تسلامترمربع

الف) ولت ثانیه

$$2 \quad 4$$

$$4 \quad 3$$

$$1 \quad 1$$

$$3 \quad 3$$

۱۰۶- معادله شار مغناطیسی عبوری از یک پیچه که شامل  $150$  حلقه است، در  $SI$  به صورت  $\Phi = 2 \times 10^{-4} \sin 50\pi t$  است. اندازه نیروی حرکة القای

$$\text{متوفط در پیچه در بازه زمانی } t_2 \text{ تا } t_1 = \frac{1}{100} \text{ s} \quad t_2 \text{ چند ولت است؟}$$

$$2/25 \quad 2$$

$$6/75 \quad 4$$

$$22/5 \quad 1$$

$$67/5 \quad 3$$

آزمون بعدی شما (۳۰ اردیبهشت) از صفحات ۵۳ تا ۱۰۴ کتاب درسی است که در کتاب آبی با کد ۵۳۲۲ شامل ۴ پیمانه جدید (از سؤال ۸۱۱ تا ۸۷۰) می‌باشد

۱۰۷- سطح حلقه‌های پیچه‌ای که دارای  $200\text{ cm}^2$  حلقه است، عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن  $20\text{ G}$  است، قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت  $15\text{ s}$  تغییر می‌کند و به  $10\text{ G}$  در خلاف جهت اولیه می‌رسد. اگر مساحت هر حلقه پیچه  $5\text{ cm}^2$  باشد، بزرگی نیروی محرکه القایی متوسط در پیچه چند ولت است؟

۱/۵ (۲)

۳ (۱)

۰/۵ (۴)

۱ (۳)


۱۰۸- سطح قاب بدون مقاومت الکتریکی، بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  $1\text{ T}$  عمود است. اگر میله  $AB$  به طول  $10\text{ cm}$  و مقاومت  $20\Omega$  به اندازه  $20\text{ cm}$  روی سطح قاب جایه‌جا شود، مقدار بار عبوری از میله چند میکروکولون خواهد بود؟

۱۰۰ (۱)

۱ (۲)

۱۰ (۳)

۰/۱ (۴)



۱۰۹- سطح پیچه‌ای به مقاومت  $2\text{ Ahm}$ ،  $100\text{ cm}$  دور سیم و شعاع  $10\text{ cm}$  عمود بر خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  $5\text{ G}$  تスلا قرار دارد. پیچه را در مدت  $1\text{ s}$  ثانیه می‌چرخانیم تا زاویه سطح آن با خطوط میدان به  $37^\circ$  برسد. جریان القایی عبوری از پیچه چند آمپر است؟ ( $\cos 37^\circ = 0.8$  و  $\pi = 3$ )

۱/۵ (۴)

۳ (۳)

۴/۵ (۲)

۶ (۱)


۱۱۰- سطح پیچه‌ای مسطح با مساحت  $10\text{ cm}^2$  که دارای  $200\text{ cm}^2$  حلقه است، عمود بر خطوط میدان یک میدان مغناطیسی قرار دارد. اگر نمودار تغییرات بزرگی میدان بر حسب زمان به صورت زیر باشد و میدان در این مدت زمان تغییر جهت ندهد، در لحظه  $t = 2\text{ s}$  نیروی محرکه القایی در پیچه چند ولت است؟

(۱) صفر

۰/۰۲ (۲)

۰/۰۱ (۳)

۰/۰۳ (۴)




۱۱۱- سطح پیچه‌ای مسطح به مساحت  $50\text{ cm}^2$  و مقاومت  $5\Omega$  که دارای  $200\text{ cm}^2$  حلقه است، عمود بر خطوط میدان مغناطیسی قرار گرفته است. اگر نمودار تغییرات میدان مغناطیسی بر حسب زمان به صورت شکل زیر باشد، بار الکتریکی شارش شده در پیچه، در بازه زمانی صفر تا  $20\text{ ms}$  میلی ثانیه چند میلی کولن است؟

۶۰ (۱)





۰/۰۶ (۲)

۱۲ (۳)


۰/۰۱۲ (۴)



۱۱۲- قاب مستطیل شکلی به ابعاد  $10\text{cm} \times 5\text{cm}$  که با تندی ثابت  $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$  مطابق شکل به سمت خطوط میدان مغناطیسی یکنواخت درون سویی به بزرگی  $20\text{G}$  و به عرض  $2\text{cm}$  در حرکت است، که وارد میدان شده و از آن خارج نمودار تغییرات نیروی محرکه القایی متوسط در قاب را به درستی نشان می‌دهد؟




۱۱۳- شکل زیر، نمودار نیروی محرکه القایی در یک حلقه را بر حسب زمان نشان می‌دهد. اگر مقدار نیروی محرکه القایی متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه برابر  $4\text{V}$  باشد، مقدار  $E_1$  چند ولت است؟




- (۱) ۴  
 (۲) ۸  
 (۳) ۱۶  
 (۴) ۳۲






۱۱۴- مطابق شکل زیر، یک آهنربا را در دو حالت **a** و **b** درون سیم‌لوله‌ها به صورت رفت و برگشتی حرکت می‌دهیم. اگر آهنربا را در حالت **a** با سرعت بیشتری نسبت به حالت **b** حرکت دهیم، کدام گزینه ثابت می‌ماند؟ (سیم‌لوله‌ها دارای تعداد دور و جنس سیم یکسان هستند).



- (۱) نیروی محرکه القایی  
 (۲) حریان القایی  
 (۳) بار القایی  
 (۴) هر سه تغییر می‌کنند.




۱۱۵- نمودار شار-زمان عبوری از یک پیچه مسطح مطابق سهمی نشان داده شده زیر است. نمودار نیروی محرکه القایی بر حسب زمان در کدام گزینه صحیح رسم شده است؟





۱۱۶- حلقه‌ای در مجاورت سیم راست حامل جریانی در صفحه کاغذ قرار دارد. در شکل (۱) حلقه حول قطر نشان داده شده و در شکل (۲) حلقه حول محور خود می‌چرخد. در شکل‌های (۳) و (۴) نیز حلقه در جهت‌های نشان داده شده حرکت می‌کند. در کدامیک از شکل‌های نشان داده شده، جریانی در حلقه القا نمی‌شود؟




(۴) و (۳)، (۱)

(۳) و (۲)

(۲) و (۱)

(۱) و (۲)

۱۱۷- در شکل زیر، اگر مقاومت رُفُوستا را در مدار شامل سیم‌لوله افزایش دهیم، جهت جریان القایی در حلقه از دید ناظر و نیروی بین حلقه و سیم‌لوله چگونه خواهد شد؟



(۱) پاد ساعتگرد- جاذب

(۲) پاد ساعتگرد- دافعه


(۳) ساعتگرد- جاذب

(۴) ساعتگرد- دافعه

۱۱۸- دو آهنربا مطابق شکل، در امتداد محور دو حلقه آهنی قرار دارند و از یک ارتفاع رها می‌شود. حلقه (۱) در دمای معمولی و دیگری در دمای بسیار بالا است. در مورد تندي برخورد به زمین برای آهنرباهای چه می‌توان گفت؟

- (۱) هر دو آهنربا با یک سرعت به زمین می‌رسند.  
 (۲) آهنربای (۱) با تندي بیشتری به زمین می‌رسد.  
 (۳) تندي آهنربای (۲) هنگام رسیدن به زمین بیشتر است.  
 (۴) نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد.

۱۱۹- در شکل زیر، سیم‌لوله‌ها ثابت‌اند و آهنربا به سمت چپ در حرکت است. جهت جریان القایی در مقاومت‌ها کدام است؟



(۱) از B به A و از C به D

(۲) از C به A و از D به B

(۳) از B به C و از D به A

(۴) از C به D و از B به A


۱۲۰- شکل زیر، سطح حلقه‌ای را عمود بر خط‌های میدان مغناطیسی یکنواختی در لحظه  $t = 0$  نشان می‌دهد. اگر رابطه اندازه میدان مغناطیسی بر حسب زمان در SI به صورت  $B = 2t^2 - t - 3$  باشد، در چند ثانیه از ۵ ثانیه اول جهت جریان القایی در حلقه ساعتگرد خواهد بود؟

(۱) ۱/۲۵

(۲) ۱/۵

(۳) ۴/۷۵

(۴) ۴/۵



۲۰ دقیقه

**شیمی (۲)**  
**پوشک، نیازی پایان ناپذیر**  
 (از ابتدای فصل تا انتهای  
 پلی‌آمیدها)  
 صفحه‌های ۹۷ تا ۱۱۵

**هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال****شیمی (۲)**

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس شیمی (۲)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:

از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدید؟

هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟










**هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز****۱۲۱ - کدام گزینه نادرست است؟**

(۱) موادی را که فقط از اتم‌های کربن و هیدروژن تشکیل شده‌اند، نمی‌توانند درشت مولکول شناخته شوند.

(۲) پنبه یکی از الیاف طبیعی است که در آن شمار زیادی از مولکول‌های گلوکز به یکدیگر اتصال یافته‌اند.

(۳) اتم‌های سازنده نشاسته مشابه اتم‌های سازنده سلولز است.

(۴) کربن دی‌اکسید، برم، آب و آمونیاک از دسته مولکول‌های کوچک به‌شمار می‌آیند.

**۱۲۲ - مونومر سازنده پلیمر  $\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{C}(\text{CH}_2)_2-\text{C}_n$  در کدام گزینه آمده است؟****۱۲۳ - پلیمر حاصل از بسپارش مونومری با ساختار (۱) به کدام صورت است و در یک زنجیر از این پلیمر با جرم مولی  $190.12 \text{ g.mol}^{-1}$  چند**(C = 12, H = 1 : g.mol<sup>-1</sup>) واحد تکرارشونده وجود دارد؟**۱۲۴ - چند مورد از عبارت‌های زیر، نادرست است؟**

آ) درصد جرمی کربن در مونومر پلی‌اتن از درصد جرمی کربن در مونومر پلی‌پروپن بیشتر است.

ب) نسبت شمار اتم‌های کربن به شمار اتم‌های هیدروژن در بنزن با این نسبت در استیرن برابر است.

پ) نوار تفلون در آب نامحلول ولی در هگزان به خوبی حل می‌شود.

ت) از پلیمر شدن کلرواتان، پلی‌وینیل کلرید به‌دست می‌آید.

ث) پلی‌اتن سنگین ساختار بدون شاخه دارد و در برابر نور شفاف است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

آزمون بعدی شما (۳۰ اردیبهشت) از صفحات ۶۳ تا ۱۲۱ کتاب درسی است که در کتاب آبی با کد ۵۳۲۲ شامل ۲ پیمانه جدید (از سؤال ۱۰۶۱ تا ۱۰۸۰) می‌باشد.

۱۲۵- در محلوته به حجم ۹۰ لیتر از پلی استیرن و پلی وینیل کلرید که در آن واحدهای تکرارشونده  $\text{Cl} = ۳۵ / ۵$ ,  $C = ۱۲$ ,  $H = ۱ : \text{g.mol}^{-۱}$  برابر واحدهای تکرارشونده پلی وینیل کلرید است؛ اختلاف جرم پلی استیرن و پلی وینیل کلرید برابر چند گرم است؟ (چگالی پلی استیرن و پلی وینیل کلرید به ترتیب برابر  $۱ / ۰۴$  و  $۱ / ۰۵$  گرم بر میلی لیتر است و)




۴۰۰۰ (۴)

۲۰۰۰ (۳)

۱۰۰۰ (۲)

۵۰۰ (۱)

۱۲۶- چند مورد از داده‌های جدول زیر، درباره مونومر داده شده، نادرست است؟ (منظور از  $n.e$  جفت الکترون پیوندی و  $n.e$  جفت الکترون ناپیوندی روی اتم‌هاست).

نام مونومر	ساختار پلیمر	کاربرد پلیمر	$\frac{n.e}{p.e}$	شمار گروههای $\text{CH}$
سیانو اتن		پتو	$\frac{۱}{۶}$	۱
وینیل کلرید		کیسه خون	$\frac{۱}{۲}$	۱
استیرن		ظروف یکبار مصرف	صفر	۱

۵ (۴)


۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۱۲۷- به تقریب  $۵۴$  درصد جرم یک اسید دو عاملی با زنجیر هیدروکربنی سیرشدۀ اکسیژن تشکیل می‌دهد. پلیمر حاصل از واکنش این اسید با اتیلن

$$(\text{H} = ۱, \text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶ : \text{g.mol}^{-۱}) \text{ کدام است؟} ($$




۱۲۸- با افزایش شمار کربن در مولکول الکل‌ها، میزان قطبیت ...، میزان انحلال پذیری در آب ... و خصلت آب‌گریزی ... می‌یابد.

(۱) کاهش - افزایش - کاهش - افزایش

(۲) کاهش - افزایش - افزایش - کاهش

(۳) کاهش - افزایش - کاهش - کاهش

۱۲۹- درباره مولکول فرضی با ساختار زیر، کدام موارد از مطالبات زیر درباره آن درست‌اند؟ ( $\text{C} = ۱۲, \text{O} = ۱۶, \text{H} = ۱ : \text{g.mol}^{-۱}$ )



(الف) برای سوختن کامل  $g / ۵$  از آن، بیش از  $۵$  لیتر گاز اکسیژن در شرایط (STP) مصرف می‌شود.

(ب) بهخوبی در آب حل شده و در ساختار این ترکیب فقط گروههای عاملی کربونیل، کربوکسیل و هیدروکسید دیده می‌شود.

(پ) در شرایط مناسب، هر مول از آن می‌تواند با  $۶$  مول برم مایع واکنش دهد.

(ت) شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در آن،  $۶$  برابر شمار پیوندهای یگانه کربن - اکسیژن است.

(۱) (پ) و (ت)

(۲) (الف) و (ت)

(۳) (الف) و (ب)

۱۳۰- از واکنش اتانول کافی با چند گرم اگزالیک اسید ( $\text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ ) با بازدهی ۹۰ درصد، ۱۳/۱۴ گرم دی استر تولید می شود و اختلاف جرم الكل و اسید سازنده دی استر برابر چند گرم است؟ ( $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) (گزینه ها از راست به چپ خوانده شود.)

۴/۴ - ۹ (۴)

۰/۲ - ۹ (۳)

۴/۴ - ۸/۱ (۲)

۰/۲ - ۸/۱ (۱)

۱۳۱- با توجه به ساختار  که يك استر را نشان می دهد، چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟ ( $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) (• اتيل بوتانوات ناميده می شود.  
• در آن، نسبت شمار اتم های هيدروژن به شمار اتم های كربن برابر ۲ است.  
• اختلاف جرم مولی اسید و الكل اولیه سازنده آن برابر ۴۲ گرم بر مول است.  
• اسید و الكل سازنده آن به ترتیب ۴ و ۲ كربنه هستند.

۱ (۴)


۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۱۳۲- چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

آ) استری با فرمول مولکولی  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$  را می توان از واکنش پروپانوئیک اسید با متانول به دست آورد.




۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۱۳۳- ساختار زیر مربوط به نوعی پلی استر است که در تهیه ظروف پلاستیکی ژله ای کاربرد دارد. کدام گزینه در مورد آن درست است؟ ( $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )




(۱) شمار پیوندهای (C-H) در دی اسید سازنده آن با شمار این پیوندها در پروپن برابر است.

(۲) هر یک از واحدهای تکرارشونده موجود در ساختار این پلیمر، در مجموع شامل ۳۰ اتم است.

(۳) درصد جرمی هیدروژن در دی الكل سازنده آن برابر با ۶/۶ درصد است.

(۴) هر دو مونومر سازنده آن (مونومرهای)، از ترکیبات آروماتیکاند.

۱۳۴- ساختار زیر مربوط به اسید آمینه فنیل آلانین است. کدام گزینه در مورد آن درست است؟ ( $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{N} = 14: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )



(۱) فرمول مولکولی آن به صورت  $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{NO}_2$  بوده و از ترکیبات آروماتیک است.

(۲) در ساختار این ماده یک گروه عاملی کربوکسیل و یک گروه عاملی آمیدی قرار دارد.

(۳) شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های سازنده آن با شمار پیوندهای دو گانه در مولکول آن، برابر است.

(۴) جرم مولی آن به تقریب ۳/۶ برابر جرم مولی فورمیک اسید است.

۱۳۵- کدام گزینه نادرست است؟ ( $\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{N} = 14: \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )


(۱) در آمین ها مانند الكل ها، نیروی بین مولکولی از نوع پیوندهای هیدروژنی دیده می شود.

(۲) پلی آمیدها از واکنش بین کربوکسیلیک اسید های دو عاملی و آمین های دو عاملی تولید می شوند.

(۳) اختلاف جرم مولی  $\text{C}_7\text{H}_5\text{COOH}$  با آمید هم کربن خود برابر ۱۵ گرم بر مول است.

(۴) کولار یکی از پلی آمید های معروف است که ۵ برابر فولاد هم جرم خود مقاومت دارد.

۱۳۶ - با توجه به دو ترکیب A و B چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح می‌باشد؟



(A)

(B)

- هیدروژن‌های این دو ترکیب ۵ عدد با یکدیگر اختلاف دارند.
- ساختار B همانند ترکیب عامل طعم و بوی گشنیز آромاتیک است.
- در ساختار مولکول A، ۴۰ جفت الکترون پیوندی وجود دارد.
- در ساختار A، ۲ گروه عاملی آمینی یافت می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۳۷ - کدام موارد از مطالب زیر درست‌اند؟

- (الف) بوی ماهی به دلیل وجود متیل آمید و برخی آمیدهای دیگر است.  
 (ب) کولار از فولاد هم حجم خود پنج برابر مقاوم‌تر است.

پ) مو، ناخن و پوست بدن انسان نمونه‌هایی از پلیمرهای طبیعی هستند که در ساختار آن‌ها گروه عاملی آمیدی وجود دارد.

ت) اتم نیتروزن موجود در ساختار ساده‌ترین آمین، ۶۰٪ از الکترون‌های ظرفیت خود را با سایر اتم‌های موجود در ساختار این ماده به اشتراک می‌گذارد.


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (الف) و (ب)

۱۳۸ - فرمول مولکولی دی‌اسید و دی‌آمین سازندهٔ پلیمر زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



C6H6O4 - C8H10N2 (۲)


C8H12N2 - C6H6O4 (۴)

C6H6O6 - C8H12N2 (۱)

C8H10N2 - C6H6O6 (۳)

۱۳۹ - چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

- از واکنش آمیدهای دو عاملی با کربوکسیلیک اسیدهای دو عاملی، پلی‌آمیدها تشکیل می‌شوند.
- کولار یکی از معروف‌ترین پلی‌آمین‌های است که در تهیهٔ تایر اتوبیل، قایق بادبانی و ... کاربرد دارد.
- اتم‌های C، H، O و N در ساختار پلی‌آمیدها شرکت دارند.




۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۴۰ - اگر اختلاف جرم دی‌اسید و دی‌آمین سازندهٔ پلیمر زیر برابر ۴۰ گرم باشد، تعداد واحد تکرارشوندهٔ پلیمر (n)، برابر چند و در اثر تشکیل این پلیمر،



$$\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{N} = 14: \text{g/mol}^{-1}$$

۳۶۰ - ۱۰ (۲)

۳۴۲ - ۱۰ (۱)

۳۶۰ - ۱۶ (۴)

۳۴۲ - ۱۶ (۳)





# دفترچه پاسخ آزمون

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

## یازدهم تجربی

طراحان

عبدالحکیم رزاقی، ابراهیم رضایی‌مقدم، مهدی ضیائی، محسن فدایی، محمدجواد قورچیان	فارسی (۲)
محمد داوریناهی، محمدعلی کاظمی نصرآبادی، نعمت‌الله مقصودی	عربی، زبان قرآن (۲)
محسن بیاتی، علیرضا ذوالفقاری زحل، محمد رضایی بقا، مرتضی محسنی کبیر	دین و زندگی (۲)
محمدجواد آقایی، امیرضا احمدی، رحمت‌الله استبیری، حسن روحی، سعید کاویانی	زبان انگلیسی (۲)
بهزاد سلطانی، لیدا علی‌اکبری، روزبه اسحاقیان، آرین فلاحتادی، آزاده وحیدی‌موثی، مهدی جباری، سحر صادقی	زمین‌شناسی
وحید راحتی، سپهر قنواتی، مجتبی نادری، احمد رضا ذاکرزاڈه، سینا گودرزی، سعید نصیری، فرشاد حسن‌زاده، احسان غنی‌زاده، سجاد داوطلب	ریاضی (۲)
بیام هاشم‌زاده، سعوانه توونجیان، سبحان بهاری، امیرمحمد رضایی‌علوی، مبین حیدری، محمدمهدي روزبهانی، سحر زرافشان	زیست‌شناسی (۲)
عبدالرضا امینی نسب، زهره آقامحمدی، شهرام آمزگار، خسرو ارغوانی فرد، سیروان تیراندری، مهدی شریفی، پوریا علاقه‌مند، غلامرضا محبی، هوشتنگ غلام‌عبدی، سید‌امیر نیکویی‌نهالی، امید ملکان، محمدباقر خاموشی، سعید ارد	فیزیک (۲)
سیدر حیم هاشمی‌دهکردی، یاسر راش، عباس هنرجو، یاسر علیشانی، مرتضی حسن‌زاده، علیرضا بیانی	شیمی (۲)

### گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	گزینشگر	مسئول درس	ویراستاران استاد	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
فارسی	محمدجواد قورچیان	محمدجواد قورچیان	-	الهام محمدی، مرتضی منشاری	الناز معتمدی
عربی، زبان قرآن	میلاد نقشی	میلاد نقشی	-	فاطمه منصور‌خاکی، اسماعیل یونس‌بور، درویشعلی ابراهیمی	مهدی یعقوبیان
دین و زندگی	محمدابراهیم مازنی	محمدابراهیم مازنی	-	سکینه گلشنی	ستایش محمدي
زبان انگلیسی	رحمت‌الله استبیری	رحمت‌الله استبیری	-	فاطمه نقدی، سعید آقچه‌لو، محمدحسین مرتضوی	سیدده جلالی
زمین‌شناسی	بهزاد سلطانی	بهزاد سلطانی	-	روزبه اسحاقیان	معیا عباسی
ریاضی	محمد بحیرایی	محمد بحیرایی	-	علی مرشد، امیرمحمد سلطانی، فرشاد حسن‌زاده	مجتبی خلیل‌ارجمندی
زیست‌شناسی	محمدمهدي روزبهانی	محمدمهدي روزبهانی	-	امیر‌حسین بهروزی فرد	مهساسادات هاشمی
فیزیک	حمدید زربن کفش	حمدید زربن کفش	-	بابک اسلامی	محمد رضا اصفهانی
شیمی	ایمان حسین‌نژاد	ایمان حسین‌نژاد	-	یاسر راش، مهلا تابش‌نیا، سینا رحمانی تبار	الهه شهبازی

### گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیرضا پاشاپوری‌گانه (اختصاصی) - امیر‌حسین رضافر (عمومی)
مسئول دفترچه	ملیکا لطیفی نسب (اختصاصی) - آفرین ساجدی (عمومی)
مسئول اعتبارسنجی	علی رفیعیان بروجنی
مسئول مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: مازیار شیروانی‌مقدم مسئول دفترچه: سیده پناهی (اختصاصی) - مهدی یعقوبیان (عمومی)
حروف نگاری و صفحه آرایی	فرزانه فتح‌الله زاده
ناظر چاپ	حمید محمدی

### گروه آزمون بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

(عبدالعینید رزاقی)

#### ۶- گزینه «۲»

وابسته‌های پسین: هفتم / هجری / بزرگ / آباد / ایران / بیداد / مغلولان / زیبا  
(۸ مورد)

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(محسن فردایی - شیراز)

#### ۷- گزینه «۴»

هر چهار بیت فاقد «واو عطف» هستند زیرا همگی دو جمله را به هم پیوند داده‌اند و «واو ربط» هستند.

##### نکته مهم درسی:

«واو عطف»: دو یا چند کلمه (اسم، صفت، قید، ضمیر) را به هم پیوند می‌دهد.  
«واو ربط»: دو جمله را به هم ربط می‌دهد که معمولاً پس از فعل می‌آید.

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(مهدری ضیائی)

#### ۸- گزینه «۳»

در بیت «ب» و «د» آینه موجب خودشیفتگی و خودبینی می‌شود و شاعر، مخاطب را از نگریستن در آینه نکوهش می‌کند.

##### بورسی مفهوم سایر ایات:

بیت «الف»: علت این که آینه را نقره‌اندو دمی‌کنند این است که آینه هتر خود را نشان داده است. (توصیه به ترک هنر)

بیت «ج»: برای این که زیبایی خود را بهتر ببینی در آینه نگاه کن. (توصیف یار زیارو)

بیت «ه»: یار من در زیبایی بی‌مانند است و می‌تواند این را در آینه مشاهده کند. (بی‌همتا بودن یار)

(مفهوم، ترکیبی)

#### ۹- گزینه «۷»

مفهوم عبارت صورت سؤال و بیت «الف» و «د»: توصیه به آینده‌نگری

مفهوم بیت «ب»: نوشیدن می‌سبب رها کردن غم‌های گذشته و آینده می‌شود.  
مفهوم بیت «ج»: در لحظه بودن و بهره بردن از حال

(مفهوم، صفحه‌های ۱۲۱ و ۱۲۲)

(ابراهیم رضایی مقدم)

#### ۱۰- گزینه «۲»

در عبارت شعری صورت سؤال، گوینده از مخاطب می‌خواهد چراگدان را از باد نبرد اما در مصراج دوم بیت گزینه «۲» شاعر می‌گوید: چراگ را بین و نظر به چراگدان نکن.

(مفهوم، صفحه ۱۲۲)

#### فارسی (۲)

#### ۱- گزینه «۴»

کمیسیون: واژه فرانسوی؛ هیئتی که وظیفه بررسی و مطالعه درباره موضوعی را بر عهده دارد.

(واژه، ترکیبی)

#### ۲- گزینه «۲»

ثواب ← صواب  
یقور ← یغور

(اما، ترکیبی)

#### ۳- گزینه «۳»

عبارت صورت سؤال از «خواجه عبدالله انصاری» است.

(تاریخ ادبیات، ترکیبی)

#### ۴- گزینه «۱»

الف: حسن تعليل: «اگر گوهر در آغوش صدف ايمن قرار گرفته است از ترس سوراخ شدن است»  
ب: استعاره: «آينه» (شاعر به آينه شخصيت انساني داده است که همين امر استعارة مكتبه ايجاد نموده است).

ج: جناس تام: «در» اول: حرف اضافه، «در» دوم: در ورودی با غ  
د: تلمیح: «آب حیوان» (حضرت خضر همراه اسکندر و سپاهیانش در جستجوی آب حیات یا آب حیوان یا آب زندگانی، که آدمی با نوشیدن آن عمر جاودان می‌یابد، به ظلمات رفته و آن را یافته و نوشیده اما اسکندر از آن بی‌نصیب مانده است).

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

#### ۵- گزینه «۱»

کایه: «خون کسی را خوردن»، کایه از آزار دادن کسی (و در نهایت کشتن)  
ایهام: «دردرس»: ۱- سردرد ۲- مشکل و گرفتاری

##### نکات مهم درسی:

گاهی مواقع آرایه کایه با ایهام همراه می‌شود در چنین مواردی علاوه بر معنای ظاهری عبارت، معنای کایی نیز قابل قبول است؛ به همین دلیل علاوه بر کایه، آرایه ایهام نیز خواهیم داشت مانند واژه «دردرس» در این سؤال.

##### شرح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۲»: استعاره: «عقیق آبدار»؛ استعاره از لب یار / تلمیح: ندارد (توجه کنید لزوماً هر جا شاعر از واژه‌های «کشتی» یا «طوفان» استفاده کند به داستان حضرت نوح اشاره ندارد!)

گزینه «۳»: تناقض: «خبر کسی را بی خبر کند» / تشخیص: ندارد (ترکیب «پای عیادت» استعاری نیست؛ چرا که به معنای پا برای رفتن به عیادت است).

گزینه «۴»: استعاره: ندارد (یادگار باشد صفات‌های جانشین اسم مانند «یوسف‌لقا» استعاره نیستند و نمی‌توان گفت یار مانند یوسف‌لقا است.) / حس‌امیزی: ندارد (پیراهن می‌تواند بو داشته باشد و نسبت دادن «بو» به «پیراهن» نامربوط نیست).

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)



(محمدعلی کاظمی نصرآبادی)

صورت سؤال گفته در کدام گزینه جمع مكسر کمتر است که در این گزینه یک جمع مكسر «الأطفال: الطفُل» وجود دارد.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: دو جمع مكسر: «البَقَاع»، «الْبَقَمَة»، «بَهَائِمَة»

گزینه «۳»: دو جمع مكسر: «الرَّيَاح»، «الرَّبِيع»، «السَّفَنُ»، «السَّفِينَة»

گزینه «۴»: دو جمع مكسر: «أَلْسِنَة»، لسان، «قُلُوب»، قلب

(جمع و مفرد)

(نعمت الله مقصودی - بوشهر)

**۱۷- گزینه «۱»**

(محمدعلی کاظمی نصرآبادی)

«کانت ... قد كَيَّبت»، نوشته شده بود (رد گزینه‌های «۱» و «۳») / «فى برنامجا الدراسيّة»، در برنامه درسی خود (درسی‌مان) (رد گزینه‌های «۱» و «۲») / «أنْ تُرَاجِع»؛ که مرور کنیم (رد گزینه «۲») / «ربِع كتاب الکيمیاء»؛ یک چهارم کتاب شیمی / «من اليوم الثالث حتى اليوم السابع»؛ از روز سوم تا روز هفتم (رد گزینه‌های «۱» و «۲») (ترجمه)

**عربی، زبان قرآن (۲)****۱۱- گزینه «۴»**

(نعمت الله مقصودی - بوشهر)

«تلک المفردات»؛ آن کلمه‌ها، آن واژه‌ها (رد گزینه «۲»)، آن‌ها واژه‌هایی فارسی‌اند) / «قد نُكِلْتَ»؛ انتقال داده شده است، انتقال پیدا کرده است (رد گزینه «۴»؛ انتقال داده‌اند) / «كانت تَرْتَبِط»؛ ارتباط پیدا می‌کرد (رد گزینه «۱»؛ ارتباط پیدا می‌کند) / «البضائع التي ما كانت عند العرب»؛ کالاهایی که عرب‌ها نداشتند (رد گزینه «۲»؛ کالاهای ناموجود)

**۱۲- گزینه «۳»**

(محمدعلی کاظمی نصرآبادی)

«تَلَكَ الْمَفَرَدَات»؛ آن کلمه‌ها، آن واژه‌ها (رد گزینه «۲») / «كانت تَرْتَبِط»؛ انتقال داده شده است، انتقال پیدا کرده است (رد گزینه «۴»؛ انتقال داده‌اند) / «كانت تَرْتَبِط»؛ ارتباط پیدا می‌کرد (رد گزینه «۱»؛ ارتباط پیدا می‌کند) / «البضائع التي ما كانت عند العرب»؛ کالاهایی که عرب‌ها نداشتند (رد گزینه «۲»؛ کالاهای ناموجود) (ترجمه)

**۱۳- گزینه «۱»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: «تَسْتَخَدِم»؛ به کار می‌رفتند  
گزینه «۳»: «نَكْرَم»؛ گرامی می‌داریم / «كَلَّ مِنَا»؛ هر یک از ما  
گزینه «۴»: «لَمْ يَزُرْ»؛ نکاشت، نکاشته است

(ترجمه)

**۱۴- گزینه «۳»****تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: «كَانُوا يَعْمَلُون»؛ رفتار می‌کردند  
گزینه «۲»: «يَؤْثِر»؛ تأثیر می‌گذارد  
گزینه «۴»؛ «قد يَذَكُر»؛ عگاهی یاد می‌آورد

(ترجمه)

**۱۵- گزینه «۴»**

(نعمت الله مقصودی - بوشهر)

«دکتر تونجی از دانشمندانی است»؛ الدکتور التونجی من العلماء الذين (رد گزینه‌های «۱» و «۲»)، کان الدکتور التونجی من العلماء / «بِزُوْهَشْ هَايْشَان»؛ دراساتهم (رد گزینه‌های «۲» و «۳»)، بحثهم، کُتبهم) / آشکار کرده بودند؛ کانوا قد بدَئُوا (رد گزینه «۲»)، کانوا يُبَيِّنُون؛ (أشکار می‌کردند) (ترجمه)

**۱۶- گزینه «۲»**

مفرد «إخوة»، «أخ (برادر)» است.

(لغت)

(محمدعلی کاظمی نصرآبادی)

**۱۹- گزینه «۲»**

صورت سؤال گفته در کدام گزینه «لَم» در معنای استفهام به کار رفته است که منظور آن «لَم» برای چه؟ است که در این گزینه (برای چه در مسابقه‌های علمی در روز ششم شرکت نمی‌کنی)، «لَم» اسم استفهام است. در سایر گزینه‌ها «لَم» است که بر ماضی نقلی دلالت می‌کند.

(قواعد)

(نعمت الله مقصودی - بوشهر)

**۲۰- گزینه «۱»****نکته مهم درسی:**

کلمه «کَان» در صورتی که بیانگر امور ثابت باشد، به صورت فعل «است» ترجمه می‌شود.

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۲»: «كَنْتَ أَبْتَعِد»؛ دوری می‌کردم

گزینه «۳»: «كُنْتَ لَا أُغْرِي»؛ نمی‌دانستم

گزینه «۴»: «ما كَانَ الْعَرَبَ يَنْطَقُونَ»؛ عرب‌ها تلفظ نمی‌کردند

(قواعد)



(محمد رضایی‌رقا)

**«۲۶- گزینه»**

باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تلاش کنیم؛ مثلاً خرید کالای ایرانی سبب می‌شود که کارخانه‌های داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند. این عمل، به طور غیرمستقیم سبب کاهش موقت شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانید در اداره جامعه موفق‌تر باشند. مشارکت در نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) سبب می‌شود که رهبر، همه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسلامی برای رهبر آسان‌تر شود.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۳۳)

(مرتفقی مهمنی‌کبیر)

**«۲۷- گزینه»**

عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از ۹۵ بار خداوند را بدان توصیف کرده است و معصومین بزرگوار این صفت را از ارکان فضایل اخلاقی دانسته‌اند که اگر در وجود ما شکل گیرد، مانع سیاری از زشتی‌ها خواهد شد.

(عزت نفس، صفحه ۱۳۸)

(مرتفقی مهمنی‌کبیر)

**«۲۸- گزینه»**

در خصوص توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او، باید بدانیم که خدا خالق تمام هستی است و سرچشمہ و منبع همه قدرت‌ها و عزت‌هاست؛ بنابراین، هر کس به دنبال عزت است باید خود را به این سرچشمہ وصل کند: «من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعاً: هر کس عزت می‌خواهد [بداند] که هر چه عزت است از آن خدادست.» امام علی (ع) درباره بازتاب و نتیجه آراسته شدن به عزت می‌فرماید: «خالق جهان در نظر آنان بزرگ است؛ از این جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است.»

(عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۹ و ۱۴۰)

(مرتفقی مهمنی‌کبیر)

**«۲۹- گزینه»**

این سخن حضرت زینب (س) نشانگر عزت‌نفس است و سرچشمۀ عزت خداوند است و رسیدن به عزت در گرو بندگی اوست که این موضوع در آیه «من کان یرید العزة ...» تجلی دارد.

(عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۹ و ۱۴۱)

(مرتفقی مهمنی‌کبیر)

**«۳۰- گزینه»**

تسلیم و بندگی خداوند، عزت نفس را به دنبال دارد و انسان عزیز در برابر مردم متواضع و فروتن است.

(عزت نفس، صفحه ۱۴۳)

**دین و زندگی (۲)****«۲۱- گزینه»**

(مسن باتی)

همه عناوین با عبارت‌های مربوط به خود به درستی ارتباط مفهومی دارند.

(عصر غیبت، صفحه‌های ۱۱۸ تا ۱۲۰)

**«۲۲- گزینه»**

(علیرضا ذوالقدری زمل- قم)

بیت صورت سوال به عدم آمادگی منتظر و جامعه برای ظهور اشاره می‌کند.

(عصر غیبت، صفحه ۱۲۰)

**«۲۳- گزینه»**

(محمد رضایی‌رقا)

عبارت «لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»؛ و آنگاه که به سوی قوم خویش بازگشته‌اند، آن‌ها را هشدار دهند. به وظیفه فقیه در آموزش دین به دیگران اشاره دارد.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۲۵)

**«۲۴- گزینه»**

(محمد رضایی‌رقا)

اگر مرجعیت دینی امام در عصر غیبت ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی‌شوند و نمی‌توانند به آن وظایف عمل کنند.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۲۵)

**«۲۵- گزینه»**

(محمد رضایی‌رقا)

یکی از وظایف رهبر جامعه اسلامی، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان است. کشورهای بیگانه، به خصوص قدرت‌های بزرگ، همواره در صدد سلطه بر کشورهای دیگرند و از روش‌های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کنند. یکی از روش‌های آنان فشار اقتصادی و روانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه‌های سلطه، تلاش می‌کند عزت و استقلال کشور از دست نزود. تداوم مسئولیت مرجعیت دینی امام، با تفکه صورت می‌گیرد که لازمه آن مهاجرت گروهی از مؤمنان است، نه همگی آن‌ها: ﴿نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرَقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ﴾.

(مرجعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۲۵ و ۱۲۹)



(کتاب یامع)

## «گزینه ۳»

این که باید بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که بیشترین ضریب را به مستکبران و نقشه‌های آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را بینیم، ناظر بر افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از مسئولیت‌های مردم در قبال رهبر اسلامی است.

(مرعیت و ولایت فقیه، صفحه ۱۳۳)

(کتاب یامع)

## «گزینه ۱»

تمایلات بعد حیوانی (دانی) در ذات خود بد نیستند اما نسبت به بُعد معنوی و الهی، بسیار ناچیز و پایین ترند و قابل مقایسه با آن تمایلات نیستند پس توجه به آن‌ها نباید بیش از حد باشد، زیرا در این صورت مانع رشد و شکوفایی تمایلات عالی می‌شوند. دقت کنید که حد و مرز تمایلات دانی را خدا می‌داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره‌مندی از این تمایلات را مشخص کرده است تا انسان بتواند در عین بهره‌مندی از آن‌ها، به رشد و کمال واقعی خود برسد. (نادرستی گزینه «۴»)

(عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۲ و ۱۳۳)

(کتاب یامع)

## «گزینه ۱»

غفلت از خداوند (علت)، موجب ذلت نفس می‌شود (معلول). ذلت نفس (علت)، عامل گرفتار آمدن در دام گناه است (معلول).

(عزت نفس، صفحه ۱۳۳)

(کتاب یامع)

## «گزینه ۲»

خداوند به انسان وعده دیدار داده و بهشتی به وسعت همه آسمان‌ها و زمین (نه به وسعت شرق و غرب عالم) برایش آماده است. بهشتی که در آن، انسان به هر آرزوی که تمنا می‌کند، می‌رسد و این بهشت بالاترین بها برای وجود آدمی است؛ پس این تعبیرات به «شناخت ارزش خود و نفوذختن خوبیش به بهای اندک» از راه‌های تقویت عزت اشاره دارد.

(عزت نفس، صفحه ۱۳۰)

(کتاب یامع)

## «گزینه ۴»

آیه شریفه «و الذين كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ...»، در مورد کسانی است که در مقابل گناه تسلیم شده و در واقع عزت نفس ندارند و لطف و ارزشی که خداوند بنا بر آیه «ما فرزندان آدم را کرامت پخشیدیم ...» به آن‌ها بخشیده است را نادیده گرفته‌اند.

(عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۰ و ۱۳۹)

## دین و زندگی (۲)- سوالات آشنا

## «گزینه ۳»

(کتاب یامع)

بر اساس حدیث شریف «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»، مهم‌ترین ویژگی زندگی جاهلانه نظام غیرالهی و حاکمیت و فرمانروایی ظالمانه آن است و هر کس حکومت غیرالهی را پیغاید، زندگی جاهلانه را برگزیده و در نتیجه مرگ در جاهلیت خواهد داشت. پس ضروری است پس از پیامبر (ص) کسانی به عنوان «امام» از جانب خداوند دو قلمرو «تعلیم و تبیین دین» و «ولایت ظاهری» را که در زمان حیات ایشان ضروری بود و پس از ایشان نیز ضروری است، ادامه دهد.

(عصر غیبت، صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۷)

## «گزینه ۴»

در کتاب‌های حدیث اهل سنت تأکید شده که حضرت مهدی (ع) از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) است اما هنوز به دنیا نیامده است.

(عصر غیبت، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

## «گزینه ۳»

رسول خدا (ص) دریارة امام عصر(عج) می‌فرمایند «هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند (معلول)، ولایت و محبت امام عصر (ع) را پیغاید (علت)».

(عصر غیبت، صفحه ۱۱۶)

## «گزینه ۴»

شرایط مرجع تقلید عبارت است از: ۱- باتفاق باشد. ۲- عادل باشد. ۳- زمان‌شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز، به دست آورد. ۴- اعلم باشد؛ یعنی از میان فقهاء از همه عالم‌تر باشد. فقهی که این شرایط را دارد، مشروعیت دارد؛ و گرنه پیروی از دستورات وی حرام است.

(مرعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۳۷ و ۱۳۸)

## «گزینه ۱»

از میان فقهاء، کسی که توانایی سرپرستی و ولایت جامعه را دارد، عهده‌دار حکومت می‌شود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا درمی‌آورد. به فقهی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، ولی‌فقیه می‌گویند.

(مرعیت و ولایت فقیه، صفحه‌های ۱۳۷ و ۱۳۸)



(سعید کاویانی)

ترجمه جمله: «دانه‌های کاکائو علاوه بر اقناع علاقه انسان به شیرینی، سرشار از فیبر هستند و سلامت عمومی انسان را بهبود می‌بخشند.»

- (۱) تحسین کردن      (۲) برطرف کردن، اقناع کردن  
 (۳) شامل شدن      (۴) بافت

(واژگان)

**۴۶- گزینه «۴»****ترجمه متن درگ مطلب:**

تحصیلات سلاحی برای تغییر و بهبود زندگی فرد است. به عنوان یک فرایند مادام‌العمر، تحصیلات کیفیت زندگی یک فرد را تعیین می‌کند. [تحصیلات] می‌تواند مهارت‌ها را بهبود بخشد و شخصیت را رشد دهد. همچنین شناس استفاده را افزایش می‌دهد. اهمیت تحصیلات می‌تواند هم در زندگی شخصی‌مان و هم در جامعه مورد ملاحظه قرار بگیرد.

باید با مورد اول شروع کنیم، اول از همه، تحصیلات توانایی خواندن و نوشتن را می‌آموزد؛ پس اشخاص را باساده می‌کند. ارتباط بهتر، فایده دیگر تحصیلات است. تحصیلات گفتار فرد را بهبود می‌بخشد. این مسئله مهم حتی یک فرد را به کاربر بهتری برای تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید و مدرن تبدیل می‌کند. به علاوه، اشخاص تحصیل کرده قادرند عقاید خود را بهارختی و بهوضوح شرح دهند.

مزایای تحصیلات بیشتر هستند. به منظور اشاره به اثرات اجتماعی آن، شایسته گفتن است که تحصیلات به افراد بیشتری کمک می‌کند تا از دانش بهره‌مند شوند. انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر از طریق تحصیلات میسر می‌شود. همچنین واضح است که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در زمینه تجهیزات و ادوات جنگی، بزرگ و رایانه‌ها به دلیل تحصیلات اتفاق می‌افتد.

(امیررضا احمدی)

**۴۷- گزینه «۳»**

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»  
 «اهمیت تحصیلات»

(درگ مطلب)

(امیررضا احمدی)

**۴۸- گزینه «۳»**

ترجمه جمله: «ما از پاراگراف «۱» نمی‌توانیم بفهمیم که ...». «مهارت‌ها بیشتر با تجربه بهبود می‌یابند تا آموزش»

(درگ مطلب)

(امیررضا احمدی)

**۴۹- گزینه «۴»**

ترجمه جمله: «کدام‌یک از موارد زیر رابطه بین پاراگراف‌های «۲» و «۳» را به درستی توصیف می‌کند؟»  
 «هر کدام از آن‌ها یک وجه یک موضوع کلی را ذکر می‌کنند.»

(درگ مطلب)

(امیررضا احمدی)

**۵۰- گزینه «۲»**

ترجمه جمله: «کلمه "worthy" در پاراگراف «۳» به لحاظ معنایی به ... نزدیکترین است.»

«کلمه "valuable" به معنای (ارزشمند)»

(درگ مطلب)

**زبان انگلیسی (۲)****۴۱- گزینه «۴»**

(رحمت‌الله استیری)

ترجمه جمله: «می‌توانی برای [دريافت] نصيحت به سراغ پدرت بروی اگر گچ شده‌ای و نمی‌دانی باید در رابطه با آيندهات چه کاری انجام دهي.»

**نکته مهم درسی:**

در شرطی نوع اول، در قسمت شرط نیاز به زمان حال ساده داریم (رد گزینه «۳»). فعل "confuse" به معنای «گیج کردن» نمی‌تواند فعل اصلی جمله باشد (رد گزینه‌های «۱» و «۲»). دقت کنید که در جای خالی نیاز به صفت معقولی "confused" به معنای «گیج» داریم که باید همراه یک فعل ربطی مانند "are" باشد.

(گرامر)

**۴۲- گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «برويم خريد؟ حوصله ام از نشستن در خانه و بيکاري سر رفته است.»

«اگر فردا صبح زود بیدار بشوی، با هم به خريد خواهيم رفت.»

**نکته مهم درسی:**

با توجه به وجود "if" با جمله شرطی رو به رو هستیم. چون جمله جواب شرط به زمان «آینده ساده» اشاره دارد، شرطی مورد نظر از نوع «اول» است. در نتیجه، در جمله شرط از «حال ساده» استفاده می‌کیم.

(گرامر)

**۴۳- گزینه «۲»**

(رحمت‌الله استیری)

ترجمه جمله: «اگر بدرس‌تی به ياد داشته باشم، كوچك‌ترین پسرت قرار بود برای تکمیل تحصیلاتش به خارج بود.»

(۱) به طور کامل، کاملاً      (۲) به درستی      (۳) به ویژه

(واژگان)

**۴۴- گزینه «۱»**

ترجمه جمله: «گزارش نشان می‌دهد که اکثر خانواده‌ها بخش بزرگی از درآمدشان را صرف خريد غذا می‌کنند.»

(۱) درآمد      (۲) شرایط      (۳) عادت، سنت

(واژگان)

**۴۵- گزینه «۳»**

(رحمت‌الله استیری)

ترجمه جمله: «تا آنجا که من می‌دانم، این گونه خاص خرس منحصر به مناطق شمال سوئد است.»

(۱) اخلاقی      (۲) پنهانور      (۳) منحصر به‌فرد، خاص      (۴) متضاد، برعكس

(واژگان)



(آرین فلاح اسردی)

حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش تیس کهن کاملاً بسته شده و رشته کوه البرز در ایران تشکیل شد. در حدود ۶۵ میلیون سال پیش، ورقه عربستان به ورقه ایران برخورد کرد و اقیانوس تیس بسته و شکل گیری رشته کوه زاگرس آغاز شد و تاکنون ادامه دارد (لذا از همه جوانتر است).

(زمین‌شناسی، زمین‌شناسی ایران، صفحه ۱۴)

(آزاده وهبی موئی)

دراز گودال اقیانوسی در اثر فروزانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای مجاور خود تشکیل می‌شود. این حالت در پهنه شرق و جنوب شرق ایران (فروزانش پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر ایران در منطقه مکران) و سهند-بزمیان یا ارومیه-دختر (فروزانش تیس نوین به زیر ایران مرکزی) وجود داشته است.

(زمین‌شناسی، ترکیبی، صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

(مهدی هباری)

از ویژگی‌های پهنه ایران مرکزی، وجود سنگ‌هایی از دوران پرکامبرین تا سنوزوییک می‌باشد. این پهنه از سنگ‌های آذرین، رسوی و دگرگونی تشکیل شده است.

(زمین‌شناسی، زمین‌شناسی ایران، صفحه ۲۷)

(آزاده وهبی موئی)

ذخایر نفت و گاز در زاگرس، رگه‌های زغال‌سنگ در البرز و ذخایر عظیم گاز در کپه‌داغ از مهم‌ترین منابع سوخت‌های فسیلی در ایران هستند.

(زمین‌شناسی، زمین‌شناسی ایران، صفحه ۲۷)

(سهر صادراتی)

استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار، در فلات ایران و فلات آناتولی ترکیه صورت گرفت.

(زمین‌شناسی، زمین‌شناسی ایران، صفحه ۲۹)

**۵۶- گزینه «۳»**

(سراسری دافل کشور ۱۴۰۰)

در صورتی که خاکسترها آتشفشاری (تفراهای بسیار ریزدانه) در محیط‌های دریایی کم‌عمق تدنیش شوند، توف آتشفشاری به وجود می‌آید. به عنوان مثال، می‌توان توفهای بیز البرز را نام برد. توف، یک نوع سنگ آذرآواری و حاصل آتشفشارهای انفجاری است.

(زمین‌شناسی، پویایی زمین، صفحه ۹۹)

**۵۱- گزینه «۴»**

در صورتی که خاکسترها آتشفشاری (تفراهای بسیار ریزدانه) در محیط‌های دریایی کم‌عمق تدنیش شوند، توف آتشفشاری به وجود می‌آید. به عنوان مثال، می‌توان توفهای بیز البرز را نام برد. توف، یک نوع سنگ آذرآواری و حاصل آتشفشارهای انفجاری است.

**۵۲- گزینه «۳»**

در صورتی که لایه‌های سنگی طوری خم شوند که لایه‌های قدیمی‌تر در مرکز و لایه‌های جدیدتر در حاشیه چین قرار گیرند، تاقدیس تشکیل می‌شود. یعنی A می‌باشد از B قدیمی‌تر باشد و C از B جوان‌تر باشد. با توجه به گزینه‌های موجود، این حالت فقط در گزینه (۳) دیده می‌شود. (A: دونین، B: کربونیفر، C: پرمین).

(زمین‌شناسی، ترکیبی، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

**۵۳- گزینه «۲»**

کانی گوهری زمرد، کانی صنعتی مسکوویت و فلز کروم جزو کانسنسنگ‌های ماگمایی بوده که حاصل سرد شدن و تبلور ماقمما هستند. این در حالی است که پلاسراهای طلا از کانسنسنگ‌های رسوی بوده و گدازه‌های آتشفشاری نقشی در شکل گیری آن‌ها ندارند.

(زمین‌شناسی، ترکیبی، صفحه‌های ۳۱، ۳۰ و ۳۰)

**۵۴- گزینه «۲»**

هر چه گدازه روان‌تر باشد یعنی میزان سیلیس آن کمتر باشد، مخروط آتشفشار، شب و ارتفاع کمتری دارد. میزان درصد سیلیس در منطقه C کمتر از بقیه است.

(زمین‌شناسی، پویایی زمین، صفحه ۹۹)

**۵۵- گزینه «۲»**

از جمله فواید آتشفشارها عبارتند از: مطالعه درون زمین، تشکیل هواکره، تشکیل آب‌کره، تشکیل خاک و رسوب، تشکیل پوسته جدید اقیانوسی، تشکیل رگه‌های معدنی، تشکیل چشم‌های آب‌گرم (درمان بیماری‌های پوستی و رونق اقتصاد محلی و جذب گردشگران)، انرژی زمین‌گرمایی و آرامش نسبی ورقه‌های سنگ کره.

(زمین‌شناسی، پویایی زمین، صفحه ۱۰۰)

**۶۰- گزینه «۴»**



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x[-x] - |x|}{3x[\frac{3x+1}{3}] - |\frac{1-3x}{3}|x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x[0^+] + x}{3x[\frac{1}{3}] - (\frac{1-3x}{3})x}$$
$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{0 - (\frac{1-3x}{3})x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{3x-1} = -3$$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۳۶)

(سینا گورزی)

## «۶۵- گزینه»

عبارت داخل جزء صحیح را تعیین علامت می‌کنیم:

x		1	2		
$x^2 - 3x + 2$	+	0	-	0	+

با توجه به جدول تعیین علامت

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} [x^2 - 3x + 2] = [0^-] = (-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{5[x^2 - 3x + 2]}{|x^2 - 3x + 3|} = \frac{5[0^-]}{|1|} = \frac{-5}{1} = -5$$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۳۶)

(سعید نصیری)

## «۶۶- گزینه»

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pi} [\cos x] = \lim_{x \rightarrow \pi} [(-1)^+] = -1 \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [\sin x] = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [1^-] = 0 \Rightarrow -1 + 0 = -1 \end{cases}$$

تذکر: همواره  $1 \leq \cos x \leq -1$  و  $-1 \leq \sin x \leq 1$  است.

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۳۶)

(فرشاد هسن؛ اراده)

## «۶۷- گزینه»

این حد را به ۲ حد تبدیل می‌کنیم.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x-4}{\sqrt{x-4}} - \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sqrt{x^2-16}}{\sqrt{x-4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{(\sqrt{x-4})^2}{\sqrt{x-4}} - \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\sqrt{x-4}\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4^+} \sqrt{x+4} = 0 - 2\sqrt{2} = -2\sqrt{2} \end{aligned}$$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۱ تا ۱۳۶)

(ویدیو، افتخان)

## «۶۸- گزینه»

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} [3 \cos x + 2] = [3(0^-) + 2] = [0^- + 2] = [2^-] = 1$$

## ریاضی (۲)

(ویدیو، افتخان)

## «۶۱- گزینه»

عبارت زیر رادیکال را تعیین علامت می‌کنیم:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x^4} \Rightarrow x^2 - x^4 \geq 0 \Rightarrow x^2(1-x^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

	-∞	-1	0	1	+∞
$x^2$	+	+	0	+	+
$1-x^2$	-	0	+	+	0
$f(x) \geq 0$	-	0	+	0	-

$$D_f = [-1, 1]$$

طبق دامنه  $f$ ، تابع در  $x = 0$  دارای حد بوده ولی در  $x = 1$  به علت نداشتن حد راست و در  $x = -1$  به علت نداشتن حد چپ، فاقد حد است.

$x = 2$  نیز در دامنه  $f$  قرار ندارد.

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷)

## «۶۲- گزینه»

(سپهر قنواتی)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{x^3} = [3^+] = 3$$

با توجه به شکل داریم:

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷)

## «۶۳- گزینه»

(مهتبی تاریخ)

از قوانین حد مجموع و تفاضل توابع استفاده می‌کنیم، داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-3(f(x))) = -3 \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -3 \times 1 = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2g(x) = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 2 \times (-1) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -1 \quad ,$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} 2g(x) = 2 \lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x) = 2 \times 0 = 0$$

$$\frac{-3 \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)}{\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x)} + \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) + 2 \lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x)$$

$$= \frac{-3 - (-2)}{1-0} + (-1) + 0 = \frac{-3+2}{1} - 1 = -1 - 1 = -2$$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷)

## «۶۴- گزینه»

(احمد رضا ذاکر؛ اراده)

ابتدا به سراغ جزء صحیح‌ها و قدر مطلق‌ها می‌رویم:



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ -\frac{x}{\sqrt{x}} \right] - b = \left[ -\frac{0^+}{\sqrt{0^+}} \right] - b = [0^-] - b = -1 - b$$

$$\Rightarrow 2a = -1 - b$$


شرط پیوستگی چپ در  $x = 1$ 

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[ -\frac{x}{\sqrt{x}} \right] - b = \left[ -\frac{(1)^-}{\sqrt{(1)^-}} \right] - b = \left[ -\frac{1}{\sqrt{1^-}} \right] - b = -1 - b$$

$$f(1) = 3 + 1 = 4 \Rightarrow -1 - b = 4 \Rightarrow b = -5, a = 2$$

$a + b = -3$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۲)



(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۳۶ تا ۱۴۰)

(امیرضا ذکریزاده)

## «۷۲- گزینه»

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & ; \quad x \in \mathbb{Z} \\ f_2(x) & ; \quad x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

در توابعی که به فرم  $f(x)$  می‌باشند تابع

در نقطهٔ صحیح  $k$  وقتی پیوسته است که حد تابع در  $k$  (که از ضابطهٔ  $f_1$  به دست می‌آید) با مقدار تابع در  $k$  (که از ضابطهٔ  $f_2$  به دست می‌آید) برابر باشد.

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} [x] \quad \text{وجود ندارد} \quad f(k) = 2k - 1$$

پس تابع در هیچ نقطهٔ صحیحی حد ندارد پس در هیچ نقطهٔ صحیحی پیوسته نیست.  
(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۲)

(سیدار داوطلب)

## «۷۳- گزینه»

با توجه به داده‌های مسئله داریم:

$$P(A \cup B) = 0 / 84, \quad P(A) = 0 / 52$$

$$P(B' | A') = \frac{P(A' \cap B')}{P(A')} = \frac{P((A \cup B)')}{P(A')}$$

$$= \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(A)} = \frac{1 - 0 / 84}{1 - 0 / 52} = \frac{0 / 16}{0 / 48} = \frac{1}{3}$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۵۲)

(امسان غنی‌زاده)

## «۷۴- گزینه»

طبق صورت سؤال، مسئله مربوط به احتمال شرطی است پس ما باید فضای نمونه جدید ایجاد کنیم.

دو عدد رو شده متفاوت باشند  $\leftarrow$  حالت‌های

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$$

حذف کنیم یعنی  $n(S) = 36 - 6 = 30$  پس داریم:

مجموع اعداد رو شده بیشتر از ۶ نباشد:

$$\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1),$$

$$(2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)$$

$$(4, 2), (5, 1)\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n(A) = 12 \\ n(S) = 30 \end{cases} \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{12}{30} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۲ تا ۱۵۲)

## «۶۹- گزینه»

تابع  $[x]$  در تمام نقاط صحیح درون بازه داده شده ناپیوسته است به جز نقطهٔ  $x = 2$ , زیرا عامل صفر کننده  $(x - 2)$  موجب پیوستگی تابع

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 0$$

$f$  در این نقطه می‌شود.

حال باید پیوستگی راست تابع  $f$  در نقطهٔ  $x = 0$  و پیوستگی چپ تابع  $f$  در نقطهٔ  $x = 3$  را بررسی نماییم.

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2)[x] = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} f(3) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 2)[x] = (3 - 2)[3^-] = 1 \times 2 = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

تابع  $f$  در  $x = 3$  پیوستگی چپ ندارد.تابع  $f$  در بازه  $[0, 3]$ , در نقاط ۰ و ۳ ناپیوسته است.

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۲)

(امسان غنی‌زاده)

## «۷۰- گزینه»

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} 3x^2 - \frac{2ax + 2a}{|x+1|} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} 3x^2 - \frac{2a(x+1)}{-(x+1)}$$

$$= 3(-1)^2 + 2a = 2a + 3$$

$$f(-1) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} x^2 - 4bx + 5 = (-1)^2 - 4b(-1) + 5 = 6 + 4b$$

$$\text{شرط پیوستگی: } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = f(-1)$$

$$\{2a + 3 = -3 \Rightarrow 2a = -6 \Rightarrow a = -3\}$$

$$\{4b + 6 = -3 \Rightarrow 4b = -9 \Rightarrow b = -\frac{9}{4}\}$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = (-3)^2 + (-\frac{9}{4})^2 = 18$$

(ریاضی ۲، مدر و پیوستگی، صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۲)

(امیرضا ذکریزاده)

## «۷۱- گزینه»

شرط پیوستگی در نقطهٔ  $x = 0$ 

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ax^2 + 2a = 2a = f(0)$$



$$k = 7 \Rightarrow P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

گزینه «۲»:

$$A \cap B = \{(4, 3)\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$  و مستقل‌اند  $B$  و  $A$

بنابراین گزینه «۲» درست است. گزینه‌های «۳» و «۴» را خودتان می‌توانید بررسی کنید.

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

(امسان غنی‌زاده)

گزینه «۱»:

$$P(B | A') = \frac{P(B \cap A')}{P(A')}$$

می‌دانیم  $P(B | A')$ , پس داریم:

$$\begin{cases} P(B | A') = 0/2 \\ P(A) = 0/2 \end{cases} \Rightarrow \frac{P(B \cap A')}{P(A')} = 0/2$$

$$\Rightarrow \frac{P(B - A)}{1 - P(A)} = \frac{P(B - A)}{1 - 0/2} = 0/2$$

$$\Rightarrow P(B - A) = 0/16 \Rightarrow P(B) - P(A \cap B) = 0/16$$

از طرفی می‌دانیم  $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$ ، پس داریم:

$$P(A' - B') = P(A') - P(A' \cap B')$$

$$\frac{P(A' \cap B')}{P(A')} = 1 - P(A \cup B) \rightarrow P(A') = 1 - P(A)$$

$$\Rightarrow 1 - P(A) - [1 - P(A \cup B)] = 1 - P(A) - 1 + P(A \cup B)$$

$$= P(A \cup B) - P(A) \xrightarrow{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) - P(A) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(B) - P(A \cap B) = 0/16$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

#### ۸۰- گزینه «۱» (مهمیت نادری)

فضای نمونه‌ای خانواده سه فرزندی عبارت است از:

$$S = \{(d, p), (d, d, d), (p, d, d), (p, p, d), (p, p, p)\}$$

$$\{(p, p, p), (p, p, d), (p, d, p), (d, p, p), (d, p, d), (d, d, p)\}$$

$B$ : پیشامد آن که خانواده دارای حداقل یک پسر باشد.

$$B = \{(d, p, p), (d, d, p), (p, d, d), (p, p, d), (p, p, p)\}$$

$$\{(p, p, p), (p, p, d), (p, d, p), (d, p, p), (d, p, d), (d, d, p)\}$$

$$P(B) = \frac{7}{8}$$

$A$ : پیشامد آن که خانواده دارای تنها یک دختر باشد.

$$A = \{(d, p, p), (p, d, p), (p, p, d)\}$$

$$A \cap B = \{(d, p, p), (p, d, p), (p, p, d)\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{3}{8}$$

بنابراین طبق رابطه احتمال شرطی داریم:

۳

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{7}$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

#### ۷۵- گزینه «۲» (اصدرضا ذکرزاوه)

$$P(A' | B) = \frac{P(A' \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$P(B' | A) = \frac{P(B' \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$P(A | B) - P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

#### ۷۶- گزینه «۳» (اصدرضا ذکرزاوه)


فرض کنید  $A_1$  و  $A_2$  پیشامدهای کسب نمره کامل در اولین و دومین امتحان باشند پس:

$$P(A'_1 \cap A'_2) = P(A'_1)P(A'_2 | A'_1) = 0/3 \times 0/4 = 0/12$$

دقت کنید در  $P(A'_2 | A'_1)$  امتحان اول خراب شده و مریم نتوانسته نمره کامل بگیرد. بنابراین در امتحان بعدی با احتمال  $60\%$  نمره کامل و با احتمال  $40\%$  نمره غیرکامل می‌گیرد.

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

#### ۷۷- گزینه «۱» (سعید نصیری)



$P(A) = 0/7$  = احتمال انتخاب شدن در تیم والیبال

$P(B) = 0/6$  = احتمال انتخاب شدن در تیم شطرنج

$B$  و  $A$  مستقل از هم‌اند.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0/42$$

$A'$  و  $B'$  مستقل از هم‌اند.

$$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B') = 0/12$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) + P(A' \cap B') = 0/42 + 0/12 = 0/54$$

(ریاضی ۲، آمار و احتمال، صفحه‌های ۱۴۳ تا ۱۵۲)

#### ۷۸- گزینه «۲» (سهراب اوطنی)

برای حل این سؤال باید طبق فرمول دو پیشامد مستقل، حاصل ضرب

احتمال این دو پیشامد برابر با احتمال اشتراک این دو پیشامد باشد. از

طرفی برای مجموع پرتاب دو تاس که در این سؤال با پیشامد  $B$  معرفی

شده است، داریم:

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$k = 6 \Rightarrow P(B) = \frac{5}{36}$$

گزینه «۱»:

$$A \cap B = \{(4, 2)\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$$

و ابسته‌اند  $B$  و  $A$



ب) در گیاهان دو لپه، مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه‌ها و در آنجا ذخیره می‌شود. دقت کنید دانه رست برای رویش از ذخایر لپه‌ها استفاده می‌کند. ج) مطابق شکل زیر، بیشتر حجم دانه بالغ در گیاهان دو لپه، توسط اجزای رویان گیاه اشغال شده است. رویان دارای یاخته‌های دیپلولئید است. یاخته‌های تریپلولئید (دارای سه مجموعه کروموزومی) در آندوسپرم گیاهان دیپلولئید وجود دارند.



د) مطابق شکل زیر، در دانه گیاهان تک لپه، بیشتر بخش‌های پوسته دانه بالغ با آندوسپرم در تماس است؛ نه رویان!



(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهاندگان، صفحه‌های ۸۱، ۸۲ و ۱۳۰ تا ۱۳۲) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۹۱)

(امیرمحمد رفیعی‌علوی)

#### ۸۴- گزینه «۴»

ریشه رویانی نخستین ساختاری است که از دانه خارج می‌شود. این بخش برخلاف بخش اتصال دهنده رویان به دیواره تخمک، از تقسیم یاخته کوچک‌تر حاصل از تقسیم یاخته تخم اصلی ایجاد می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) هورمون اکسین بر روی ریشه گیاه مؤثر است. هم چنین این هورمون بر روی ساقه گیاه نیز اثر دارد.

(۲) لپه وظیفه انتقال مواد غذایی در دانه را بر عهده دارد. این بخش همانند ریشه رویانی از تقسیم یاخته تخم اصلی ایجاد می‌شود، نه یاخته تخم ضمیمه!

(۳) آندوسپرم یا درون دانه بخش تأمین کننده مواد غذایی در دانه تازه تشکیل شده گیاه است. ریشه رویانی و پوسته دانه (تنها بخش به جا مانده از گیاه والد)، تعداد مجموعه کروموزومی برابری دارند اما آندوسپرم نسبت به آن‌ها تعداد مجموعه کروموزومی بیشتری دارد.

(زیست‌شناسی ۲، ترکیبی، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۱۳۰ تا ۱۳۲ و ۱۳۸ تا ۱۴۰)

#### زیست‌شناسی (۲)

##### ۸۱- گزینه «۲»

(پایان هاشمزاده)

بخش متورم در سومین حلقه گل‌های کامل، بساک می‌باشد که درون آن کیسه‌های گرده وجود دارند. دانه گرده نارس که تک‌لاد (دارای یک مجموعه کروموزومی) می‌باشد، از طریق تقسیم رشتمان یاخته زایشی را به وجود می‌آورد که بعداً با تقسیم میتوز این یاخته دو زامه به وجود می‌آید.

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) از تقسیم میوز هر یاخته دیپلولئید درون کیسه گردد. ۴ یاخته هاپلولئید (تک‌لاد) ایجاد می‌شود که از هر کدام از این یاخته‌ها، یک یاخته زایشی و یک یاخته رویشی به وجود می‌آید و هر یاخته زایشی ۲ زامه را به وجود می‌آورد. پس در نهایت حداقل ۸ یاخته با قابلیت لفاح به وجود می‌آید.

(۳) دانه‌های گرده نارس تولید شده (پس از تقسیم میوز)، باید تقسیم میتوز انجام دهند و سپس در اطراف آن‌ها دو دیواره تشکیل می‌شود.

(۴) توضیح مربوط به تشکیل کیسه رویانی می‌باشد که دو یاخته آن در لقاح شرکت می‌کنند.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهاندگان، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۹۲، ۹۳ و ۱۲۴ تا ۱۲۷)

##### ۸۲- گزینه «۴»

بررسی گزینه‌ها:

(۱) منظور گیاه سیب‌زمینی است که در آمیلوبلاست یاخته‌های خود، نشاسته دارد. سیب‌زمینی در زیب‌زمینی هم ساقه عادی دارد و هم ساقه غده مانند که هر دو قادر کلربیلاست‌اند.

(۲) منظور گیاه توتفرنگی است که طبق شکل ۳ صفحه ۱۲۲ زیست‌شناسی ۲، دارای برگ‌هایی در دسته‌های سه تایی است.

(۳) منظور گیاه زنبق است که چند ساله است. طبق شکل ۱۹ صفحه ۱۳۵ زیست‌شناسی ۲، دارای گلبرگ‌های بنفش است.

(۴) پیاز نوعی گیاه تک لپه‌ای است (براساس شکل برگ‌های گیاه این موضوع مشخص است) که ساقه تک‌های مانند دارد. دانه آن رشد روزمنی دارد و لپه می‌تواند در خارج خاک فتوسنتر کند.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهاندگان، صفحه‌های ۸۱، ۸۲، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۵)

(زیست‌شناسی ۱، صفحه ۸۳)

##### ۸۳- گزینه «۴»

گیاهان نهاندانه تک لپه دارای برگ‌های دراز و کشیده و ریشه افسان هستند. گیاهان نهاندانه دولپه دارای برگ‌های پهن و ریشه غیر افسان هستند.

بررسی موارد:

(الف) یاخته کوچک‌تری که بر اثر نخستین تقسیم تخم اصلی به وجود می‌آید، در نهایت رویان را شکل می‌دهد. توجه کنید بخش قلبی شکل (که در ادامه لپه‌ها را می‌سازد)، در گیاهان دو لپه دیده می‌شود.



ب) اتیلن در رسیدن میوه ها نقش دارد. میوه نارس(مانند شکل کتاب) سبز رنگ است و میوه رسیده، رنگی است. پس می توان گفت هورمون اتیلن در تبدیل سبزدیسه به رنگ دیسه نقش دارد.

ج) اتیلن در بی آسیب های بافتی افزایش می یابد.

د) اتیلن در جوانه های جانبی تولید می شود؛ پس توسط باخته های مریستمی تولید می شود. هم چنین این هورمون مانع رشد جوانه های جانبی می شود؛ پس می توان گفت با اثر بر فعالیت پرتوثین های نقاطه وارسی، مانع تقسیم مریستم ها می شود.

ه) دمبرگ جزوی از برگ محسوب می شود. اتیلن باعث تحریک تولید آنزیمه های تجزیه کننده دیواره در دمبرگ شده و در آن لایه جدا کننده ایجاد می شود.

(زیست شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک ها، صفحه های ۸۷، ۸۸، ۱۴۳ و ۱۴۵ تا ۱۴۷)

(زیست شناسی ۱، صفحه های ۸۰، ۸۱، ۹۰، ۹۱ و ۹۲)

(سر بر افسان)

#### ۸۸- گزینه ۲

سیتوکینین در کشت بافت موجب ساقه زایی می شود. باخته های روپوستی ساقه پوستک را ترشح می کنند. سیتوکینین همانند قارچ ریشه ای موجب افزایش شاخ و برگ گیاه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) دقت کنید که داروین تنها خم شدن دانه رست به سمت نور یک جانبی را متوجه شد و هورمون اکسین را کشف نکرد.

۳) هورمون جیبریلین برای اولین بار در نوعی قارچ آلوده کننده دانه رست برنج ها مشاهده شد و سپس در گیاهان کشف شد. این هورمون در هنگام رشد دانه از رویان ترشح و با عبور از لپه، روی خارجی ترین باخته های درون دانه اثر می گذارد تا آن ها آنزیمه های تجزیه کننده را آزاد کنند. دقت کنید که ذرت تکلیفی است و تنها دارای یک لپه است.

۴) شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. دقت کنید که تورزسانس باخته نگهبان به عنوان رشد در نظر گرفته نمی شود زیرا موقعی است.

(زیست شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک ها، صفحه های ۱۳۸ تا ۱۴۳)

(زیست شناسی ۱، صفحه های ۷، ۸۶، ۹۰ و ۹۱)

(ممدمهدی روزبهانی)

#### ۸۹- گزینه ۲

موارد «الف» و «د» ویژگی مطرح شده در صورت سؤال را دارند.  
الف) دقت کنید هورمون آبسیزیک اسید باعث کاهش فشار تورزسانس در باخته های نگهبان روزنه می شود و با بسته شدن روزنه های هوایی، باعث حفظ آب در گیاه می شود. می دانیم برای بسته شدن روزنه ها، باید ساکارز، پتاسیم و کلر از باخته های نگهبان روزنه خارج شوند. هم چنین این هورمون رویش دانه را مهار کند اما جیبریلین محرک رویش دانه است.

(مبین هیری)

#### ۸۵- گزینه ۱

شكل مربوط به ریشه گیاهی دولپه است و علامت سؤال، لایه ریشه زرا نشان می دهد. در کتاب می خوانیم که اکسین، هورمون ریشه زایی است درنتیجه اکسین با تأثیر بر این یاخته ها می تواند باعث ریشه زایی شود.

بررسی همه گزینه ها:

۱) در باغبانی، برای داشتن میوه های درشت تر، تعدادی از گل ها یا میوه های جوان را می چینند تا درختان میوه هایی کمتر ولی درشت تر به بار آورند. اکسین نیز باعث درشت شدن میوه ها می شود.

۲) اکسین باعث پدیده نورگرایی می شود که داروین و پسرش بر روی آن تحقیق می کردند. اما دقت کنید که این پدیده با رشد نایابر ابعاد باخته های ساقه انجام می شود.

۳) این کار را سیتوکینین انجام می دهد.

۴) دقت کنید با توجه به شکل آوندها در استوانه آوندی، این گیاه دولپه است. در حالی که اکسین به عنوان سم کشاورزی در مزارع گیاهان تکلپه مانند گندم استفاده می شود و گیاهان دولپه را از بین می برد. پس استفاده از آن در مزارع گیاهان دولپه اثر منفی دارد.

(زیست شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک ها، صفحه های ۱۳۸ تا ۱۴۳)

(زیست شناسی ۱، صفحه های ۹۱، ۹۰ و ۹۱)

(امیر محمد رمضانی علوی)

#### ۸۶- گزینه ۳

هورمون های اتیلن و آبسیزیک اسید در شرایط سخت محیطی ترشح می شوند. آبسیزیک اسید با بستن روزنه های هوایی و اتیلن با جداسازی برگ از گیاه، می توانند در کاهش فتوسنتز و تولید شیره پرورده نقش داشته باشند. دقت کنید طبق متن کتاب کربن اساس ماده آلی است و به شکل کربن دی اکسید از طریق روزنه های هوایی وارد گیاه می شود و در طی فتوسنتز منجر به تولید ترکیبات آلی (قند) می شود. با بسته شدن روزنه های هوایی، کربن دی اکسید لازم تأمین نمی شود و فتوسنتز مختل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) اکسین و سیتوکینین در کشت بافت استفاده می شوند. فقط اکسین در روش تکثیر رویشی با استفاده از قلمه کاربرد دارد.

۲) به عنوان مثال سیتوکینین اگرچه توانایی تحریک ترشح آنزیمه های را دارد، اما در تولید میوه های بدون دانه نقشی ندارد.

۴) هورمون های جیبریلین و اتیلن توانایی تحریک ترشح آنزیمه های تجزیه کننده دیواره را دارند. بخش دوم این گزینه فقط در ارتباط با جیبریلین درست است.

(زیست شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک ها، صفحه های ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۴۳ تا ۱۴۵)

(زیست شناسی ۱، صفحه های ۹۷، ۹۰ و ۹۱)

(ممدمهدی روزبهانی)

#### ۸۷- گزینه ۴

منظور صورت سؤال، هورمون اتیلن است.

بررسی همه موارد:

الف) این هورمون در رسیدن میوه ها مؤثر است. میوه یکی از محل های منبع است. پس برای رسیدن نیازمند ذخیره شیره پرورده است. پس هورمون اتیلن می تواند بر روی باربرداری آبکشی مؤثر باشد.



(کتاب آبی با تغییر)

منظور صورت سؤال لپه‌ها می‌باشد. اولین تقسیم یاخته تخم با تقسیم سیتوپلاسم نامساوی همراه است.

## ۹۱- گزینه «۲»

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) بخش ذخیره ای دانه (مثالاً در دانه‌های تکلیف) می‌تواند آندوسپرم باشد.

(۳) دقت کنید هر لپه‌ای الراماً فتوسترنز نمی‌کند. در واقع بسیاری از لپه‌ها از خاک خارج می‌شوند و فتوسترنز می‌کنند.

(۴) این مورد مربوط به ریشه رویانی است. ریشه رویانی نخستین بخش رویان است که از خاک خارج می‌شود. دقت کنید این موضوع از فعالیت کتاب درسی قابل برداشت است.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶ تا ۱۳۷)

(کتاب آبی)

## ۹۲- گزینه «۳»

منظور صورت سؤال یاخته‌های اسپرم، تخمزا و یاخته دوهسته‌ای است که همگی توانایی لقاح دارند. در یاخته دوهسته‌ای همواره بیش از یک مجموعه کروموزوم مشاهده می‌شود. (چه گیاه دیپلوفئید باشد، چه گیاه تترابلوفئید و...)

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۱) همه این یاخته‌ها فاقد تازک و وسیله حرکتی می‌باشند. داشتن تازک ویژگی اسپرم‌های خزه‌ها و سرخس‌ها می‌باشد.

(۲) همه این یاخته‌ها درون تخدمان مشاهده می‌شوند. تخدمان بخش متورم مادگی است.

(۴) همه این یاخته‌ها حاصل می‌توز نوعی یاخته هاپلوفئید می‌باشند. اسپرم‌ها از تقسیم سلول زایشی و تخمزا و سلول دوهسته‌ای از تقسیمات متوالی سلول باقی‌مانده از میوز بافت خورش ایجاد می‌شوند. دقت کنید طراح در این سؤال بافرض دیپلوفئید بودن گیاه اولیه این گزینه را طراحی کرده است. (زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶ تا ۱۳۷)

(کتاب آبی با تغییر)

## ۹۳- گزینه «۳»

دانه گرده رسیده در گیاهان نهان دانه مختلف، منفذ دار است. گل‌های تک جنسی نر با گلبرگ‌های متصل به هم مثل کدو نیز دارای دانه گرده رسیده منفذ دار هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: گیاه زنبق یک گیاه چند ساله است که زمین ساقه (شخص) یافته در زیر زمین دارد.

گزینه «۲»: لوپیانا نوعی گیاه دو لپه است، رویش رو زمینی دارد و دسته‌های آوندی خود را در ساقه بر روی یک حلقه سازماندهی می‌کند.

گزینه «۴»: دقت کنید برخی گیاهان مانند گل‌هایی که توسط خفاش‌ها گرده افشانی می‌شوند، منبع غذایی جانور نیز هستند.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۳۸)

(زیست‌شناسی ۲، صفحه ۹۳)

ب) سیتوکینین همانند اپیلن توسط مریستم‌های جانبی تولید می‌شود. (اپیلن در زمان چیرگی رأسی و سیتوکینین در زمان از بین رفتن چیرگی رأسی). گل ساختار اختصاص یافته برای تولید مثل جنسی است؛ سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته‌ای در این بخش، پیش‌شدن آن را به تأخیر می‌اندازد.

ج) جیرلین باعث تحریک رشد طولی یاخته‌های گیاهی می‌شود؛ پس باعث می‌شود که پروتولاست یاخته‌های گیاهی، ریزکیسه‌های حاوی پکتین و سلولز تولید کنند و با برون رانی آن‌ها ترکیبات جدید به ساختار دیواره یاخته‌ای اضافه شود. یکی دیگر از ترکیباتی که برای رشد و نمو رویان مصرف می‌شود، پروتئین ذخیره شده در واکوئول‌ها است. این هورمون باعث تولید آنزیم‌های تجزیه کننده آن نیز می‌شود.

د) اکسین در زمان تابش نور یک جهتی می‌تواند از طریق پلاسمودسیم‌ها در یاخته‌های دور از نور تجمع پیدا کند؛ هم چنین این هورمون در مریستم رأسی تولید می‌شود و برای اثر بر مریستم‌های جانبی باید از طریق آوند‌ها در گیاه جایه‌جا شود. دقت کنید که نسبت بالای اپیلن به اکسین در محل دمبرگ باعث تشکیل لایه جدا کننده می‌شود. پس در این محل اکسین مشاهده می‌شود.

(زیست‌شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک‌ها، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵ تا ۱۳۷)

(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۸۱، ۸۰، ۸۳ و ۸۴)

## ۹۰- گزینه «۱»

هورمون‌های جیرلین و اکسین توانایی افزایش حجم میوه (بخش رشد و نمو یافته از تخدمان گل گیاه هلو) را دارند. هر دوی این هورمون‌ها می‌توانند رشد طولی یاخته‌ها را تحریک کنند. اما فقط اکسین می‌تواند در تحریک گیاهان نهان‌دانه دولپه نقش داشته باشد (عامل نارنجی).

بررسی سایر گزینه‌ها:

(۲) هر دوی این هورمون‌ها می‌توانند به منظور تولید میوه‌های بدون دانه استفاده شوند. دقت کنید هیچ کدام از این دو هورمون از خارجی ترین لایه آندوسپرم ترشح نمی‌شوند. بلکه جیرلین از رویان ترشح شده و بر خارجی ترین لایه درون‌دانه تأثیر می‌گذارد.

(۳) دقت کنید اکسین و سیتوکینین هیچ کدام در مقاومت گیاه در شرایط سخت نقش ندارند. پس هیچ گاه نمی‌توان این دو را از **نظر داشتن این ویژگی مقایسه کرد** و این گزینه از اساس ایراد دارد. این سبک بیان و ایراد به جملات در کنکور سراسری ۹۸ مطرح شده و از آن ایده برداری شده است.

(۴) فقط اکسین در خم شدن ساقه گیاه در پاسخ به نور یک جانبه مؤثر است. این مورد در ارتباط با جیرلین درست نیست. هر دو هورمون می‌توانند بر دیواره یاخته‌های گیاهی اثر گذار باشند.

(زیست‌شناسی ۲، پاسخ گیاهان به مهرک‌ها، صفحه‌های ۱۳۲ و ۱۳۳ تا ۱۳۵)



مورد ب) این مورد برای بعضی یاخته‌های هاپلوئید (دانه‌های گرده رسیده) صادق است. در دانه‌های گرده نارس، ساختار دیواره چکار تغییر می‌شود. (نادرست)

مورد ج) دقت کنید این مورد واضح‌تر برای اسپرم‌ها، گروهی از یاخته‌های حاصل از میوز بافت خورش، یاخته‌های کیسه رویانی و سلول رویشی صادق نیست. (نادرست)

مورد د) این مورد برای همه یاخته‌های هاپلوئید صادق است نه بعضی از آن‌ها! زیرا همگی در نهایت توسط یاخته‌های دیواره کیسه گرده یا مادگی احاطه شده‌اند. (نادرست)

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵)

(کتاب آبی)

### ۹۸- گزینه «۲»

بخش گوشته نارگیل حاصل تقسیمات رشتمان به همراه تقسیم سیتوپلاسم است که هر یاخته دارای یک هسته ۳۱ کروموزوم است.

شیر نارگیل، حاصل تقسیمات رشتمان بدون تقسیم سیتوپلاسم است. یاخته چند هسته‌ای دارد و هر هسته ۳۱ می‌باشد.

هردو بخشی گوشته و شیرنارگیل، جزئی از درون دانه هستند و از تقسیم تخم ضمیمه به وجود آمدند.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه ۱۳۶)

(کتاب آبی با تغییر)

### ۹۹- گزینه «۴»

بررسی موارد:

الف) دقت کنید گامت‌ها درون لوله گرده ایجاد می‌شوند نه دانه گرده! پس اینکه گفته شود لوله گرده گامت‌ها را از دانه گرده به تخمرک منتقل می‌کند نادرست است.

ب) لوله گرده از رشد ابعادی (رویش) یاخته رویشی ایجاد می‌شود و هیچ گونه تقسیم هسته یا سیتوپلاسمی برای تشکیل آن رخ نمی‌دهد.

ج) لوله گرده به درون کلاله، خامه و تخدمان وارد می‌شود.

د) مطابق شکل ۹ صفحه ۱۲۷ زیست‌شناسی ۲، هسته یاخته رویشی در مجاورت محل ورود لوله گرده به تخمرک قرار دارد.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵)

(کتاب آبی)

### ۱۰۰- گزینه «۲»

خم شدن دانه‌رست در برابر نور یک جانبی به علت جابه‌جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت دور از نور و تجمع در سمت سایه می‌باشد.

(زیست‌شناسی ۲، پاسخ‌گیاهان به مهرک‌ها، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۳۹)

(کتاب آبی)

منتظر صورت سؤال، یاخته رویشی است. یاخته رویشی لوله گرده را ایجاد می‌کند که درون آن علاوه بر هسته هاپلوئید خود، دو هسته هاپلوئید مربوط به اسپرم‌ها نیز مشاهده می‌شوند.

### ۹۴- گزینه «۳»

بررسی سایر گزینه‌ها:  
گزینه ۱) این مربوط به یاخته‌های میوز کننده در کیسه گرده است.  
گزینه ۲) یاخته رویشی تقسیم نمی‌شود بلکه با رشد ابعادی، لوله گرده را می‌سازد.

گزینه ۴) دقت کنید یاخته زایشی در لوله گرده تقسیم می‌شود.  
(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۶ تا ۱۳۸)

(کتاب آبی)

همه میوه‌های گیاهان نهان‌دانه چه کاذب و چه حقیقی از رشد و نمو بخشی از گل ایجاد می‌شوند.

### ۹۵- گزینه «۳»

بررسی سایر گزینه‌ها:  
گزینه ۱) برای میوه پرتقال بدون دانه صادق نیست.  
گزینه ۲) برای میوه موز بدون دانه صادق نیست.  
گزینه ۳) دقت کنید تخمرک به میوه تبدیل نمی‌شود؛ بلکه تخدمان به میوه تبدیل می‌شود و تخمرک در صورت لقاد به دانه تبدیل می‌شود.  
(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۲، ۱۳۳ و ۱۳۴)

(کتاب آبی)

در گیاهان دوساله غیر انگل، مریستم نخستین ریشه، نزدیک نوک ریشه تشکیل می‌شود و توسط کلاهک محافظت می‌شود.  
مریستم نخستین ساقه در نوک ساقه تشکیل می‌شود.

### ۹۶- گزینه «۲»

بررسی سایر گزینه‌ها:  
۱) گیاه چندر قند و شلغم علفی هستند و مریستم پسین ندارند.  
۳) در شلغم و چندر قند، ریشه مواد غذایی را ذخیره می‌کند.  
۴) گیاهان دوساله همانند گیاهان یکساله، در طول زندگی خود فقط یک بار گل می‌دهند.

(زیست‌شناسی ۲، تولید مثل نهان‌آگان، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵)  
(زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲)

(کتاب آبی با تغییر)

### ۹۷- گزینه «۱»

یاخته‌های هاپلوئید در گیاهان نهان‌دانه دارای گل کامل عبارتند از:  
۱- دانه‌های گرده نارس، ۲- دانه گرده رسیده (شامل یاخته رویشی و یاخته زایشی)، ۳- یاخته‌های حاصل از میوز یاخته بافت خورش، ۴- یاخته‌های کیسه رویانی، ۵- یاخته‌های اسپرم  
مورد الف) دقت کنید این مورد صرفاً برای بعضی از این یاخته‌ها مانند یاخته‌های گرده نارس و یاخته‌های حاصل از میوز یاخته بافت خورش صادق است.  
(نادرست)



$$\frac{a}{R} = \frac{L}{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \frac{\Phi}{\Phi_{دایرہ}} = \frac{\left(\frac{L}{\frac{\pi}{2}}\right)^2}{\pi \left(\frac{L}{\frac{\pi}{2}}\right)^2} = \frac{\pi}{4}$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ و ۸۸)

(سیروان تبراندری)

## «۱۰۵- گزینه ۴»

با توجه به روابط موجود برای شار مغناطیسی و قانون القای الکترومغناطیسی فاراده می‌توان نوشت:

$$\Phi = AB \cos \theta \Rightarrow |\Phi| = T \cdot m^{\gamma}$$

$$\epsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \Rightarrow \Delta \Phi = -\frac{\epsilon \Delta t}{N} \Rightarrow |\Phi| = V \cdot s$$

از سوی دیگر، با توجه به رابطه انرژی داریم:

$$U = \epsilon It \Rightarrow U = \left(-N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}\right) It \Rightarrow \Delta \Phi = -\frac{U \Delta t}{N It}$$

$$\Rightarrow |\Phi| = \frac{\text{ژول}}{\text{آمپر}} = \frac{\text{ژول} \times \text{ثانیه}}{\text{آمپر} \times \text{ثانیه}}$$

و بر نیز یکای **SI** برای شار مغناطیسی می‌باشد. در نتیجه تمام موارد یکای شار مغناطیسی می‌باشند.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ تا ۸۹)

(مهندی شریفی)

## «۱۰۶- گزینه ۳»

با توجه به رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، داریم:

$$\bar{\epsilon} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Delta t}$$

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= 2 \times 10^{-4} \sin 50^\circ \pi \times \frac{1}{100} = 2 \times 10^{-4} \sin \frac{\pi}{2} = 2 \times 10^{-4} \text{ Wb} \\ \Phi_2 &= 2 \times 10^{-4} \sin 50^\circ \pi \times \frac{1}{300} = 2 \times 10^{-4} \times \sin \frac{\pi}{6} = 10^{-4} \text{ Wb} \end{aligned}$$

$$|\bar{\epsilon}| = \left| -150 \times \frac{2 \times 10^{-4} - 10^{-4}}{\frac{1}{100} - \frac{1}{300}} \right| = \left| -150 \times \frac{10^{-4}}{\frac{2}{300}} \right| = 2 / 25 \text{ V}$$

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ تا ۹۱)

(پوریا علاقه‌مند)

## «۱۰۷- گزینه ۱»

ابتدا شار مغناطیسی گذرنده از حلقه در حالت ابتدا و انتهای بازه زمانی را می‌یابیم.

$$\Phi_1 = AB_1 \cos \theta_1 \xrightarrow{A=50\text{cm}^2=50\times10^{-4}\text{m}^2, \theta_1=0^\circ} B_1=200\text{G}=200\times10^{-4}\text{T}$$

$$\Phi_2 = 50 \times 10^{-4} \times 200 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ = 10^{-4} \text{ Wb}$$

## فیزیک (۲)

## «۱۰۱- گزینه ۴»

(عبدالرضا امینی نسب)

سرب جزء مواد دیامغناطیسی، اورانیم جزو مواد پارامغناطیسی و آهن جزو مواد فرومغناطیسی نرم است.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

## «۱۰۲- گزینه ۲»

بررسی موارد نادرست:

(الف) مواد پارامغناطیسی، در حضور میدان‌های مغناطیسی خارجی قوی، خاصیت مغناطیسی ضعیف و موقت پیدا می‌کنند.

(ت) از مواد فرومغناطیسی نرم در ساخت هسته پیچه‌ها و سیم‌ولله‌ها استفاده می‌شود.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

## «۱۰۳- گزینه ۳»

با توجه به رابطه شار مغناطیسی گذرنده از یک سطح بسته، داریم:

$$\Phi = AB \cos \theta \Rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{A_1}{A_2} \times \frac{B_1}{B_2} \times \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2}$$

$$\frac{A=\pi r^2, \theta_1=90^\circ-30^\circ=60^\circ}{\theta_2=37^\circ} \Rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \times 1 \times \frac{\cos 60^\circ}{\cos 37^\circ}$$

$$\frac{r_2=2r_1}{\Phi_1} \Rightarrow \frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 \times \frac{1}{0.8} = \frac{5}{32}$$

دقت کنید که زاویه بین خط عمود بر سطح حلقه و خطوط میدان در حلقه اول  $60^\circ = 90^\circ - 30^\circ$  است.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۷ و ۸۸)

## «۱۰۴- گزینه ۱»

با توجه به رابطه شار مغناطیسی داریم:

$$\Phi = AB \cos \theta \quad \Phi = \frac{A}{A_{دایرہ}} \times \frac{B}{B_{دایرہ}} \times \frac{\cos \theta}{\cos \theta} \xrightarrow{B_{دایرہ}=B_{مریخ}, \theta_{دایرہ}=\theta_{مریخ}}$$

$$\frac{\Phi}{\Phi} = \frac{A}{A_{دایرہ}} \times \frac{B}{B_{دایرہ}} \xrightarrow{A_{دایرہ}=\pi R^2, A_{مریخ}=a^2} \frac{\Phi}{\Phi} = \frac{a^2}{\pi R^2}$$



(سید امیر نیکوبی نواحی)

نیروی حرکت القایی با استفاده از رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

به صورت مقابل محاسبه می شود:

$$\varepsilon = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t} \cos \theta$$

با توجه به ثابت بودن شیب نمودار  $B - t$ , شیب نمودار در لحظهبا شیب متوسط نمودار از صفر تا  $t = 3s$  برابر است، بنابراین خواهیم

داشت:

$$\left( \frac{\Delta B}{\Delta t} \right)_{t=3s} = \left( \frac{\Delta B}{\Delta t} \right)_{0-0} = \frac{0-0/3}{3-0} = -0/1 \frac{T}{s}$$

در نهایت نیروی حرکت القایی برابر خواهد بود:

$$\varepsilon = +200 \times 10 \times 10^{-4} \times \frac{1}{10} \times 1 = 0/0.2V$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۱)

(زهره گمامردی)

## «۱۱۱» گزینه «۳»

با توجه به قانون القای الکترومغناطیسی فاراده داریم:

$$\bar{\varepsilon} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \xrightarrow{\bar{I} = \frac{|\bar{\varepsilon}|}{R}} \bar{I} = \left| -\frac{N}{R} \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| \quad (1)$$

$$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{از طرفی جریان متوسط برابر است با:}$$

$$\xrightarrow{(1)} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \left| -\frac{N}{R} \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| \Rightarrow \Delta q = \left| -\frac{N}{R} \Delta \Phi \right|$$

$$\xrightarrow{\Delta \Phi = A \Delta B \cos \theta} \Delta q = \left| -\frac{N}{R} A \Delta B \right| \quad (2)$$

اکنون میدان مغناطیسی در لحظه ۲۰ میلی ثانیه را محاسبه می کنیم و

سپس تغییرات میدان از صفر تا ۲۰ میلی ثانیه را بدست می آوریم. با توجه

به ثابت بودن شیب نمودار داریم:

$$\frac{|B_1|}{15} = \frac{|B_2|}{20-15} \Rightarrow \frac{450}{15} = \frac{B_2}{5} \Rightarrow B_2 = 150G = 150 \times 10^{-4} T$$

$$\xrightarrow{\Delta B = B_2 - B_1} \Delta B = 150 - (-450) = 600 \times 10^{-4} T$$

$$A = 5 \times 10^{-4} m^2$$

$$\Delta q = \left| -\frac{200}{5} \times 50 \times 10^{-4} \times (150 - (-450)) \times 10^{-4} \right|$$

$$= 12 \times 10^{-3} C = 12 mC$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۱)

## «۱۱۰» گزینه «۲»

$$\Phi_2 = AB_2 \cos \theta_2 \xrightarrow{A = 5 \times 10^{-4} m^2, \theta_2 = 180^\circ, B_2 = 100 \times 10^{-4} T} \Phi_2 = 50 \times 10^{-4} \times 100 \times 10^{-4} \times \cos 180^\circ = -0/5 \times 10^{-4} Wb$$

حال با توجه به رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده داریم:

$$\bar{\varepsilon} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \Rightarrow \bar{\varepsilon} = -200 \times \frac{-0/5 \times 10^{-4} - 10^{-4}}{0/1} = 3 V$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۱)

## «۱۰۸» گزینه «۱»

با توجه به رابطه قانون اهم و قانون القای الکترومغناطیسی فاراده می توان دریافت که:

$$\bar{\varepsilon} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \xrightarrow{\varepsilon = IR, I = \frac{\Delta q}{\Delta t}} R \frac{\Delta q}{\Delta t} = N \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \Delta q = N \frac{|\Delta \Phi|}{R} \xrightarrow{N=1} \Delta q = \frac{|\Delta \Phi|}{R} = \frac{B \Delta A}{R}$$

$$\Rightarrow \Delta q = \frac{0/1 \times (0/2 \times 0/1)}{20} = 10^{-4} C = 10.0 \mu C$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۱)

## «۱۰۹» گزینه «۳»

زاویه ای که خط عمود بر حلقه با خطوط میدان می سازد از  $\theta_1 = 0$  به $\theta_2 = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$  رسیده است. پس:

$$\Delta \Phi = AB(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

$$\xrightarrow{\cos \theta_1 = 1, \cos \theta_2 = 0/2} B = 0/5 T, A = \pi R^2 = 3 \times 0/1^2 = 3 \times 10^{-4} m^2$$

$$\Delta \Phi = 3 \times 10^{-2} \times 0/5 \times \left( \frac{6}{10} - 1 \right) = -6 \times 10^{-3} Wb$$

حال می توانیم با استفاده از قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی

حرکت القایی و جریان عبوری را به دست آوریم:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -100 \times \frac{-6 \times 10^{-3}}{10^{-1}} = 6 V$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6}{2} = 3 A$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ و ۹۱)



(مهندی شریفی)

## «۱۱۴- گزینه ۳»

طبق رابطه  $\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$  با تغییر میدان مغناطیسی، نیروی حرکت الکتریکی نیز تغییر می کند و با افزایش سرعت، زمان تغییرات کاهش می یابد:

$$\uparrow \varepsilon = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \downarrow$$

نیروی حرکت القایی افزایش می یابد.

با افزایش سرعت، زمان تغییرات کاهش می یابد، پس جریان القایی نیز افزایش می یابد.

$$\uparrow I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{N}{R} \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \downarrow$$

طبق رابطه جریان القایی

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

طبق رابطه بار الکتریکی

$$\Rightarrow \Delta q = \frac{N}{R} \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \times \Delta t = \frac{N}{R} |\Delta\Phi|$$

نتیجه می گیریم که بار القایی به زمان بستگی ندارد و ثابت می ماند.

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ تا ۹۱)

(امید ملکان)

## «۱۱۵- گزینه ۲»

با توجه به این که شب نمودار شار بر حسب زمان، منفی نیروی حرکت القایی را می دهد، از روی نمودار مشخص است که در بازه زمانی اول شب مثبت و در حال کاهش است، در نتیجه نیروی حرکت القایی منفی و در حال کاهش می یابد. در بازه زمانی دوم شب نمودار منفی و در حال افزایش است، پس نیروی حرکت القایی مثبت و در حال افزایش می باشد.

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ تا ۹۱)

(زهره آقامحمدی)

## «۱۱۶- گزینه ۲»

می دانیم که وقتی حلقه ای در میدان مغناطیسی قرار می گیرد، تغییر بزرگی میدان مغناطیسی درون حلقه، تغییر مساحت حلقه یا تغییر زاویه بین حلقه و میدان مغناطیسی (یا در واقع تغییر شار مغناطیسی عبوری از حلقه) باعث القای جریان الکتریکی در حلقه خواهد شد. اکنون به بررسی شکل ها می پردازیم. توجه داریم در همه شکل ها، میدان مغناطیسی در سمت حلقه، درون سو است.

شکل (۱): با چرخش حلقه حول قطر خود، زاویه بین حلقه و میدان مغناطیسی سیم راست تغییر می کند و در نتیجه در آن جریان الکتریکی القا خواهد شد.

(مهندی شریفی)

## «۱۱۶- گزینه ۲»

ابتدا مدت زمانی که طول می کشد تا قاب به طور کامل وارد میدان مغناطیسی شود، مدت زمان حرکت درون میدان و مدت زمان خروج کامل از میدان را به دست می آوریم.

$$t_1 = \frac{\Delta x}{v} \Rightarrow t_1 = \frac{10}{5} = 2s$$

چون عرض میدان ۲۰ cm است، پس قاب پس از ورود کامل باید ۲۰ cm دیگر طی کند تا به لب دیگر میدان برسد که این مدت نیز ۲s طول می کشد.

طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی حرکت از رابطه  $\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$  به دست می آید. شار اولیه قاب قبل از ورود صفر است و  $\Phi = AB \cos \theta$  پس از این که به طور کامل وارد میدان شد، از رابطه  $\Phi_{max} = 200 \times 10^{-4} \times 10 \times 5 \times 10^{-4} \times 1 \Rightarrow \Phi_{max} = 10^{-4} Wb$  به دست می آید.

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow \varepsilon = -1 \times \frac{(10^{-4} - 0)}{2} = -0.5 \times 10^{-4} V$$

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow \varepsilon = -1 \times \frac{(0 - 10^{-4})}{2} = 0.5 \times 10^{-4} V$$

خروج قاب

تمام اطلاعات فوق در نمودار شکل گزینه ۲ آمده است.

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ تا ۹۱)

(شهرام آموزگار)

## «۱۱۷- گزینه ۳»

با توجه به رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در ۲ ثانیه اول، تغییر شار در این بازه زمانی را می یابیم:

$$\bar{\varepsilon} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \xrightarrow[N=1, \Delta t=2s]{} -\varepsilon_1 = -1 \times \frac{\Delta\Phi}{2} \Rightarrow \Delta\Phi = 2\varepsilon_1$$

حال با توجه به نمودار، چون نیروی حرکت القایی در بازه زمانی ۲s تا ۸s صفر است، نتیجه می گیریم که تغییر شار در این بازه زمانی صفر است. پس تغییر شار مغناطیسی در ۸ ثانیه اول برابر با تغییر شار در همان دو ثانیه اول است، حال با توجه به رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده داریم:

$$\bar{\varepsilon}' = -N \frac{\Delta\Phi'}{\Delta t'} \xrightarrow[N=1, \Delta t'=8s]{} |\bar{\varepsilon}'| = -1 \times \frac{2\varepsilon_1}{8} = -\frac{\varepsilon_1}{4}$$

$$\bar{\varepsilon}' = 4V \Rightarrow 4 = -\frac{\varepsilon_1}{4} \Rightarrow \varepsilon_1 = 16V$$

(فیزیک ۲، صفحه های ۸۷ تا ۹۱)



(ممدریا قفر فاموسی)

## «۱۱۹- گزینه ۱»

هنگامی که آهنربا به سمت چپ حرکت می‌کند، شار عبوری از سیم‌لوله راست کاهش یافته و شار عبوری از سیم‌لوله چپ افزایش می‌یابد. مطابق قانون لنز، سیم‌لوله راست آهنربا را جذب و سیم‌لوله چپ آن را دفع می‌کند. پس جهت جریان سیم‌لوله راست از **D** به **C** و جهت جریان سیم‌لوله سمت چپ از **A** به **B** است.


(فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(سعید ارد)

## «۱۲۰- گزینه ۳»

با توجه به نمودار میدان مغناطیسی (**B**) بر حسب زمان (**t**) از رابطه

$$2t^2 - t - 3 = 0 \Rightarrow (t+1)(2t-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = -1s \\ t = 1.5s \end{cases}$$



از لحظه  $t = 0$  تا  $t = 1/5s$ ، اندازه میدان افزایشی و درون‌سو است. پس جهت جریان القایی طبق قانون لنز پاد ساعتگرد است.

از لحظه  $t = 1/5s$  تا  $t = 1/25s$ ، اندازه میدان کاهشی و درون‌سو است

و جهت جریان القایی طبق قانون لنز ساعتگرد خواهد بود.

از لحظه  $t = 1/25s$  تا  $t = 5s$ ، اندازه میدان افزایشی و برون‌سو است و جهت جریان القایی طبق قانون لنز ساعتگرد است.

پس در مجموع  $4/25s + 1/25s = 5/25s = 1/5s$  ثانیه جهت جریان القایی در حلقة ساعتگرد است.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۵ تا ۹۳)



شکل (۲): با چرخش حلقه حول محور خود، شار مغناطیسی تغییر نمی‌کند و در نتیجه جریانی در حلقه القا نخواهد شد.

شکل (۳): با حرکت حلقه به سمت راست، شار مغناطیسی روی حلقة کاهش می‌یابد و در آن جریان الکتریکی القا خواهد شد.

شکل (۴): با حرکت حلقه به موازات سیم، شار مغناطیسی عبوری از حلقة تغییری نخواهد کرد و جریانی در آن القا نمی‌شود.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

## «۱۱۷- گزینه ۳»



ابتدا جهت جریان در مدار را با توجه به قطب‌های باتری رسم می‌کنیم. سپس با استفاده از قاعدة دست راست، جهت میدان مغناطیسی داخل سیم‌لوله را تعیین می‌کنیم. با افزایش مقاومت رئوستا، جریان و میدان مغناطیسی درون سیم‌لوله کاهش می‌یابد. در نتیجه شار مغناطیسی عبوری از حلقة کاهش می‌یابد و طبق قانون لنز، برای جلوگیری از کاهش شار، حلقة میدان مغناطیسی هم‌جهت با میدان مغناطیسی آهنربا ایجاد می‌کند و طبق قاعدة دست راست جهت جریان القایی در حلقة از دید ناظر، ساعتگرد خواهد شد. از طرفی با توجه به جهت میدان‌های مغناطیسی و سیم‌لوله، قطب **S** سیم‌لوله و قطب **N** حلقة در مجاورت یکدیگرند پس نیروی بین آن‌ها جادبه خواهد شد.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

## «۱۱۸- گزینه ۳»

حلقه‌ای که در دمای بسیار بالا قرار دارد، دارای مقاومت زیادی است و بنابراین هنگام نزدیک شدن یا دور شدن آهنربا به آن، جریان القایی کمی در آن به وجود می‌آید. بنابراین طبق قانون لنز میدان مغناطیسی ناشی از این جریان، میدان مغناطیسی ضعیفتری نسبت به میدان ایجاد شده در حلقة شماره (۱) است. بنابراین سرعت برخورد آهنربای (۲) با زمین، بیشتر از آهنربای (۱) است.

(فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ تا ۹۳)

(یاسر راش)

## «۱۲۵- گزینه ۳»

جرم مولی استیرن ( $\text{CH}_2 = \text{CHC}_6\text{H}_5$ ) و وینیل کلرید ( $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ ) به ترتیب برابر  $104$  و  $62/5$  گرم بر مول است. اگر حجم پلی استیرن و پلی وینیل کلرید را به ترتیب برابر  $V_1$  و  $V_2$  در نظر بگیریم؛ داریم:

$$\begin{cases} \frac{V_1(\text{mL}) \times 1/04 \text{ g.mL}^{-1}}{104 \text{ g}} = n_1 \\ \frac{V_2(\text{mL}) \times 1/25 \text{ g.mL}^{-1}}{62/5 \text{ g}} = n_2 \end{cases}$$

$$\frac{n_1 = \frac{5}{8}}{n_2 = \frac{8}{100}} \rightarrow \frac{\frac{V_1(\text{mL})}{100}}{\frac{V_2(\text{mL})}{100}} = \frac{5}{8} \Rightarrow 8V_1 = 10V_2$$

$$\Rightarrow V_1 = 1/25 V_2$$

$$\Rightarrow V_1 + V_2 = 90 \xrightarrow[V_1 = 1/25 V_2]{} V_2 = \frac{90}{2/25} = 40 \text{ L}$$

$$\Rightarrow V_1 = 50 \text{ L}$$

پس حجم پلی استیرن و پلی وینیل کلرید به ترتیب برابر با  $50$  و  $40$  لیتر است. با استفاده از چگالی پلیمرها، اختلاف جرم آن‌ها را در مخلوط بدست می‌آوریم:

$$\text{اختلاف جرم} = ((50 \times 10^3) \text{ mL} \times 1/04 \text{ g.mL}^{-1}) - ((40 \times 10^3) \text{ mL} \times 1/25 \text{ g.mL}^{-1})$$


$$= ((40 \times 10^3) \text{ mL} \times 1/25 \text{ g.mL}^{-1}) = 2000 \text{ g}$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(یاسر علیشاوی)


## «۱۲۶- گزینه ۲»

ردیف اول: نسبت جفت الکترون ناپیوندی به پیوندی در سیانو اتن برابر



ردیف دوم: ساختار پلیمر حاصل از وینیل کلرید:

ردیف سوم: شمار گروه‌های  $\text{CH}_2$  در استیرن برابر  $6$  است.



(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(سید رحیم هاشمی دکتری)


بسیاری از مولکول‌های کوچک مانند انواع هیدروکربن‌ها از اتم‌های کربن و هیدروژن تشکیل شده‌اند. اما بسیاری از درشت مولکول‌ها نظیر پلی‌اتن، پلی‌بروپن و ... نیز هیدروکربن‌هایی هستند که از اتم‌های کربن و هیدروژن ساخته شده‌اند.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۹۷ تا ۱۰۲)

## شیمی (۲)

## «۱۲۱- گزینه ۱»

مونومر سازنده پلیمر داده شده، به صورت زیر است:



(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(یاسر راش)

## «۱۲۲- گزینه ۲»

ساختار پلیمر مونومر داده شده در گزینه‌های «۱» و «۳» به درستی آمده است. برای به دست آوردن تعداد و احدهای تکرارشونده ( $n$ ) نیز جرم مولی پلیمر

$$n = \frac{\text{حجم مولی پلیمر}}{\text{حجم مولی مونومر}}$$

فرمول مولکولی مونومر داده شده به صورت  $\text{C}_{15}\text{H}_{14}$  با جرم مولی  $194 \text{ g.mol}^{-1}$  است.

$$n = \frac{19012}{194} = 98$$

پس  $n$  برابر است با:

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۴)

(عباس هنریه)

## «۱۲۴- گزینه ۴»

فقط عبارت «ب» درست است.

بررسی عبارت‌ها:

(آ) درصد جرمی کربن در هر دو ترکیب برابر است.

(ب) فرمول شیمیایی بنزن ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) و استیرن ( $\text{C}_8\text{H}_8$ ) می‌باشد که نسبت شمار اتم کربن به شمار اتم‌های هیدروژن در هر دو برابر یک است.

(پ) نوار تفلون از جنس تفلون است که در حللاهای آلی (مثل هگزان) حل نمی‌شود.

(ت) پلی وینیل کلرید از پلیمر شدن کلرواتن به دست می‌آید.

(ث) پلی اتن سنتگین در برابر نور کدر است.


(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۷)



(یاسر راش)

## «۱۳۰- گزینه ۳»

معادله واکنش انجام شده به صورت زیر است:



هر مول اگزالیک اسید با دو مول اتانول واکنش می‌دهد و یک مول دی‌استر تولید می‌کند. جرم دی‌اسید مصرفی برابر است با:

$$\begin{aligned} & \frac{1 \text{ mol}}{90 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = \frac{1 \text{ mol}}{90 \text{ g}} \\ & \times \frac{146 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{90}{100} = \frac{13}{14} \text{ g} \Rightarrow x = 9 \text{ g} \end{aligned}$$

جرم اتانول مصرفی نیز برابر است با:

$$\begin{aligned} & \frac{1 \text{ mol}}{90 \text{ g}} \times \frac{2 \text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = \frac{2 \text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}}{90 \text{ g}} \\ & \times \frac{46 \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH}}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac{9}{2} \text{ g C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{aligned}$$

در نهایت، اختلاف جرم الکل و اسید سازنده دی‌استر برابر است با:


$$= |9/2 - 9| = 0/2$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۴)

(سید، هیم‌هاشمی‌دکتری)

## «۱۳۱- گزینه ۴»

همه مواد درست هستند.

این استر از اسید ۴ کربنی  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$  و الکل دو کربنی  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$  ساخته شده است.مورد دوم: فرمول مولکولی استر،  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$  و نسبت شمار اتم‌های H به C برابر ۲ است.

مورد سوم:

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2 = 88 \text{ g/mol}$$

$$\text{C}_2\text{H}_6\text{O} = 46 \text{ g/mol}$$

$$46 - 88 = 42 \text{ g/mol}$$

مورد چهارم: اسید، ۴ کربنی و الکل، ۲ کربنی هستند.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۴)

(سید، هیم‌هاشمی‌دکتری)



## «۱۲۷- گزینه ۲»

اسید دو عاملی زنجیره‌ای را با فرمول  $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_n-\text{COOH}$  در نظر می‌گیریم.

$$\frac{\text{جرم اتم‌های اکسیژن}}{\text{جرم مولی اسید}} \times 100 = \frac{\text{درصد جرمی اکسیژن}}{\text{جرم مولی اسید}}$$

$$\Rightarrow \frac{54}{100} = \frac{4 \times 16}{14n + 90} \Rightarrow n \approx 2$$

فرمول ساختاری اسید



(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۰۷ و ۱۱۴)

(یاسر علیشانی)

## «۱۲۸- گزینه ۱»


با افزایش شمار کربن در الکل‌ها میزان قطبیت و انحلال پذیری آن‌ها در آب کاهش، اما خصلت آب گریزی آن‌ها افزایش می‌یابد.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۲)

(یاسر علیشانی)

## «۱۲۹- گزینه ۴»

بررسی عبارت‌ها:

(الف) با توجه به فرمول مولکولی این ترکیب ( $\text{C}_1\text{H}_1\text{O}_5$ )

$$\text{LO}_2 = \frac{3/5 \text{ mol}}{282 \text{ g}} \times \frac{16 \text{ mol O}_2}{1 \text{ mol O}_2}$$

$$\times \frac{22/4 \text{ LO}_2}{1 \text{ mol O}_2} = \frac{4/45 \text{ LO}_2}{1 \text{ mol O}_2}$$

ب) با توجه به بزرگ بودن بخش ناقطبی در ساختار آن به خوبی در آب حل نمی‌شود و گروه عاملی هیدروکسیل درست است.

پ) در هر مول از آن، ۶ مول پیوند دوگانه کربن – کربن است. هر مول پیوند دوگانه کربن – کربن با یک مول  $\text{Br}_2$  سیر می‌شود. بنابراین این ترکیب با ۶ مول برم مایع واکنش می‌دهد.

$$\frac{\text{C}-\text{C}}{\text{C}-\text{O}} = \frac{12}{2} = 6$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۸ تا ۱۱۲)



(مرتضی مسن زاده)

## «۱۳۴-گزینه»

$$\frac{\text{جرم مولی فنیل‌آلانین}}{\text{جرم مولی فورمیک اسید}} = \frac{165}{46} = \frac{3}{6}$$

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: فرمول مولکولی آن به صورت  $C_9H_{11}NO_2$  است.

گزینه «۲»: در ساختار این ترکیب گروه عاملی آمینی وجود دارد.

گزینه «۳»: در ساختار این ماده ۵ جفت الکترون ناپیونندی و ۴ پیوند دوگانه وجود دارد.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۵)

(عباس هنریو)

فقط عبارت (آ) نادرست است.

بررسی عبارت (آ): از واکنش پروپانوئیک اسید با متانول استری به دست

می‌آید که ۴ اتم کربن دارد، پس فرمول مولکولی آن  $C_4H_8O_2$ 

خواهد بود.

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۱۴)

(سید رحیم هاشمی‌دکتری)

## «۱۳۵-گزینه»

$$C_7H_5COOH = 74 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$C_7H_5-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NH}_2 = 73 \text{ g.mol}^{-1}$$


$$74 - 73 = 1 \text{ g.mol}^{-1}$$

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۵)

(مرتضی مسن زاده)

## «۱۳۳-گزینه»

ساختار مونومرهای سازنده پلیمر مورد نظر به صورت زیر است:



در دی اسید سازنده این پلیمر همانند پروپن، ۶ پیوند (C-H) وجود

دارد.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۴»: دی‌الکل سازنده این پلیمر از ترکیب‌های آروماتیک نیست.

گزینه «۲»: در هر واحد تکرارشونده آن، در مجموع ۲۸ اتم وجود دارد.

$$\%H = \frac{6}{62} \times 100 \approx 9.6\%$$

گزینه «۳»:

(شیمی ۲، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۱۴)

(علیرضا بیانی)

## «۱۳۶-گزینه»

فرمول مولکولی ۲ ترکیب به صورت زیر است:

$$A : C_{12}H_{10}N_2O \quad B : C_{13}H_{18}O_2$$

بنابراین موارد اول، دوم و چهارم نادرست می‌باشند.



(سیدر، هیم، هاشمی، دکندری)

## «۱۳۹- گزینه ۲»

موارد سوم و چهارم درست هستند.

بررسی سایر موارد:

مورد اول: پلی‌آمیدها از واکنش کربوکسیلیک اسیدهای دو عاملی با

آمین‌های دو عاملی تشکیل می‌شوند.


مورد دوم: کولار نوعی پلی‌آمید است.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)


(یاسر راش)

## «۱۴۰- گزینه ۱»

دی‌اسید و دی‌آمین سازندهٔ پلیمر داده شده، به صورت زیر است:



(دی‌اسید)



(دی‌آمین)

فرمول مولکولی:  $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_4$ فرمول مولکولی:  $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$ جرم مولی:  $104 \text{ g.mol}^{-1}$ جرم مولی:  $108 \text{ g.mol}^{-1}$ 

قسمت اول: اختلاف جرم مولی مونومرهای سازندهٔ پلیمر، برابر ۴ گرم بر

$$n = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{مول است، پس } n \text{ برابر است با:}$$

قسمت دوم: بازای واکنش  $n$  مول دی‌اسید و  $n$  مول دی‌آمین، یک مول پلی‌آمید و  $(2n-1)$  مول آب تشکیل می‌شود، پس جرم آبتولید شده برابر است با:  $(2n-1)\text{H}_2\text{O} \sim (2n-1)\text{H}_2\text{O}$  ~ اختلاف جرم مولی

$$\Rightarrow (20-1)\text{mol H}_2\text{O} \times \frac{18 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 342 \text{ g H}_2\text{O}$$

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

ساختار A: یک گروه عاملی آمینی و یک گروه عاملی آمیدی و

ساختار B یک گروه عاملی کربوکسیل دارد. در ساختار A، ۴ پیوند

وجود دارد.

(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۸)


(مرتفعی مسن‌زاده)

## «۱۳۷- گزینه ۴»


بررسی عبارت‌ها:

الف) بوی ماهی به دلیل وجود متیل آمین و برخی آمین‌های دیگر است.

ب) کولار از فولاد هم‌جرم خود پنج برابر مقاوم‌تر است.






ت) ساده‌ترین آمین، متیل آمین است که در آن اتم نیتروژن ۶۰٪ از الکترون‌های ظرفیت خود را با سایر اتم‌ها به اشتراک می‌گذارد.



(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

(مرتفعی مسن‌زاده)

## «۱۳۸- گزینه ۴»



(شیمی ۳، صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

